



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ И ФАРМАЦИИ - 2015

**Сборник тезисов докладов
69-й научно-практической конференции
студентов и молодых ученых с
международным участием**

Минск БГМУ
2015

УДК 61:615.1(043.2)

ББК 52я73

А43

Рецензенты: член-корреспондент НАН Беларуси, д.м.н., профессор Висмонт Ф. И.; д.м.н., профессор Таганович А. Д.; заслуженный деятель науки РБ, д.м.н., профессор Третьяк С. И.

Актуальные проблемы современной медицины и фармации - 2015"
сборник тезисов докладов 69-й научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием.

В авторской редакции.

/под редакцией профессора О. К. Кулаги, профессора Е. В. Барковского, -
Минск: БГМУ, 2015/

ISBN 978-985-567-176-4

Содержатся тезисы докладов студентов и молодых ученых, посвященных широкому кругу актуальных проблем современной теоретической и практической медицины и фармации. Рекомендован студентам высших учебных медицинских заведений и медицинских колледжей, врачам, научным сотрудникам.

ISBN 978-985-567-176-4



УДК 61:615.1(043.2)

ББК 52я73

А43

Попович С. А., Попович А. А., Туманская Н. В.
**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТОТЫ
ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ДГПЖ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ СУММАРНОГО БАЛЛА IPSS**

Научный руководитель д-р мед. наук, доц. Бачурин Г. В.

Кафедра урологии, лучевой диагностики и терапии

Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье

Актуальность. Самым распространенным заболеванием мочеполовой системы у мужчин является доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ). С каждым годом жизни пожилого мужчины, его простата, в среднем, увеличивается примерно на 1 см. куб., а скорость мочеиспускания снижается на 0,2 мл в секунду.

Цель: провести сравнительный анализ частоты послеоперационных осложнений у больных с ДГПЖ в зависимости от суммарного балла IPSS.

Задачи:

1 Провести анализ результатов оперативного лечения пациентов с ДГПЖ.

Материал и методы исследования. Основанием работы служил анализ результатов лечения 63 пациентов с ДГПЖ (средний возраст - 67 ± 4 года), в урологическом отделении КП «ГКБЭ и СМП» г. Запорожья, которым в 2013 году выполнено оперативное лечение.

Всем больным проводились общеклиническое обследование, количественная оценка симптомов заболевания в баллах по международной шкале системы суммарной оценки заболеваний предстательной железы IPSS.

Результаты и их обсуждение. Наиболее частым и опасным осложнением послеоперационного периода является кровотечение из ложа предстательной железы. Наибольшая частота послеоперационных осложнений наблюдалась в группе больных с суммарным баллом IPSS более 25: кровотечения в этой группе составили 8%, травма уретры и сфинктера - 5% случаев, по сравнению с 5% и 3%, соответственно, у больных с суммарным баллом IPSS 20-25. Кровотечения в послеоперационном периоде наблюдались и у 2% больных с суммарным баллом IPSS 20-25. Инфекционно-воспалительные чаще определялись в группе пациентов с суммарным баллом IPSS >25 и составили 7%, а в группе больных с суммарным баллом IPSS 20-25 они наблюдались реже – в 5% случаев. Острая задержка мочи после удаления дренажа и краткосрочное недержание мочи в послеоперационном периоде наблюдались в 9% и 6%, соответственно, группы больных с суммарным баллом IPSS >25 и в 1% и 2%, соответственно, при балле IPSS 20-25. Сроки пребывания больных в стационаре растут пропорционально росту суммарного бала IPSS.

Выводы.

1 Анализ исследования показал, что количество послеоперационных осложнений возрастает в зависимости от суммарного балла IPSS.