



ISSN 2522-1116

**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ, АСПРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ**

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

**науково-практичної конференції з міжнародною участю
молодих вчених та студентів**

**«Актуальні питання сучасної медицини і
фармації - 2021»**

15 – 16 квітня 2021 року



ЗАПОРІЖЖЯ – 2021

УДК: 61

А43

Конференцію зареєстровано в Укр ІНТЕІ (посвідчення № 163 від 12.02.2021).

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Голова оргкомітету: проф. Колесник Ю.М.

Заступники голови: проф. Туманський В.О., проф. Беленічев І.Ф.

Члени оргкомітету: проф. Візір В.А., доц. Моргунцова С.А., доц. Павлов С.В., доц. Лур'є К.І., доц. Кремзер О.О., доц. Полковніков Ю.Ф., доц. Шишкін М.А., д.біол.н., проф. Разнатовська О.М., ст.викл. Абросімов Ю.Ю., голова студентської ради Турчиненко В.В.

Секретаріат: ас. Данукало М.В., ст.викл. Борсук С.О.

Збірник тез доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю молодих вчених та студентів «Актуальні питання сучасної медицини і фармації – 2021» (Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, 15 – 16 квітня 2021 р.). – Запоріжжя: ЗДМУ, 2021. – 202с.

ISSN 2522-1116

Запорізький державний медичний
університет, 2021.

ВИПАДОК ВКРАЙ ТЯЖКОГО ПЕРЕБІГУ COVID-19 У ВАГІТНОЇ, ЯКИЙ ЗАВЕРШИВСЯ ЛЕТАЛЬНО

Пак К.А., Черкаський В.В.

Науковий керівник: проф. Рябоконт О.В.

Кафедра інфекційних хвороб

Запорізький державний медичний університет

Мета роботи – проаналізувати клінічний випадок вкрай тяжкого перебігу COVID-19 у вагітної, який завершився летально.

Матеріал та методи. Проведено аналіз медичної документації померлої хворої П. 33 років, яка була госпіталізована до пологового будинку в термін 37 тижнів вагітності з ознаками негоспітальної полісегментарної пневмонії, асоційованої з COVID-19 (карта хворої № 1303).

Результати. Згідно аналізу медичної документації стало відомо, що вагітна П. 33 років на момент звернення 10.12.20 р. мала 4 вагітність в терміні 36 тиж, скаржилася на температуру тіла до 38°C протягом 3-х останніх днів й біль внизу живота. З анамнезу було відомо, що на обліку в консультації зі строку 8 тижнів, попередні вагітності ускладнювалися пієлонефритом вагітних. У день звернення було підтверджено гестаційний пієлонефрит, швидкий тест на COVID-19 був негативний, на тлі призначеної антибактеріальної терапії була чітка позитивна клініко-лабораторна динаміка. В подальшому 16.12.20 р. на тлі нормотермії з'явився сухий кашель. Рентгенологічно від 17.12.20 р. правобічна нижньодольова пневмонія, ПЛР на COVID-19 позитивний, стан хворої середньотяжкий, ЧСС 82, АТ 95/65, ЧДР 26, SatO₂ 96 % без кисню, лейкоцитоз 12,8x10⁹/л, лімфоцити 2,05x10⁹/л, фібриноген 3,9 г/л, сечовина і креатинін крові в нормі, призначено антибіотики, НМГ, ГКС. Пологова діяльність, яка настає 25.12.20 р., супроводжується ↓ Sat O₂ до 93%, ↑ ЧДР до 35 /хв, розвитком дистресу плоду, у зв'язку з чим проведено кесарів розтин. Після розродження прогресує ГДН (з'являється киснева залежність зі ↓ Sat O₂ до 86 %, ЧДР 30 /хв), що потребує неінвазивної вентиляції легень; з'являються ознаки ГНН із підвищенням креатинину до 881 мкмоль/л, зростає рівень прокальцитоніну до 0,59 нг/мл. З 27.12.20 р. ЧДР до 46 /хв, порушення свідомості, ↓ Sat O₂ до 65 %, ЧСС 150, нестабільна гемодинаміка, рентгенологічно збільшення інфільтрації легеневої тканини, хвора переведена на ШВЛ. На ЕКГ ознаки перевантаження правого шлуночку (синдром Мак-Джин-Уайта), запідозрено ТЕЛА. Летальний результат зафіксовано 27.12.2020 р. При морфологічному дослідженні аутопсійного матеріалу на тлі характерних для COVID-19 змін відзначено також ознаки рецидивуючої тромбоемболії дрібних гілок легеневої артерії з формуванням множинних інфарктів легеневої тканини різної давності, а також ішемічний інфаркт середньої третини стовбуру головного мозку.

Висновок. Наведений клінічний випадок демонструє вкрай важкий перебіг COVID-19 в III триместрі вагітності, що призвело до розвитку фатальних тромбоемболічних ускладнень.

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАЙМ-БОРЕЛІОЗУ У ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА ОСТАННІЙ 5 РОКІВ

Фурик О.О.

Кафедра інфекційних хвороб

Запорізький державний медичний університет

Мета дослідження: визначити клінічну характеристику Лайм-бореліозу у Запорізькій області на основі ретроспективного аналізу за останні 5 років.

Матеріали та методи: Проведено ретроспективний аналіз 62 медичних карт стаціонарних хворих, які проходили обстеження та лікування у КУ «Обласна інфекційна клінічна лікарня ЗОР» за період 2015-2019 роки. Критеріями виключення з дослідження був вік хворих молодше 18 років. Серед обстежених пацієнтів 38 (59,7 %) чоловіків й 24 (40,3 %) жінки. Вік хворих коливався від 18 до 79 років, середній вік склав (46±2,17) років.

Отримані результати: Проаналізувавши клінічні дані у хворих на Лайм-бореліоз протягом останніх 5 років встановлено, що залежно від виразності ознак інтоксикації у пацієнтів було діагностовано легкий перебіг захворювання у 9 (14,5 %), середньотяжкий – у 53 (85,5 %) хворих, тяжкий – не виявлено. Залежно від тривалості захворювання у більшості пацієнтів зареєстровано гострий перебіг – 56, також мали місце поодинокі випадки затяжного – 2 та хронічного – 4 перебігу.

При аналізі клінічних даних виявлено, що у більшості пацієнтів з гострим перебігом Лайм-бореліозу форма перебігу захворювання була еритемною, значно рідше шкірно-суглобовою й без