

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра мовної підготовки

УКРАЇНСЬКА МОВА
Професійне спілкування «Лікар-хворий»

ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
СТУДЕНТІВ – ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ІІІ КУРСУ МЕДИЧНИХ
ФАКУЛЬТЕТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 222 «МЕДИЦИНА»

Запоріжжя, 2021

УДК 811.161.2(075.8+079.1)

У 45

*Затверджено на засіданні Центральної методичної Ради ЗДМУ
і рекомендовано для використання в освітньому процесі
(протокол № ___ від «___» _____ 2021 р.)*

Рецензенти:

С. В. Сабліна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Запорізького національного університету.

І. Є. Зозуля – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мовознавства, Вінницького національного технічного університету

Гриценко О. В., Сенік Л. М.

Українська мова. Професійне спілкування «Лікар-хворий»: збірник тестових завдань для самостійної роботи студентів – іноземних громадян III курсу медичних факультетів спеціальності 222 «Медицина» / Гриценко О. В., Сенік Л. М. – Запоріжжя : [ЗДМУ], 2021 – 195 с.

Збірник тестових завдань – це складник навчального матеріалу з дисципліни українська мова як іноземна, з курсу «Професійне спілкування «Лікар-хворий»». Матеріали відповідають змісту підручника «Навчання професійного спілкування «Лікар-хворий»». Збірник передбачає аудиторну або самостійну роботу студентів-інокомунікантів із метою вдосконалення мовних умінь і навичок. Запропонований матеріал призначений для студентів III курсу спеціальності 222 «Медицина» з дисципліни «Українська мова як іноземна».

УДК 811.161.2(075.8+079.1)

©Гриценко О. В., 2021

©ЗДМУ, 2021

ЗМІСТ

ЗМІСТ	3
ПЕРЕДМОВА	5
Тестові завдання з теми	6
Відновіть запитання лікаря	Ошибка! Закладка не определена.
Діалог 1	6
Діалог 2	8
Діалог 3	10
Діалог 4	12
Діалог 5	14
Діалог 6	16
Діалог 7	19
Діалог 8	21
Діалог 9	23
Діалог 10	25
Діалог 11	27
Діалог 12	29
Діалог 13	32
Діалог 14	34
Діалог 15	36
Діалог 16	38
Діалог 17	40
Узагальнення з теми «Розпитування хворих із захворюваннями органів дихальної системи»	42
I ВАРІАНТ	42
II ВАРІАНТ	47
III ВАРІАНТ	51
IV ВАРІАНТ	55
Тестові завдання з теми	59
ВАРІАНТ 1	59
ВАРІАНТ 2	63
ВАРІАНТ 3	67
ВАРІАНТ 4	72
ВАРІАНТ 5	77
ВАРІАНТ 6	81
ВАРІАНТ 7	86

ВАРІАНТ 8.....	90
ВАРІАНТ 9.....	95
ВАРІАНТ 10.....	99
ВАРІАНТ 11.....	104
ВАРІАНТ 12.....	108
ВАРІАНТ 13.....	112
ВАРІАНТ 14.....	117
ВАРІАНТ 15.....	121
ВАРІАНТ 16.....	125
ВАРІАНТ 17.....	130
Тестові завдання з теми	135
ВАРІАНТ 1.....	135
ВАРІАНТ 2.....	139
ВАРІАНТ 3.....	144
ВАРІАНТ 4.....	149
ВАРІАНТ 5.....	153
ВАРІАНТ 6.....	158
ВАРІАНТ 7.....	162
ВАРІАНТ 8.....	167
ВАРІАНТ 9.....	171
ВАРІАНТ 10.....	176
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	194
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ	195

ПЕРЕДМОВА

Збірник завдань призначений для студентів III курсу II міжнародного факультету з англійською мовою навчання спеціальності «Медицина». Збірник містить тестові завдання з трьох тем: «Розпитування хворих із захворюваннями органів дихальної системи», «Розпитування хворих із захворюваннями органів серцево-судинної системи», «Розпитування хворих із захворюваннями органів травної системи» і тести загальні з усього курсу. Завдання, вміщені у збірнику, служитимуть тренажером для самопідготовки студентів до контрольних робіт та екзаменаційного контролю. До складу контрольних робіт увійшли лексико-граматичні та комунікативні завдання. Запропоновані завдання в тестовій формі з вибором однієї правильної відповіді, декількох правильних відповідей, на встановлення відповідності, правда-неправда, на встановлення послідовності. Подані вправи для відновлення правильної граматичної форми, заповнення правильної лексики відповідно до контексту, встановлення синонімічних та антонімічних зв'язків, складання монологічного та діалогічного висловлення.

**ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ТЕМИ
«РОЗПИТУВАННЯ ХВОРИХ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ОРГАНІВ
ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ»**

**Завдання на відновлення реплік у діалозі
Діалог 1**

1. ...Лікарю, я погано себе почуваю. У мене кашель.
 - А) Як ви себе почуваєте?
 - Б) Як ви почуваетесь?
 - В) Ви себе почуваєте?
2. ...Так, дуже сильний.
 - А) Кашель слабкий?
 - Б) Сильний?
 - В) Слабкість є?
3. ...Вранці, вдень і вночі.
 - А) Коли буває кашель?
 - Б) Як буває кашель?
 - В) Як довго буває кашель?
4. ...Тиждень тому.
 - А) Коли буває кашель?
 - Б) Коли почався кашель?
 - В) Коли кашляєте?
5. ...Майже постійний, дуже часто кашляю.
 - А) Як часто ви кашляєте?
 - Б) Як довго ви кашляєте?
 - В) Як ви кашляєте?
6. ...Спочатку був сухий кашель, а зараз із мокротинням.
 - А) Який кашель?
 - Б) Який за характером кашель?
 - В) Кашель вологий?
7. ... Гнійне

- А) Який кашель?
- Б) Якого характеру задишка?
- В) Яке мокротиння?
8. ... В'язке
- А) Яке за консистенцією мокротиння?
- Б) Скільки мокротиння?
- В) Мокротиння буває?
9. ...Жовто-зеленого кольору.
- А) Який колір кашель?
- Б) Якого кольору мокротиння?
- В) Мокротиння в кольорі?
10. ... Пльовком.
- А) Яке мокротиння?
- Б) Яка задишка з'являється?
- В) Як виділяється мокротиння?
11. ...Ні, крові в мокротинні немає.
- А) У мокротинні є кров?
- Б) Мокротиння з домішкою крові?
- В) У мокротинні є домішка крові?
12. ...Мокротиння відхаркується краще вдень.
- А) Як часто відхаркується мокротиння?
- Б) Мокротиння буває вдень?
- В) Коли мокротиння відходить краще?
13. ...Кашель супроводжується болем у грудях.
- А) Чим супроводжується кашель?
- Б) Є біль у грудях?
- В) Вас непокоїть біль у грудях?
14. ... Ось тут.
- А) Сідайте, будь ласка!
- Б) Де болить?

В) Де кашель?

15.Скарг більше немає.

А) Що ще вас непокоїть?

Б) Що ще вас турбує?

В) Що у вас болить?

Діалог 2

1. ...У мене болить у грудній клітці, кашель й підвищена температура.

А) Що у вас болить?

Б) Що вас непокоїть?

В) У вас є температура?

2. ...Захворів 3 дні тому.

А) Коли ви захворіли?

Б) Ви вже хворіли?

В) Скільки ви хворієте?

3. ...Біль буває ось тут і тут.

А) Де локалізується біль?

Б) Де буває біль?

В) Де болить?

4. ...Він з'являється під час кашлю і під час глибокого дихання.

А) Коли кашляєте?

Б) Що з'являється?

В) Коли виникає біль?

5. ...Так, кашель вологий.

А) Який у вас кашель?

Б) Який за характером кашель?

В) Ви кашляєте?

6. ...Мокротиння відкашлюю вранці.

А) У вас є мокротиння?

Б) Яке за консистенцією мокротиння?

В) Коли відкашлюєте мокротиння?

7. ...Жовтого кольору.

А) Який колір мокротиння?

Б) Якого кольору мокротиння?

В) Мокротиння жовте?

8. ...В'язке.

А) Мокротиння в'язке чи рідке?

Б) Мокротиння в'язке?

В) Яке за консистенцією мокротиння?

9. ...Домішок крові немає.

А) Чи є кров у мокротинні?

Б) У мокротинні є кров чи немає?

В) Мокротиння з кров'ю чи без крові?

10. ...Мокротиння багато.

А) Мокротиння багато?

Б) Скільки мокротиння?

В) Яка кількість мокротиння?

11. ...За один раз виділяється 2-3 відхаркування.

А) Як виділяється мокротиння?

Б) Скільки виділяється мокротиння?

В) Мокротиння інтенсивне?

12. ...У мене температура 37,5°C.

А) Яка у тебе температура?

Б) Яка ви температура?

В) Яка у вас температура?

13. ...Також у мене буває задишка.

А) Задишка буває?

Б) Що ще вас непокоїть?

В) Також буває задишка?

14. ...Вона виникає час від часу: під час кашлю.

А) Коли з'являється задишка?

Б) Коли буває задишка?

В) Задишка буває інколи?

15. ...Задишка також з'явилася 3 дні тому.

А) Коли буває задишка?

Б) Задишка була три дні?

В) Коли виникла задишка?

16. ...Скарг більше немає.

А) Що ще ви турбує?

Б) Що ще вас турбує?

В) Що ще у вас турбує?

Діалог 3

1. ... Лікарю, у мене болить у грудях і кашель.

А) Що вас непокоїть?

Б) Що у вас непокоїть?

В) Що ви непокоїть?

2. ... Тупий біль.

А) Як ви відчуваєте біль?

Б) Який біль ви відчуваєте?

В) Біль тупий?

3. ...Біль, який здавлює груди.

А) Який у вас біль?

Б) Який ви біль?

В) Який ваш біль?

4. ...Сильний.

А) Який біль інтенсивність?

Б) Яка інтенсивність болю?

В) Який біль за інтенсивністю?

5. ...Він з'являються під час кашлю та фізичних навантажень.

А) Біль з'являється під час занять спортом?

- Б) Коли виникає біль?
- В) Біль під час кашлю?
6. ... Захворів тиждень тому.
- А) Коли ви захворіли?
- Б) Коли ви хворі?
- В) Коли ви хворієте?
7. ...Кашель також з'явився тиждень тому.
- А) Коли кашель був?
- Б) Коли ви почали кашляти?
- В) Ви кашляєте?
8. ...Сухий.
- А) У вас кашель сухий чи вологий?
- Б) Кашель сухий?
- В) Кашель вологий?
9. ...Болючий.
- А) Кашель болючий?
- Б) Кашель болючий чи безболісний?
- В) Кашель болить?
10. ... Він виникає час від часу.
- А) Коли виникає?
- Б) Коли буває кашель?
- В) Коли буває температура?
11. ... Дуже сильний, лікарю.
- А) Кашель сильний чи слабкий?
- Б) Кашель буває?
- В) Кашель сильний?
12. ... Кашель з'являється вранці, а іноді – вдень.
- А) Кашель виникає вранці чи вдень?
- Б) Кашель буває вранці чи вдень?
- В) Кашель з'явився вранці чи вдень?

13. ... Він супроводжується задишкою, пітливістю.
- А) Що супроводжується кашель?
 - Б) Чим супроводжується кашель?
 - В) З чим супроводжується кашель?
14. ... Ні, задишка з'являється лише під час кашлю.
- А) Задишка непокоїть вас завжди?
 - Б) Задишка з'являється під час кашлю?
 - В) Задишка виникає, коли ви кашляєте?
15. ...У мене нормальна температура.
- А) Яка ви температура?
 - Б) Яка температура?
 - В) Яка у вас температура?
16. ...Сплю добре.
- А) Ви спите добре?
 - Б) Ви сплите добре?
 - В) Ви спите?

Діалог 4

1. ...Кашель і біль у грудях.
- А) Що ви скаржитесь?
 - Б) На що ви скаржитесь?
 - В) На що у вас скаржитесь?
2. ...Вранці та вночі.
- А) Коли ви кашляєте?
 - Б) Коли з'явився кашель?
 - В) Коли буває кашель?
3. ... Нападами.
- А) Кашель постійний чи нападами?
 - Б) Кашель постійний?
 - В) Кашель нападами?
4. ...З мокротинням.

- А) Кашель вологий?
- Б) У вас є кашель?
- В) Кашель сухий чи вологий?
5. ...В'язке.
- А) Яке у вас мокротиння?
- Б) Мокротиння буває?
- В) Якого кольору мокротиння?
6. ...Жовто-зеленого кольору.
- А) Якого кольору мокротиння?
- Б) Який колір у мокротиння?
- В) Мокротиння жовте?
7. ...Плювком.
- А) Як кашляєте мокротиння?
- Б) Як відхаркується мокротиння?
- В) Як відходить мокротиння?
8. ...Щоранку.
- А) Коли відхаркуєте мокротиння?
- Б) Щоранку відхаркуєте мокротиння?
- В) Мокротиння є?
9. ...Багато, приблизно півсклянки.
- А) У вас півсклянки мокротиння?
- Б) Скільки мокротиння ви відхаркуєте?
- В) Мокротиння буває?
10. ...Біль з'являється ось тут.
- А) У вас є біль?
- Б) Біль буває?
- В) Де ви відчуваєте біль?
11. ...Тупий.
- А) Який характер біль?
- Б) Який характер болю?

В) Який характер болить?

12. ...Біль, який здавлює груди.

А) Який біль ви відчуваєте?

Б) Біль здавлює груди?

В) Чи відчуваєте ви біль?

13. ...Сильний.

А) Який за характером біль ви відчуваєте?

Б) Який за інтенсивністю біль ви відчуваєте?

В) Який за тривалістю біль ви відчуваєте?

14. ...З'являється під час кашлю й фізичних навантажень.

А) Коли виникає біль?

Б) Коли зникає біль?

В) Коли зупиняється біль?

15. ...Температура 37,2° - 37,5°.

А) Яка ваша температура?

Б) Яка ви температура?

В) Яка у вас температура?

16. ...Більше жодних скарг немає.

А) На що ще ви скаржитесься?

Б) Що ще ви скаржитесься?

В) На що ще ви скаржите?

Діалог 5

1. ...Лікарю, я вже тиждень почуваюся погано. У мене кашель.

А) Що вас турбує?

Б) Що вас непокоїть?

В) На що ви скаржитесься?

2. ...Так, задишка теж є.

А) У вас буває задишка?

Б) Коли буває задишка?

В) Після чого буває задишка?

3. ...Боліло у грудях кілька днів тому, але зараз болю немає.

А) На що ви скаржитесь?

Б) Ви відчуваєте біль зараз?

В) Коли з'явився біль?

4. ...Кашель з мокротинням.

А) Який кашель за інтенсивністю?

Б) Який за характером кашель?

В) Яке мокротиння?

5. ...Слизове.

А) Яке за інтенсивністю мокротиння?

Б) Якого кольору мокротиння?

В) Яке за консистенцією мокротиння?

6. ...Рідке.

А) Яке за інтенсивністю мокротиння?

Б) Якого кольору мокротиння?

В) Яке за консистенцією мокротиння?

7. ...Небагато.

А) Як часто ви відхаркуєте мокротиння?

Б) Скільки мокротиння відхаркується?

В) Після чого відхаркується мокротиння?

8. ...Щоранку.

А) Коли з'явилося мокротиння?

Б) Коли зазвичай ви відхаркуєте мокротиння?

В) Коли мокротиння відхаркує?

9. ...Крові в мокротинні немає.

А) Чи є домішка крові в мокротинні?

Б) Чи є мокротиння в крові?

В) Мокротиння криваве?

10. ...Задишка з'явилася теж тиждень тому.

А) Задишка буває тиждень тому?

Б) Задишка була тиждень тому?

В) Коли з'явилася задишка?

11. ...Вона з'являється під час руху й кашлю.

А) Задишка буває під час фізичних навантажень?

Б) Що є причиною задишки?

В) Коли з'явилася задишка?

12. ...Коли я дихаю.

А) У вас є біль?

Б) Коли ви відчуваєте біль?

В) У вас болить?

13. ... Виникає час від часу.

А) Біль буває часто?

Б) Біль з'явився час від часу?

В) Біль буває часто чи іноді?

14. ...Ще я погано сплю.

А) На що ви скаржитесь?

Б) Що ще вас турбує?

В) Що вас непокоїть?

15. ...Кашель супроводжується пітливістю.

А) Чим супроводжується кашель?

Б) Кашель супроводжується пітливістю?

В) З чим супроводжується кашель?

16. ...Більше нічого не турбує.

А) Ще є скарги?

Б) Що ще вас непокоїть?

В) Інші симптоми є?

Діалог 6

1. ...У мене сильний кашель.

- А) На що ви скаржитесь?
- Б) На що вас турбує?
- В) На що вас непокоїть?
2. ...Кашель нападає подібний.
- А) Який у вас кашель?
- Б) Який ваш кашель?
- В) У вас є кашель?
3. ...Він з'явився десять днів тому.
- А) Які симптоми з'явилися десять днів тому?
- Б) Коли буває кашель?
- В) Коли ви почали кашляти?
4. ...Найчастіше він з'являється вранці та вдень.
- А) Коли буває кашель?
- Б) Коли буває кашляти?
- В) Ви кашляєте?
5. ...Ще я відкашлюю в'язке мокротиння.
- А) Що ще вас непокоїть?
- Б) Що ще ви непокоїть?
- В) Що ще вам непокоїть?
6. ...Мокротиння слизове.
- А) Мокротиння буває?
- Б) Якого кольору мокротиння?
- В) Яке мокротиння?
7. ...Прозоре.
- А) Яке за консистенцією мокротиння?
- Б) Яке за характером мокротиння?
- В) Якого кольору мокротиння?
8. ...Якщо кашель дуже сильний, то він супроводжується блюванням.
- А) Чим супроводжується кашляти?
- Б) З чим супроводжується кашель?

В) Чим супроводжується кашель?

9. ...Іноді з'являється біль у грудній клітці.

А) Які інші симптоми вас турбують?

Б) Які інші симптоми ви турбують?

В) Які інші симптоми вам турбують?

10. ...Ось тут.

А) Як болить?

Б) Де болить?

В) Тут болить?

11. ...Біль наче здавлює все, іноді дуже сильно.

А) Який біль ви відчуваєте?

Б) Який біль вам відчуваєте?

В) Який біль вас відчуваєте?

12. ... Тупий.

А) Який біль за характер?

Б) Який біль характером?

В) Який біль за характером?

13. ...Біль виникає під час кашлю, а іноді й при фізичних навантаженнях.

А) Що є причиною болю?

Б) Що є причиною біль?

В) Що є причиною болить?

14. ...Так, у мене є слабкість і пітливість.

А) Інші симптоми є?

Б) Слабкість сильна?

В) Пітливість буває?

15. ...Задишки немає.

А) Задишка є?

Б) Задишки є?

В) З Задишкою?

16. ...Більше в мене скарг немає.

- А) Що ви непокоїть?
- Б) На що ви непокоїть?
- В) Що вас непокоїть?

Діалог 7

1. ...Мене турбує кашель і задишка.
 - А) Які у вас скарги?
 - Б) Які вас скарги?
 - В) Які ви скарги?
2. ...Кашель з'явився два тижні тому й за останні дні помітно посилюється.
 - А) Коли ви почали кашляти?
 - Б) Коли ви почали кашель?
 - В) Коли почався кашель?
3. ...Найчастіше вранці.
 - А) Кашель буває вранці?
 - Б) Коли зазвичай ви кашель?
 - В) Кашляєте вранці чи ввечері?
4. ...Кашель вологий.
 - А) Який характер кашель?
 - Б) Який за характером кашель?
 - В) Як кашляєте?
5. ...Мокротиння в'язке.
 - А) Мокротиння є?
 - Б) Мокротиння в'язке?
 - В) Яке мокротиння в'язке чи рідке?
6. ...Воно гнійне.
 - А) Яке мокротиння?
 - Б) Мокротиння гнійне?
 - В) Мокротиння гнійне чи жовте?
7. ...Жовте.

- А) Яке мокротиння, жовте чи в'язке?
- Б) Яке мокротиння, жовте чи прозоре?
- В) Яке мокротиння, жовте чи пльовком?
8. ...Відхаркуванням.
- А) Як виділяється мокротиння?
- Б) Як виділяє мокротиння?
- В) Мокротиння відхаркується?
9. ...За один раз відхаркується небагато мокротиння.
- А) Скільки мокротиння відхаркується за один раз?
- Б) Скільки мокротинь відхаркується за один раз?
- В) Скільки мокротиння відхаркує за один раз?
10. ... Задишка виникає під час кашлю й рухів.
- А) Коли ви задишка?
- Б) Коли буває задишка?
- В) Задишка буває під час кашлю?
11. ... Коли вдихую й видихую.
- А) Коли ви важко дихати?
- Б) Коли вам важко дихати?
- В) Коли вас важко дихати?
12. ...Ні. Болю в грудях, у спині, в боці не буває.
- А) Чи буває у вас біль у грудях, спині чи в боці?
- Б) Біль буває?
- В) Біль в грудях з'являється?
13. ...Ще в мене пітливість і підвищена температура.
- А) Що ще вас непокоїть?
- Б) Чого ще вас непокоїть?
- В) Від чого ще вас непокоїть?
14. ...Пітливість з'явилася, коли я захворів.
- А) Які є супровідні симптоми?
- Б) Коли виникла пітливість?

В) Коли з'являється пітливість?

15. ...Температура 37,5°C - 38°C.

А) Яка ваша температура?

Б) Температура висока?

В) Яка температура була?

16. ... Більше ніяких скарг немає.

А) Щось ще вас турбує?

Б) Вас турбує ще?

В) Скарги є?

Діалог 8

1. ...У мене кашель і біль у грудях.

А) Що у вас?

Б) Що вас турбує?

В) Чого вас турбує?

2. ...Два тижні тому.

А) Коли ви захворіли?

Б) Коли ви захворів?

В) Коли ви захворіла?

3. ...Нападами.

А) Скільки ви кашляєте?

Б) Як ви кашляєте?

В) Який у вас кашель?

4. ...Дуже сильний.

А) Який за характером у вас кашель?

Б) Який за інтенсивністю у вас кашель?

В) Який за частотою у вас кашель?

5. ...Вранці, проте іноді буває і вдень.

А) Коли зазвичай ви кашляєте?

Б) Коли зазвичай вас кашляєте?

В) Коли зазвичай вам кашляєте?

6. ... Так, під час кашлю з'являється сильний біль у грудях.

А) Чи відчуваєте ви біль під час кашлю?

Б) Чи відчуваєте ви біль коли кашлю?

В) Чи відчуваєте ви біль при кашлю?

7. ... У правій половині грудної клітки, ось тут.

А) Де ви відчуваєте біль?

Б) Де ви відчуваєте болить?

В) Де ви відчуття болю?

8. ... Ні, блювання під час кашлю не буває.

А) Коли сильно кашляєте, може бути блювання?

Б) Коли сильно кашляєте, може бути блюєте?

В) Коли сильно кашель, може бути блювання?

9. ... Так, з мокротинням.

А) Кашель сухий?

Б) Кашель сухий чи вологий?

В) Кашель сухий чи нападами?

10. ... Рідке.

А) Яке виділяється мокротиння?

Б) Яке виділяє мокротиння?

В) Як виділяється мокротиння?

11. ... Слизове.

А) Яке за характером мокротиння?

Б) Якого кольору мокротиння?

В) Яке за консистенцією мокротиння?

12. ... Рясне.

А) Яке за кількістю мокротиння?

Б) Якого кольору мокротиння?

В) Яке за консистенцією мокротиння?

13. ... Прозоре, але іноді й жовте.

- А) Мокротиння прозора?
Б) Мокротиння прозорі?
В) Мокротиння прозоре?
14. ... Небагато: 2-3 відхаркування.
А) Ви багато відхаркуєте мокротиння?
Б) Ви багато відхаркування мокротиння?
В) Ви багато відхаркуватися мокротиння?
15. ... У мене немає апетиту.
А) Що ще вас непокоїть?
Б) Що ще ви непокоїть?
В) Що ще вам непокоїть?
16. ... Погано сплю, у мене безсоння.
А) Спите безсоння?
Б) Ви безсоння?
В) Сон хороший чи поганий?

Діалог 9

1. ...У мене кашель і задишка.
А) Що вас непокоїть?
Б) На що вас непокоїть?
В) Від що вас непокоїть?
2. ...Нападами.
А) Який ви кашляєте?
Б) Який кашель?
В) Кашель нападами?
3. ... Він з'являється вранці та вдень.
А) Кашляєте вранці?
Б) Коли буває кашель?
В) Як часто кашляєте?
4. ... Кашель з'явився тиждень тому.

- А) Кашель з'явився тиждень тому?
Б) Коли ви почалися кашляти?
В) Коли почався кашель?
5. ... Сильний.
- А) Який за інтенсивністю кашляєте?
Б) Який за інтенсивністю кашель?
В) Який за інтенсивністю кашель?
6. ... Іноді кашель супроводжується блюванням.
- А) Що супроводжує кашель?
Б) Чим супроводжується кашель?
В) Кашель супроводжується блюванням?
7. ... Так, під час кашлю з'являється біль у грудях.
- А) Ви відчуваєте біль, коли кашляєте?
Б) Ви відчуваєте біль, коли кашель?
В) Ви відчуваєте болить, коли кашляєте?
8. ... З мокротинням.
- А) Кашель з мокротинням?
Б) Кашель вологий чи сухий?
В) Кашель нападами чи сухий?
9. ... Багато.
- А) Скільки мокротиння відхаркує?
Б) Скільки мокротиння відхаркується?
В) Скільки мокротиння відхаркувати?
10. ... Жовто-зеленого.
- А) Мокротиння жовте чи прозоре?
Б) Мокротиння зелене чи гнійне?
В) Мокротиння жовте чи в'язке?
11. ... Крові не буває.
- А) Кров буває у мокротинні?
Б) Мокротиння з кров'ю чи без крові?

В) Мокротиння не буває у крові?

12. ...Задишка з'являється під час руху, фізичних навантажень та кашлю.

А) Коли з'явиться задишка?

Б) Коли виникає задишка?

В) Задишка буває при фізичних навантаженнях?

13. ...У спокої задишки не буває.

А) Коли ви відпочиваєте, задишка вас непокоїть?

Б) Коли ви спокій, задишка є?

В) Під час задишки є спокій?

14. ...Важко дихати, коли роблю вдих.

А) Вам важко дихати, коли вдихаєте чи видихаєте?

Б) Ви важко дихати, коли вдихаєте чи видихаєте?

В) Вас важко дихати, коли вдихаєте чи видихаєте?

15. ... Ще в мене слабкість і пітливість.

А) Інші симптоми є?

Б) Інші є?

В) Симптоми є?

16. ... Сплю погано, у мене безсоння.

А) Сплювання в нормі?

Б) Сон в нормі?

В) Як ви в безсонні?

Діалог 10

1. ... Біль у грудях і сильний кашель.

А) Що вас турбує?

Б) Що ви турбує?

В) Що у вас турбує?

2. ... Ось тут, а під час кашлю буває й у боці.

А) Куди локалізується біль?

Б) Де локалізується біль?

В) Як локалізується біль?

3. ... Біль з'явився п'ять днів тому.

А) Коли зник біль?

Б) Коли ви відчули біль?

В) Біль буває п'ять днів?

4. ... Він гострий.

А) Який біль?

Б) Який болить?

В) Як болить?

5. ... Дуже сильний.

А) Біль буває дуже сильний?

Б) Якої інтенсивності біль ви відчуваєте?

В) Який біль, сильний чи нападами?

6. ... Виникає під час вдиху й видиху.

А) Коли буває біль?

Б) Коли зникає біль?

В) Коли буває болить?

7. ... Так, я відчуваю біль під час кашлю та фізичних навантажень.

А) Ви кашляєте, коли займаєтеся спортом?

Б) Болить, коли ви кашляєте або займаєтеся спортом?

В) Що є причиною болю?

8. ... Кашель з'являється час від часу.

А) Кашель турбує завжди?

Б) Кашель непокоїть постійно чи іноді?

В) Кашель зникає час від часу?

9. ...Сильний.

А) Який кашель, сильний чи вологий?

Б) Який кашель, сильний чи гнійний?

В) Який кашель сильний чи помірний?

10. ...Кашляю цілий день, але частіше вранці.

А) Коли протягом дня ви кашляєте?

Б) Кашляєте цілий день?

В) Кашель буває?

11. ... Два тижні тому.

А) Коли ви почали кашель?

Б) Коли ви почалися кашляти?

В) Коли ви почали кашляти?

12. ... Він супроводжується болем у грудях, задишкою та пітливістю.

А) Що супроводжується кашель?

Б) Чим супроводжує кашель?

В) Чим супроводжується кашель?

13. ... З мокротинням.

А) Який ваш кашель?

Б) Як кашляєте?

В) Який у вас кашель?

14. ... Воно слизувато-гнійне.

А) Мокротиння сухе чи гнійне?

Б) Мокротиння гнійне чи слизове?

В) Мокротиння прозоре чи гнійне?

15. ... Жовто-зеленого кольору.

А) Якого колір мокротиння?

Б) Як колір мокротиння?

В) Якого кольору мокротиння?

Діалог 11

1. ... Кашель і біль у боці.

А) Що ви скаржитесь?

Б) На що ви скаржитесь?

В) Чим ви хворієте?

2. ... Він з'являється вранці та триває цілий день.

А) Коли з'явився кашель?

Б) Коли буває кашель?

В) Коли з'являється кашляти?

3. ... Нападами.

А) Який у вас кашель, сильний чи помірний?

Б) Який у вас кашель, нападopodobний чи постійний?

В) Який у вас кашель вологий чи сухий?

4. ... Кашляю давно, майже місяць.

А) Як довго ви кашель?

Б) Як довго вас турбує кашляти?

В) Як довго ви кашляєте?

5. ... Він супроводжується пітливістю й болем у боці.

А) Чим супроводжується кашель?

Б) Чим супроводжується кашляти?

В) З чим супроводжується кашель?

6. ... З мокротинням.

А) Який у вас кашель, сухий чи вологий?

Б) Який у вас кашель, з мокротинням чи без мокротинням?

В) Який у вас кашель, гнійний чи прозорий?

7. ... Гнійне.

А) Який у вас кашель?

Б) Яке у вас мокротиння?

В) Який у вас біль?

8. ... В'язке.

А) Який у вас кашель?

Б) Яке у вас мокротиння?

В) Який у вас біль?

9. ... Жовто-зеленого кольору.

А) Якого кольору хрипи?

Б) Якого кольору задуха?

В) Якого кольору сокротиння?

10. ...Домішки крові немає.

А) Мокротиння криваве чи без крові?

Б) Мокротиння з кров'ю чи без мокротиння?

В) Мокротиння чисте?

11. ... Багато.

А) Як відхаркується мокротиння?

Б) Як часто відхаркується мокротиння?

В) Скільки відхаркується мокротиння?

13. ... Протягом дня виділяється майже півсклянки.

А) Як відхаркується мокротиння?

Б) Як часто відхаркується мокротиння?

В) Скільки відхаркується мокротиння?

14. ... Біль з'являється ось тут.

А) Де буває біль?

Б) Куди віддає біль?

В) Де віддає біль?

15. ... Тупий.

А) Який біль ви відчуваєте?

Б) Біль тупий?

В) Біль тупий чи нестерпний?

16. ... Стискаючий.

А) Який за інтенсивністю біль?

Б) Який за тривалістю біль?

В) Який за характером біль?

Діалог 12

1. ...Лікарю, я захворів. У мене підвищена температура, задишка, кашель.

А) Які у вас симптоми?

Б) Які вам симптоми?

В) Які вас симптоми?

2. ... Захворів сім днів тому.

А) Коли ваша хвороба?

Б) Коли ви хворіли?

В) Коли ви захворіли?

3. ... Задишка з'являється під час вдиху й видиху.

А) Коли буває задишка?

Б) Задишка буває під час вдиху?

В) Задишка буває?

4. ... Вона виникає, коли я багато працюю або піднімаюся сходами.

А) Яка тривалість задишки?

Б) Що є причиною задишки?

В) Яка інтенсивність задишки?

5. ... Виникає час від часу.

А) Яка тривалість задишки?

Б) Як часто повторюється задишка?

В) Яка інтенсивність задишки?

6. ... Кашель з'явився також сім днів тому.

А) Коли почався кашляти?

Б) Коли почався кашель?

В) Коли почав кашель?

7. ... Він болючий.

А) Який кашель?

Б) Який біль?

В) Який діагноз?

8. ... Виникає з певною періодичністю.

А) Кашель постійний чи нападами?

Б) Кашель постійний чи з нападами?

В) Кашель постійний?

9. ... З'являється вранці, але буває також вдень і вночі.

А) Коли повторюється кашляти?

Б) Коли почався кашель?

В) Коли буває кашель?

10. ... Він супроводжується болем у грудній клітці, пітливістю.

А) Чим супроводжується кашляти?

Б) Чим супроводжує кашель?

В) Чим супроводжується кашель?

11. ... З мокротинням.

А) Який у вас кашель?

Б) Який ваш кашель?

В) Який вас кашель?

12. ... Відхаркується.

А) Мокротиння відхаркується?

Б) Кашель відхаркується?

В) Задишка відхаркується?

13. ... Гнійне.

А) Який кашель?

Б) Яке мокротиння?

В) Яке дихання?

14. ... Жовто-зеленого кольору.

А) Який кольору мокротиння?

Б) Якого кольору мокротиння?

В) Якого кольору дихання?

15. ... Воно відкашлюється вранці.

А) Коли відхаркує мокротиння?

Б) Коли відхаркується мокротиння?

В) Коли відхаркується мокротинням?

16. ... Так, іноді бувають домішки крові.

А) Мокротиння буває домішка крові?

Б) Мокротиння буває з домішка крові?

В) У мокротинні буває кров?

Діалог 13

1. ... Мене турбує сильний кашель.

А) Які у вас скарги?

Б) Які вас скарги?

В) Як ви?

2. ... Вранці та ввечері.

А) Коли буває кашель?

Б) Коли буває кашляєте?

В) Коли буває?

3. ... Він не постійний, а нападами.

А) Кашель нападами?

Б) Який у вас кашель?

В) Кашель постійний?

4. ... Він супроводжується сильним головним болем і задишкою.

А) Інші симптоми є?

Б) Чим супроводжується кашель?

В) Головний біль є?

5. ... Так, з мокротинням.

А) Кашель сухий?

Б) Кашель вологий?

В) Кашляєте з мокротинням?

6. ... В'язке.

А) Яке мокротиння відхаркуєте?

Б) Яке мокротиння відхаркуєтеся?

В) Як мокротиння відхаркується?

7. ... Жовто-зеленого кольору.

А) Якого кольору мокротиння?

Б) Який колір мокротиння?

В) Мокротиння жовте?

8. ... Мокротиння гнійне.

- А) Яке мокротиння?
- Б) Мокротиння сухе?
- В) Мокротиння прозоре?

9. ... Упродовж дня відкашлюю майже півсклянки мокротиння.

- А) Скільки мокротиння відхаркується протягом дня?
- Б) Яку кількість мокротиння відхаркуєте за день?
- В) Скільки мокротиння відхаркуєтеся?

10. ... Коли починаю кашляти або глибоко дихати, відчуваю гострий біль у правому боці.

- А) Кашляєте з головним болем?
- Б) Біль з'являється?
- В) Які є супровідні симптоми?

11. ... Ось тут.

- А) Де болить?
- Б) Покажіть, де болить?
- В) Де саме болить?

12. ... У мене коле в боці.

- А) Який за тривалістю біль?
- Б) Який за інтенсивністю біль?
- В) Який за характером біль?

13. ... Так, задишка з'являється під час сильного кашлю й після нього.

- А) Коли виникає задишка?
- Б) Коли буває задихатися?
- В) Коли кашляєте, буває задишка?

14. ... Він виникає під час вдиху та видиху.

- А) Коли буває задишка?
- Б) Коли буває біль?
- В) Коли буває відхаркування?

15. ... Я часто пітнію, у мене майже немає сил.

- А) Що ще вас непокоїть?
- Б) Що ще ви непокоїть?
- В) Що ще вам непокоїть?

Діалог 14

1. ... Лікарю, я погано себе почуваю. У мене кашель нападами, дере в горлі, слабкість.

- А) Добрий день, скарги є?
- Б) Добрий день, як справи?
- В) Добрий день, як почуваетесь?

2. ... Кашель з'явився днів десять тому.

- А) Коли з'явився кашляти?
- Б) Коли почали кашляти?
- В) Коли кашляєте?

3. ... З мокротинням.

- А) Кашель сильний чи помірний?
- Б) Кашель вологий чи сухий?
- В) Кашель нападами чи постійний?

4. ... У мокротинні є небагато крові.

- А) Які мокротиння?
- Б) Яке мокротиння?
- В) Яка мокротиння?

5. ... В'язке.

- А) Який кашель?
- Б) Яке мокротиння?
- В) Яке дихання?

6. ... Гнійне.

- А) Мокротиння гнійне чи слизове?
- Б) Мокротиння прозоре чи тривале?
- В) Мокротиння тимчасове чи в'язке?

7. ... Так, іноді буває з домішками крові.

А) Який кашель?

Б) Яке мокротиння?

В) Яке дихання?

8. ... Ще в мене задишка й біль у грудях.

А) Інших симптомів немає?

Б) Інші симптоми немає?

В) Іншим симптомам немає?

9. ... Задишка з'являється тоді, коли ходжу або роблю фізичні навантаження.

А) Коли буває задишка?

Б) Коли буває задихатися?

В) Коли буває задишку?

10. ... І під час вдиху, і під час видиху.

А) Ви відчуваєте біль, коли вдих чи видих?

Б) Ви відчуваєте біль, коли вдихаєте чи видихаєте?

В) Біль у вдих чи видих?

11. ... Біль з'являється ось тут і тут.

А) Куди іррадіює біль?

Б) Куди локалізується біль?

В) Де виникає біль?

12. ... Під час кашлю.

А) Коли відчуваєте біль?

Б) Коли відчуваєте болить?

В) Коли відчуваєтеся болить?

13. ... Він стискаючий.

А) Який за характером вдих?

Б) Який за характером біль?

В) Який за характером мокротиння?

14. ... Тупий.

А) Який за характером вдих?

Б) Який за характером біль?

В) Який за характером мокротиння?

15. ... Біль виникає під час глибокого дихання та кашлю.

А) Коли зникає біль?

Б) Коли з'явився біль?

В) Коли буває біль?

16. ... У мене поганий апетит.

А) Який у вас апетит?

Б) Який ваш апетит?

В) Апетит поганий?

Діалог 15

1. ... Лікарю, у мене дере в горлі, болить у грудях, часто буває головний біль.

А) Що вас непокоїть?

Б) На що вас непокоїть?

В) Що ви непокоїть?

2. ...Захворів тиждень тому, але позавчора стан погіршився.

А) Коли ви хворіли?

Б) Коли ви захворіли?

В) Коли ви боліли?

3. ... Кашель спочатку був сухий, а зараз із невеликою кількістю мокротиння.

А) Який у вас кашель?

Б) Кашель був сухий?

В) Кашель з мокротинням?

4. ... Він дуже сильний і болючий.

А) Який за інтенсивність у вас кашель?

Б) Який інтенсивністю у вас кашель?

В) Який за інтенсивністю у вас кашель?

5. ... Мокротиння гнійне.

А) Мокротиння гнійне?

Б) Яке мокротиння?

В) Мокротиння буває?

6. ... Воно в'язке.

А) Яке мокротиння?

Б) Яке дихання?

В) Який кашель?

7. ... Крові в мокротинні немає.

А) Є домішка крові?

Б) Мокротиння з кров'ю?

В) У мокротинні кров чи немає?

8. ... Коли кашляю, з'являється сильний біль у грудях.

А) Чим супроводжується кашель?

Б) Буває кашель, коли кашляєте?

В) Кашель сильний?

9. ... Ось у цьому місці й ось тут.

А) Де віддає біль?

Б) Де болить?

В) Де хворіє?

10. ... Гострий.

А) Який біль ви відчуваєте, гострий чи сильний?

Б) Який біль ви відчуваєте, гострий чи тупий?

В) Який біль ви відчуваєте, гострий чи слизовий?

11. ... Кашляю вранці та вдень.

А) Коли зазвичай ви кашляєте?

Б) Коли іноді ви кашляєте?

В) Коли час від часу ви кашляєте?

12. ... Кашель супроводжується сильною пітливістю та слабкістю, іноді – задишкою.

А) Що супроводжується кашель?

Б) Чим супроводжується кашель?

В) З чим супроводжується кашель?

13. ... Задишка з'являється під час вдиху.

А) Коли буває задишка?

Б) Коли з'явилася задишка?

В) Коли припинилася задишка?

14. ... Вона виникає періодично.

А) Задишка періодична?

Б) Задишка повторюється часто?

В) Як часто буває задишка?

15. ... Ще в мене поганий апетит.

А) Що ще вас непокоїть?

Б) Що ще ви непокоїть?

В) На що ще вас непокоїть?

16. ... Більше нічого не турбує.

А) Щось ще вас турбує?

Б) Чогось ще вас непокоїть?

В) На щось ще вас непокоїть?

Діалог 16

1. ... У мене сильний кашель.

А) На що вас скаржитесья?

Б) На що ви скаржитесья?

В) Чому ви скаржитесья?

2. ... Кашель з нападами.

А) Який кашель, нападopodobний чи постійний?

Б) Який кашель, сильний чи помірний?

В) Який кашель, вологий чи нападopodobний?

3. ... Він з'явився тиждень тому.

А) Коли з'являється кашель?

Б) Коли вперше виник кашель?

- В) Кашель з'явився тиждень тому?
4. ... Кашель буває зазвичай вранці.
- А) Коли кашляєте частіше, під час фізичних вправ чи у спокої?
- Б) Коли кашляєте частіше?
- В) Кашляєте частіше ввечері?
5. ... З мокротинням.
- А) Який вас кашель?
- Б) Який у вас кашляєте?
- В) Який у вас кашель?
6. ... Мокротиння слизове.
- А) Яке мокротиння, слизове чи рідке?
- Б) Яке мокротиння, слизове чи гнійне?
- В) Яке мокротиння, слизове чи криваве?
7. ... Прозоре.
- А) Який кашель?
- Б) Яке дихання?
- В) Яке мокротиння?
8. ... Мокротиння багато.
- А) Як часто відхаркуєте мокротиння?
- Б) Скільки мокротиння ви відхаркуєте?
- В) Як відхаркується мокротиння?
9. ... Протягом дня відкашлюю майже півсклянки.
- А) Скільки мокротиння ви відхаркуєте протягом дня?
- Б) Скільки мокротиння у вас відхаркуєте протягом дня?
- В) Скільки мокротиння вас відхаркуєте протягом дня?
10. ... Так, іноді буває блювання, якщо починаю сильно кашляти.
- А) Чим супроводжується кашель?
- Б) Блювання буває під час нападу кашлю?
- В) Ви кашляєте під час блювання?
11. ... Іноді виникає біль у грудній клітці.

- А) Що ще вас непокоїть?
- Б) На що ще вас непокоїть?
- В) Чого ще вас непокоїть?

12. ... Ось тут.

- А) Де саме ви відчуваєте біль?
- Б) Де ви відчувається біль?
- В) Де ви болить?

13. ... Він сильний.

- А) Який біль за інтенсивністю?
- Б) Як біль за інтенсивністю?
- В) Скільки болю за інтенсивністю

14. ... Тимчасовий.

- А) Який біль за інтенсивністю?
- Б) Який біль за характером?
- В) Який біль за тривалістю?

15. ... Ні, більше скарг немає.

- А) Інші скарги є?
- Б) Ще скарги є?
- В) Що ще?

Діалог 17

1. ... Лікарю, я погано себе почуваю. У мене сильний кашель, біль у боці та підвищена температура.

- А) Який ви відчуваєтеся?
- Б) Як ви відчуваєте?
- В) Як ви відчуваєтеся?

2. ... Я захворів приблизно п'ять днів тому.

- А) Коли ви хворіли?
- Б) Коли ви боліли?
- В) Коли ви захворіли?

3. ... Кашель був сухий, а зараз відкашлюється трохи мокротиння.

- А) Який за характером кашель?
- Б) Який за тривалістю кашель?
- В) Який за інтенсивністю кашель?

4. ... Слизувате.

- А) Яке у вас мокротиння?
- Б) Яке у вас дихання?
- В) Який у вас біль?

5. ... Рідке.

- А) Яке у вас мокротиння?
- Б) Яке у вас дихання?
- В) Який у вас біль?

6. ... Біль виникає ось тут.

- А) Де буває біль?
- Б) Де з'явився біль?
- В) Болить тут?

7. ... Наче коле у грудях.

- А) Що ви відчуваєте під час нападу болю?
- Б) Що ви відчуваєте під час напад болю?
- В) Що ви відчуваєте під час нападом болю?

8. ... Під час кашлю й рухів.

- А) Коли з'являється біль?
- Б) Коли відчуваєте біль?
- В) Болить, коли кашляєте чи рухаєтеся?

9. ... Кашель супроводжується пітливістю, слабкістю, задишкою.

- А) Які супроводжуються симптоми?
- Б) Які супровідні симптоми?
- В) Які у вас симптоми?

10. ... Задишка тимчасова.

- А) У вас є задишка?

Б) Яка задишка, тимчасова чи постійна?

В) Яка задишка, тимчасова чи періодична?

11. ... Коли я вдихую та видихую.

А) Задишка буває під час вдиху?

Б) Задишка буває під час видиху?

В) Коли буває задишка?

12. ... Після фізичних навантажень.

А) Що спричиняє задишка?

Б) Чим спричинена задишка?

В) Чим спричиняти задишка?

13. ... Температура 37,5°C – 38°C.

А) Яка була температура?

Б) Яка буде температура?

В) Температура висока?

14. ... Пітливість буває нечасто, як правило, під час кашлю.

А) Інші симптоми є?

Б) Симптоми є?

В) Пітливість є?

15. ... Я відчуваю слабкість щовечора.

А) Коли буває слабкість?

Б) Коли відчуваєш слабкість?

В) Коли ви слабкий?

16. ... Сплю погано, часто прокидаюся, навіть буває безсоння.

А) Спите погано?

Б) Як ви спите?

В) Коли ви спите?

Узагальнення з теми «Розпитування хворих із захворюваннями органів дихальної системи»

I ВАРІАНТ

1. з'являється кашель удень, уранці чи вночі?	А) як
----	---	-------

		Б) де В) коли
2.	... супроводжується кашель: болем, задишкою, пітливістю чи чимось іншим?	А) що Б) чим В) з чим
3. вкриті легені?	А) як Б) чим В) з чим
4.	Повітря потрапляє...	А) у гортані Б) через гортань В) у гортань
5.	Гортань переходить....	А) через трахею Б) у трахею В) з трахеї
6.	Бронхи закінчуються....	А) альвеолами Б) в альвеолах В) з альвеолами
7.	М'язи прикріплені	А) до ребер Б) з ребрами В) ребрами
8.	Газообмін відбувається...	А) у легеню Б) з легенями В) у легенях
9.	Легені знаходяться....	А) на грудній клітці Б) у грудній клітці В) у грудну клітку
10.	Легені вкриті...	А) плевра Б) з плеврою В) плеврою
11.	Ліва легеня має....	А) дві частини Б) двох частин В) двом частинам
12.	Повітря містить...	А) кисню Б) з кисню

		В) кисень
13.	Дихальні шляхи поділяються...	А) на верхні й нижні Б) з верхніх і нижніх В) до верхніх і нижніх
14.	Дихальні шляхи і легені входять....	А) з дихальної системи Б) до складу дихальної системи В) через дихальну систему
15.	Позавчора Ахмед захворів ...	А) грип Б) з грипу В) на грип
16.	М'язи ... до ребер.	А) приєднуються Б) прикріплюються В) торкаються
17.	Легені у грудній клітці	А) знаходяться Б) локалізуються В) містяться
18.	... у вас з'являється біль: під час кашлю, фізичних навантажень?	А) до чого Б) де В) коли
19.	Повітря в гортань	А) проходить Б) виходить В) потрапляє
20.	Дихальна система з дихальних шляхів і легень.	А) має Б) входить В) складається
21.	Ліва легеня ... на дві частини.	А) має Б) складається В) поділяється
22.	-... у хворого з'являється біль? - У спині.	А) де Б) куди В) коли
23.	Дихальні шляхи й легені.... дихальної системи	А) заходять Б) потрапляють

		В) входять до складу
24.	- Коли Вас біль? - Під час кашлю	А) турбує Б) виникає В) проходить
25.	У пацієнта горло.	А) болить Б) хворіє В) захворів
26. виділяється мокротиння: вранці чи вдень?	А) як Б) коли В) де
27.	За характером кашель буває....	А) сухим і вологим Б) сухим і в'язким В) сухим і періодичним
28.	Яке у Вас відхаркується мокротиння:....?	А) сухе чи рідке Б) слизувате чи гнійне В) стискаюче чи рідке
29.	У Вас задишка під час...?	А) вдиху чи тимчасова Б) вдиху чи навантаження В) вдиху чи видиху
30.	Легенева кровотеча буває....	А) під час інфаркту легені Б) під час коклюшу (кашлюка) В) при грипі
31.	Нежить супроводжується виділеннями....	А) слизу Б) блювоти В) мокротиння
32.	У хворого буває ... задишка.	А) суха Б) тимчасова В) тупа
33.	У мене з'явився ... кашель.	А) слизуватий Б) рідкий В) вологий
34.	... з'являється задишка: під час вдиху чи видиху?	А) де Б) як

		В) коли
35.	Кашель супроводжується....	А) відхаркуванням мокротиння Б) з виділеннями мокротиння В) виділити мокротиння
36. ускладнюється вдих чи видих?	А) задишкою Б) під час задишки В) для задишки
37.	За інтенсивністю кашель буває....	А) сильному та слабкому Б) сильного і слабого В) сильним та слабким
38.	Кашель супроводжується болем...	А) у грудях Б) на грудях В) під грудьми
39.	Хвора скаржиться на біль..	А) горла Б) у горлі В) на горлі
40 болить серце.	А) хвора Б) хвору В) у хворої

II ВАРІАНТ

1.	... прикріплені міжреберні м'язи?	А) до чого Б) для чого В) чому
2. складається дихальна система?	А) у чому Б) з чого В) як
3. поділяється дихальна система?	А) на що Б) де В) чим
4. входить до складу дихальної системи?	А) що Б) хто В) чим
5. у Вас кашель: з мокротинням чи без мокротиння?	А) з чим Б) який В) як
6. у Вас мокротиння: з кров'ю чи без?	А) яке Б) з чим В) як
7.	- ... у Вас болить? - У правому боці.	А) де Б) коли В) як
8.	- ... з'являється кашель? -Вранці.	А) як Б) коли В) який
9.	У Вас дере ...?	А) у горлі Б) біля горла В) на горлі
10.	У Вас буває у горлі?	А) сухості Б) сухістю В) сухість
11.	... порушується функція дихання.	А) при захворюваннях органів дихання Б) у захворювань

		органів дихання В) із захворюваннями органів дихання
12.	Хворий відхаркує ... щоранку.	А) мокротинням Б) мокротиння В) мокротинні
13.	У хворого кашель супроводжується	А) пітливості Б) пітливістю В) пітливість
14.	Пацієнт відчуває , коли кашляє.	А) боляче Б) біль В) болем
15.	Я відхаркую...	А) рідким мокротинням Б) рідке мокротиння В) рідкого мокротиння
16.	Я не міг писати, тому що у мене.... рука.	А) боліла Б) хворіла В) страждала
17.	Мій друг тиждень тому..... на бронхіальну астму.	А) захворів Б) хворіє В) болить
18.	Задишка вчора.	А) з'явилася Б) порушилася В) надійшла
19.	Мокротиння щоранку.	А) виділяється Б) відбувається В) стається
20.	Хвора щоранку рясне мокротиння.	А) кашляє Б) відчуває В) відкашлює
21.	У хворого кашель.... блюванням.	А) виділяється Б) супроводжується В) спостерігається
22.	Задишка при пневмонії.	А) виділяється

		Б) спостерігається В) зникає
23.	Хворий на дертя в горлі.	А) скаржиться Б) непокоїть В) хворіє
24.	Вранці виділяється ... мокротиння.	А) в'язке Б) сухе В) тимчасове
25.	Вчора з'явився ... біль.	А) рясний Б) різкий В) змішаний
26.	При плеври з'являється біль.	А) виникненні Б) посиленні В) ураженні
27.	Кровохаркання – це.....	А) виділення крові з мокротинням Б) припинення крові з мокротинням В) підсилення крові з мокротинням
28.	Торік у пацієнтки ... пневмонія.	А) бувала Б) була В) буває
29.	У мене пітливість.	А) сильна Б) погана В) болюча
30.	У пацієнтки мокротиння спочатку було..., а через декілька днів кількість мокротиння збільшилась.	А) сильне Б) мізерне В) рясне
31.	Наступного дня біль у горлі.....	А) знизився Б) підвищився В) посилюється
32.	При кашлі біль локалізується	А) у шії Б) в руках

		В) у грудній клітці
33.	Ільницький скаржить на біль....	А) з лівого боку Б) у лівому боці В) на лівому боці
34. непокоїть сильний кашель.	А) хворий Б) хвора В) хвору
35.	Задишка виникає....	А) під час фізичних навантажень Б) з фізичними навантаженнями В) перед фізичними навантаженнями
36.	Кашель супроводжується ...	А) з блюванням Б) блюванням В) блювання
37.	Якщо у хворого є мокротиння, лікар повинен з'ясувати,....	А) виділення мокротиння Б) при виділенні мокротиння В) як виділяється мокротиння
38.	Скільки мокротиння виділяється....?	А) за добу Б) днями В) доба
39.	Ви відчуваєте біль ...?	А) у спину Б) у спині В) за спиною
40 хворого покращився.	А) апетитом Б) апетиту В) апетит

III ВАРІАНТ

1.	-... у Вас кашель? - Сухий.	А) коли Б) де В) який
2. супроводжується кашель?	А) з чим Б) чим В) який
3. виділяється мокротиння: плевком чи повним ротом?	А) з чим Б) як В) скільки
4. виділяється мокротиння за день?	А) з чим Б) як В) скільки
5. локалізується біль?	А) куди Б) де В) як
6.	-.... у хворого буває біль? - У спині	А) де Б) який В) коли
7.	Вчора знобило, морозило?	А) хворий Б) хвора В) хворого
8.	Напад кашлю стається.....	А) з бронхітом Б) при бронхіті В) бронхітом
9. часто нудота і блювання.	А) пацієнт Б) пацієнту В) у пацієнта
10.	Мокротиння виділяється...?	А) плевком Б) плевка В) плевком
11. хворого покращився.	А) апетит Б) апетиту В) апетитом

12. через декілька днів зменшилась.	А) пітливість Б) пітливості В) пітливістю
13.	Щоранку пацієнта непокоїть....	А) кашель Б) кашлю В) кашлем
14.	У мене сильний кашель.	А) непокоїть Б) з'являється В) зникає
15.	Кашель і мокротиння основними симптомами захворювань дихальної системи.	А) з'являються Б) є В) спостерігаються
16.	Торік у мене.... пневмонія.	А) була Б) бувала В) буває
17.	Нападоподібний кашель.... при коклюші.	А) з'являється Б) відчувається В) зникає
18.	Скільки мокротиння Ви : багато чи мало?	А) відкашлюєте Б) відходите В) надходить
19.	Через два дні стан хворого ... : не морозить, немає кашлю.	А) погіршився Б) покращився В) почався
20.	Хворий відчувається добре: не морозить, кашель.	А) почався Б) продовжується В) припинився
21.	Ви біль у спині?	А) відчуваєте Б) непокоїть В) виникає
22.	Коли кашляєте, біль ... у грудній клітці?	А) локалізується Б) зникає В) зменшується
23.	Хворий ...	А) блювання

		Б) блює В) дере в горлі
24.	Кашель ... вранці й увечері?	А) сильніший Б) сильно В) сильна
25.	-Коли Ви? -Позавчора.	А) заболіли Б) захворіли В) хворієте
26.	- Коли у хворого ... біль? - Коли робить вдих.	А) непокоїть Б) віддає В) посилюється
27.	Симптоми захворювань органів дихання:	А) кашель, біль у грудях і горлі, задишка Б) кашель, біль у серці, задишка В) кашель, біль у животі, підвищена температура
28.	При захворюваннях органів дихання біль... гострий чи тупий характер.	А) виконує Б) має В) є
29.	Кашель ... постійним або періодичним.	А) виникає Б) спостерігається В) буває
30.	Змішана задишка виникає...	А) під час вдиху й видиху Б) під час вдиху В) під час видиху
31.	Інспіраторна задишка виникає....	А) під час вдиху й видиху Б) під час вдиху В) під час видиху
32.	Експіраторна задишка виникає ...	А) під час вдиху й видиху Б) під час вдиху В) під час видиху
33.	Пацієнт говорить, що у нього ускладнений вдих, значить у нього...	А) задишка Б) кашель

		В) його морозить
34.	При запаленні трахеї і бронхів виникає...	А) біль у грудях Б) нежить В) блювота
35.	Сухий кашель – це...	А) кашель з мокротинням Б) кашель без мокротиння В) мокротиння з кров'ю
36.	Вологий кашель – це ...	А) мокротиння з кров'ю Б) кашель без мокротиння В) кашель з мокротинням
37.	Якщо пацієнт говорить, що його морозить, значить у нього...	А) озноб Б) пітливість В) дертя в горлі
38.	Ви відчуваєте біль ... ?	А) у груді Б) у грудях В) під грудьми
39.	Я відкашлюю....	А) рідкого мокротиння Б) рідким мокротинням В) рідке мокротиння
40	Кашель і мокротиння є .. захворювань дихальної системи.	А) основним симптомом Б) основними симптомами В) основних симптомів

IV ВАРІАНТ

1. супроводжується кашель: болем, задишкою, пітливістю?	А) що Б) чим В) з чим
2. вкриті легені?	А) як Б) чим В) з чим
3. прикріплені міжреберні м'язи?	А) до чого Б) навіщо В) чому
4.	... складається дихальна система?	А) у чому Б) з чого В) як
5.	... поділяється дихальна система людини?	А) на що Б) де В) чим
6. входить до складу дихальної системи?	А) що Б) хто В) чим
7. локалізується біль?	А) куди Б) де В) як
8.	-.... хворий відчуває біль? - У спині.	А) де Б) який В) коли
9.	Два дні тому Ахмед захворів...	А) грип Б) грипу В) на грип
10.	Сьогодні у Вас боліла ...?	А) голова Б) у голові В) головою
11.	У Вас дере?	А) у горлі Б) біля горла В) на горлі
12.	У Вас буває ... у горлі?	А) сухості Б) сухістю В) сухість
13.	... порушується функція дихання.	А) при захворюваннях органів дихання Б) у захворювань органів дихання

		В) із захворюваннями органів дихання
14.	Хворий відкашлює щоранку.	А) мокротинням Б) мокротиння В) у мокроті
15.	У хворого кашель супроводжується	А) у блюванні Б) блюванням В) блювання
16.	Пацієнт відчуває ... , коли кашляє.	А) боляче Б) біль В) болем
17.	Я відкашлюю...	А) рідким мокротинням Б) рідке мокротиння В) у рідкому мокротинні
18.	Хвора щоранку рясне мокротиння.	А) кашляє Б) відчуває В) відхаркує
19.	У хворого кашель ... блюванням.	А) виділяється Б) супроводжується В) спостерігається
20.	Задишка ... при пневмонії.	А) виділяється Б) спостерігається В) зникає
21.	Хворийна дискомфорт у горлі.	А) скаржиться Б) непокоїть В) болить
22.	Мене ..сильний кашель.	А) турбує Б) проявляється В) виникає
23.	Коли я кашляю.... болить у грудях.	А) у мене Б) я В) мене
24.	Хворого	А) нудота Б) нудить В) дряпає в горлі
25.	За характером кашель буває	А) сухим або вологим Б) сухим або в'язким В) сухим або періодичним

26.	Яке у Вас виділяється мокротиння: ...?	А) слизувате чи рідке Б) слизувате чи гнійне В) рясне чи рідке
27.	Нежить супроводжується виділенням ...	А) слизу Б) блювоти В) мокротиння
28.	У хворого буває ... задишка.	А) мізерна Б) тимчасова В) тупа
29.	У мене з'явився ... кашель.	А) частий Б) рідкий В) вологий
30.	Вранці виділяється ... мокротиння	А) в'язке Б) сухе В) тимчасове
31.	Учора з'явився біль.	А) рясний Б) різкий В) змішаний
32.	При ... плеври з'являється біль.	А) виникненні Б) посиленні В) ураженні
33.	Кровохаркання – це...	А) виділення крові з мокротинням Б) припинення крові з мокротинням В) посилення крові з мокротинням
34.	Торік у мене.... пневмонія.	А) бувала Б) була В) буває
35.	Страшний кашель супроводжується болем ...	А) у грудях Б) на грудях В) під грудьми
36.	Хвора скаржиться на біль ...	А) горла Б) у горлі В) на горлі
37. турбує кашель.	А) пацієнт Б) у пацієнта В) пацієнта
38.	У хворого горло.	А) хворіє Б) болить

		В) захворіло
39.	Кашель і мокротиння – основні симптоми захворювань....	А) дихальної системи Б) у дихальній системі В) при дихальній системі
40 скаржиться на біль у лівому боці.	А) хворого Б) хворий В) у хворого

**ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ТЕМИ
«РОЗПИТУВАННЯ ХВОРИХ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ОРГАНІВ СЕРЦЕВО-
СУДИННОЇ СИСТЕМИ»**

ВАРІАНТ 1

I. Слова у дужках поставте у правильній формі.

1. Пацієнт скаржиться на біль (грудині).

- A) грудині
- Б) у грудині
- В) на грудині

2. Пацієнт скаржиться на біль (груди).

- A) груди
- Б) грудях
- В) у грудях

3. Пацієнт скаржиться на біль (ділянка серця).

- A) у ділянка серця
- Б) у ділянці серця
- В) на ділянці серця

4. Хворий говорить, що у нього часто пече, ріже (серце), бувають перебої (робота серця).

- A) серце
- Б) у серці
- В) на серці

5. Хворий говорить, що у нього бувають перебої (робота серця).

- A) робота серця
- Б) роботі серця
- В) у роботі серця

6. Біль віддає (рука).

- A) у руку
- Б) руку
- В) на руку

7. Біль віддає (лопатка).

- А) лопатку
- Б) на лопатку
- В) у лопатку

8. (Стенокардія) у хворого з'являються дуже сильний, нестерпний біль.

- А) під час стенокардії
- Б) під час стенокардія
- В) під час стенокардією

9. (інфаркт міокарда) у хворого з'являються дуже сильний, нестерпний біль.

- А) при інфаркті
- Б) під час інфаркту
- В) у випадку інфаркту

10. Іноді з'являється біль (ниючий характер).

- А) ниючий характер
- Б) ниючого характеру
- В) з ниючим характером

II. Доберіть антоніми до виділених слів.

1. *Сильний* біль.

- А) слабкий
- Б) нападopodobний
- В) тимчасовий

2. *Гострий* біль.

- А) нападами
- Б) тупий
- В) нестерпний

3. *Низький* артеріальний тиск.

- А) понижений
- Б) в нормі
- В) підвищений

4. Біль з'являється.

А) виникає

Б) буває

В) минає

5. *Нападоподібний біль.*

А) постійний

Б) тимчасовий

В) періодичний

6. *Біль посилюється.*

А) минає

Б) слабшає

В) збільшується

7. *Скорочення серця.*

А) напруження

Б) скорочення

В) зменшення

8. *Ритмічні скорочення серця.*

А) аритмічні

Б) в нормі

В) спокійні

ІІІ. Замініть подані словосполучення за зразком.

Зразок: Нисє серце (розм.) – Хворий скаржиться на ниючий біль у ділянці серця (проф.).

1. Пече в серці. Хворий скаржиться на _____

А) печіння в серці

Б) печія в серці

В) пекучий біль у серці

2. Коле в серці. Хворий скаржиться на _____

А) кольку

Б) колючий серцевий біль

В) коління в серці

3. Тисне в серці.

- А) тиснення в серці
- Б) стискання в серці
- В) тиснучий серцевий біль

4. Тисне в грудях.

- А) тиснення в грудях
- Б) стискання в грудній клітці
- В) стискаючий біль у грудях

5. У грудях наче щось розривається.

- А) розриваючий біль у грудях
- Б) розривання у грудях
- В) розриванню у грудях

6. У серці наче щось ріже.

- А) різання у серці
- Б) ріжучий серцевий біль
- В) поріз у серці

7. З правого боку під ребрами відчувається біль.

- А) біль у ребрах
- Б) реберний біль
- В) біль у правому підребер'ї

IV. Замість крапок поставте необхідні дієслова у потрібній формі.

1. Пацієнт ... на захворювання серця вже багато років.

- А) скаржиться
- Б) непокоїть
- В) турбує

2. І хворим, і здоровим людям не можна ... чаєм, кавою, алкоголем.

- А) пити
- Б) вживати
- В) зловживати

3. Прискорене серцебиття може ... у здорових людей під час фізичних

навантажень.

А) виникати

Б) зникати

В) супроводжуватися

4. Серцебиття може ... болями в серці, задишкою та іншими симптомами.

А) з'являтися з

Б) супроводжуватися

В) виникати

5. Задишка ... інспіраторною, експіраторною й змішаною.

А) може бути

Б) з'являється

В) виділяють

6. Задишка ... симптомом захворювань органів різних систем.

А) буває

Б) є

В) виникає

7. Лікар повинен ... хворого щодо характеру задишки та ін.

А) говорити

Б) розпитати

В) дізнатися

ВАРІАНТ 2

I. Слова у дужках поставте у правильній формі. Де потрібно, використайте прийменник.

1. Однією з головних скарг хворих (захворювання) органів серцево-судинної системи є біль.

А) захворювань

Б) захворювання

В) при захворюваннях

2. Біль може виникати (грудина).

А) грудина

Б) у грудині

В) на грудині

3. Біль може виникати (ложечка).

- A) під ложечкою
 - Б) у ложечці
 - В) ложечці
4. Біль може виникати (грудна клітина).
- A) грудна клітина
 - Б) на грудній клітині
 - В) у грудній клітині
5. Біль іррадіює (плече).
- A) у плече
 - Б) у плечі
 - В) на плече
6. Біль іррадіює (грудина).
- A) у грудину
 - Б) у грудині
 - В) на грудині
7. Біль може з'являтися (фізичне навантаження).
- A) при фізичному навантаженні
 - Б) під час фізичного навантаження
 - В) фізичним навантаженням
8. Біль може з'являтися (психоемоційне напруження).
- A) при психоемоційному напруженні
 - Б) під час психоемоційного напруженні
 - В) психоемоційне напруження
9. Біль може з'являтися (спокій).
- A) спокій
 - Б) у спокої
 - В) спокійний
10. Сильний біль супроводжується (слабкість).
- A) слабкістем
 - Б) слабкістю
 - В) слабкість

II. Доберіть антоніми до виділених слів.

1. *Постійне* серцебиття
- A) тимчасове
 - Б) тривале
 - В) рідкісне
2. *Задишка під час вдишу*
- A) після
 - Б) при
 - В) у випадку

3. Задишка виникає під час *фізичного навантаження*.

А) емоційного напруження

Б) стресу

В) занять спортом

4. Біль *пов'язаний* із фізичним навантаженням.

А) не спричинений

Б) спричинений

В) викликаний

5. Хворому *важко* дихати.

А) складно

Б) тяжко

В) легко

6. *Слабкий* біль.

А) сильний

Б) помірний

В) незначний

7. Біль *виникає*.

А) зникає

Б) з'являється

В) буває

8. *Сухий* кашель.

А) вологий

Б) нападоподібний

В) мокрий

III. Замініть подані словосполучення за зразком.

Зразок: У мене болить голова (розм.) – Хворий скаржиться на головний біль (проф.).

1. Мене нудить. Хворий скаржиться на _____

А) нудить

Б) нудоту

В) нудно

2. Я блюю. *Хворий скаржиться на _____*

А) блювати

Б) блювання

В) блюванню

3. Я боюся померти. *Хворий скаржиться на _____*

А) боюся померти

Б) боятися смерти

В) страх смерти

4. Я швидко втомлююся. *Хворий скаржиться на _____*

А) втомлення

Б) втому

В) втомитися

5. У мене паморочиться у голові. *Хворий скаржиться на _____*

А) запаморочення

Б) голову

В) паморочення голови

6. Я дуже слабкий. *Хворий скаржиться на _____*

А) слабіння

Б) слабкість

В) слабкістю

7. У мене тисне і ріже у грудях. *Хворий скаржиться на _____*

А) різання у грудях

Б) тиснення у грудях

В) ріжучий та тиснучий біль у грудях

IV. Замість крапок поставте необхідні дієслова у потрібній формі.

1. На початку захворювання серцеві болі ... під час фізичних навантажень або ж сильного психоемоційного напруження.

А) з'являються

Б) бувають

- В) зникають
2. Біль ... від кількох хвилин до декількох годин.
- А) триває
Б) продовжується
В) виникає
3. Біль може ... кожного дня, кілька разів на день, кілька разів на тиждень.
- А) бути
Б) продовжуватися
В) тримати
4. Хворий Іванов говорить, що серцевий біль ... слабкістю й страхом смерті.
- А) супроводжує
Б) супроводжується
В) зумовлений
5. Задишка ... із фізичними навантаженнями.
- А) пов'язана
Б) спричинена
В) зумовлена
6. Іноді біль ... у плече, шию та ін.
- А) віддає
Б) іррадіює
В) локалізується
7. Під час стенокардії та інфаркту міокарда у хворих ... дуже сильні болі.
- А) локалізуються
Б) іррадіює
В) бувають

ВАРІАНТ 3

І. Слова у дужках поставте у правильній формі. Де потрібно, використайте прийменник.

1. Біль іррадіює (ліва рука).

А) ліва рука

Б) ліву руку

В) у ліву руку

2. Біль іррадіює (шия).

А) шию

Б) на шию

В) у шию

3. Біль іррадіює (мочка вуха).

А) мочка вуха

Б) у мочку вуху

В) у мочку вуха

4. Сьогодні (хвора) нудить.

А) хворої

Б) хвору

В) у хворої

5. Сьогодні (хвора) блює.

А) хвора

Б) хвору

В) у хворої

6. Напад болю супроводжується (сильна слабкість).

А) сильною слабкістем

Б) сильною слабкістю

В) сильним слабкістем

7. Напад болю супроводжується (нудота).

А) нудотою

Б) з нудотою

В) нудота

8. Пацієнт знімає серцевий біль (серцеві краплі).

А) з серцевими краплями

Б) серцевими краплями

В) серцеві краплі

9. Пацієнт знімає серцевий біль (відпочинок).

А) відпочинком

Б) відпочиноком

В) з відпочинком

10. Мій товариш постійно зловживає (чай).

А) чаєм

Б) з чаєм

В) чай

11. Він давно страждає (захворювання серця).

А) від захворювання серця

Б) на захворювання серця

В) захворюванням серця

II. Доберіть антоніми до виділених слів.

1. Задишка під час *видиху*.

А) видихати

Б) вдиху

В) вдихати

2. *Тупий* біль.

А) гострий

Б) нестерпний

В) жорстокий

3. *Тимчасовий* біль.

А) постійний

Б) періодичний

В) повторюваний

4. Задишка *зникає* у положенні лежачи.

А) з'являється

Б) виникає

В) минає

5. *Високий тиск.*

- А) підвищений
- Б) понижений
- В) у нормі

6. *Біль буває часто.*

- А) зрідка
- Б) інколи
- В) час від часу

7. *Слабкий біль.*

- А) сильний
- Б) інтенсивний
- В) помірний

8. *Знижений артеріальний тиск.*

- А) підвищений
- Б) у нормі
- В) діастолічний

III. Замініть подані словосполучення за зразком.

Зразок: У мене тисне у голові (розм.) – Хворий скаржиться на головний біль стискаючого характеру (проф.).

1. Голова розривається. Хворий скаржиться на _____

- А) головний біль
- Б) голову
- В) розрив у голові

2. Потилицю тисне. Хворий скаржиться на _____

- А) тиснучий біль у потилиці
- Б) тиснучий біль у голові
- В) тиснучий біль у потиличній ділянці

3. У голові пульсує. Хворий скаржиться на _____

- А) пульс у голові
- Б) пульсуючий біль у голові

В) голову

4. Паморочиться у голові. *Хворий скаржиться на* _____

А) голову

Б) паморочення

В) запаморочення

5. У голові пече. *Хворий скаржиться на* _____

А) печію у голові

Б) печіння у голові

В) пекучий головний біль

6. Голова йде обертом. *Хворий скаржиться на* _____

А) запаморочення

Б) оберт голови

В) обертальний головний біль

7. У серці коле. *Хворий скаржиться на* _____

А) кольку у серці

Б) колючий серцевий біль

В) колення у серці

IV. Замість крапок поставте необхідні дієслова у потрібній формі.

1. Хворого часто нудить, а іноді хворий

А) блюває

Б) блює

В) нудота

2. Напади болю ... сильною нудотою.

А) супроводжують

Б) супроводжується

В) викликають

3. Моя бабуся ... валідол, коли у неї болить серце.

А) приймає

Б) вживає

В) п'є

4. При тяжких захворюваннях біль ... не лише під час фізичних навантажень, але й у стані спокою.

А) виникає

Б) буває

В) з'являється

5. Сильний серцевий біль часто ... деякими іншими симптомами.

А) спричинений

Б) супроводжується

В) викликаний

6. Щоб ... серцевий біль, хворі використовують валідол, серцеві краплі та ін.

А) минати

Б) зняти

В) з'явитися

7. Пацієнт повідомив, що останній напад болю ... занадто довго.

А) продовжувався

Б) тривав

В) був

ВАРІАНТ 4

I. Слова у дужках поставте у правильній формі. Де потрібно, використайте прийменник.

1. Серцебиття буває (фізичне навантаження).

А) під час фізичного навантаження

Б) під час фізичне навантаження

В) під час фізичному навантаженні

2. Серцебиття буває (спокій).

А) пі час спокою

Б) у спокої

В) на спокої

3. Задишка може бути пов'язана (фізичне навантаження).

А) фізичним навантаженням

Б) з фізичним навантаженням

В) фізичному навантаженні

4. Задишка є (симптом захворювання) органів дихання, серцево-судинної системи.

А) симптом захворювання

Б) симптомом захворювання

В) симптомом захворюванням

5. Під час задишки у хворого виникає відчуття (утруднення дихання).

А) утруднення дихання

Б) утрудненні диханні

В) утрудненого дихання

6. Задишка супроводжується (кашель).

А) кашель

Б) з кашлем

В) кашель

7. Задишка супроводжується (хрипи).

А) хрипом

Б) з хрип

В) хрипами

8. Задишка супроводжується (пітливість).

А) пітливість

Б) пітливостем

В) пітливістю

9. Напади задишки починаються вночі (час сну).

А) у час сну

Б) під час сну

В) при час сну

10. У хворих з'являється кашель (незначна кількість мокротиння).

А) та незначна кількість мокротиння

Б) з незначною кількістю мокротиння

В) незначною кількістю мокротинням

II. Доберіть антоніми до виділених слів.

1. Набряки *зникають* вранці.

А) виникають

Б) бувають

В) з'являються

2. *Підвищений* артеріальний тиск.

А) у нормі

Б) збільшений

В) понижений

3. *Сильний* біль.

А) помірний

Б) слабкий

В) нестерпний

4. *Періодичний* біль.

А) тимчасовий

Б) постійний

В) жорстокий

5. *Задишка під час видиху*.

А) під час дихання

Б) під час видиху

В) під час вдихати

6. *Виникнення* болю.

А) поява болю

Б) зупинка болю

В) зникнення болю

7. *Тупий* біль.

А) гострий

Б) жорстокий

В) тимчасовий

8. Хворому *важко* дихати.

- А) складно
- Б) легко
- В) утруднено

III. Замініть подані словосполучення за зразком.

Зразок: У мене шум у вухах (розм.) – Хворий скаржиться на шум у вухах (проф.).

1. У мене дзвенить у голові. *Хворий скаржиться на _____*

- А) дзвеніння у голові
- Б) дзвін у голові
- В) шум у голові

2. У мене болить голова. *Хворий скаржиться на _____*

- А) болю у голові
- Б) біль у голові
- В) головний біль

3. У мене паморочиться в голові. *Хворий скаржиться на _____*

- А) запаморочення
- Б) запамороченню
- В) запамороченням

4. У мене ніби тисне серце. *Хворий скаржиться на _____*

- А) тиснучий серцевий біль
- Б) тиснучий біль у серці
- В) тиск у серці

5. У мене сильно болить потилиця. *Хворий скаржиться на _____*

- А) біль у потилиці
- Б) біль у потиличній ділянці
- В) сильний біль

6. Я боюся померти. *Хворий скаржиться на _____*

- А) страх смерті
- Б) смерть

В) боязнь

7. У мене швидко б'ється серце. Хворий скаржиться на _____

А) швидке биття серця

Б) підвищене биття серця

В) прискорене серцебиття

IV. Замість крапок поставте необхідні дієслова у потрібній формі.

1. У хворого біль ... за грудиною

А) локалізується

Б) знаходиться

В) віддає

2. У хворого біль за грудиною, а іноді біль ... на всю грудну клітку.

А) поширює

Б) поширюється

В) розходиться

3. Біль ... під час фізичних навантажень.

А) виникає

Б) з'являється

В) локалізується

4. Біль ... після приймання серцевих крапель, отже краплі допомагають.

А) минає

Б) припиняється

В) триває

5. Біль ... у руку й під лопатку.

А) локалізується

Б) віддає

В) іррадіює

6. Хворий ... на біль у ділянці серця.

А) турбує

Б) непокоїть

В) скаржиться

7. Хворий говорить, що серце ... з перебоями.

- А) працює
- Б) б'ється
- В) б'є

ВАРІАНТ 5

I. Слова у дужках поставте у правильній формі. Де потрібно, використайте прийменник.

1. Під час задухи хворий скаржиться (гостра нестача повітря).

- А) гостра нестача повітря
- Б) гостру нестачу повітря
- В) гострої нестачі повітря

2. Напад задишки супроводжується (свистячі хрипи).

- А) з свистячими хрипами
- Б) свистячими хрипами
- В) свистячі хрипи

3. Довготривалі набряки призводять (порушення трофіки шкіри).

- А) до порушення трофіки шкіри
- Б) на порушення трофіки шкіри
- В) у порушення трофіки шкіри

4. Під час важких захворювань серця набряки поширюються (черевна порожнина).

- А) на черевна порожнина
- Б) черевна порожнина
- В) на черевну порожнину

5. Під час важких захворювань серця набряки поширюються (поперек).

- А) у поперек
- Б) на поперек
- В) до попереку

6. Набряки з'являються на (стопи).

- А) стопи

Б) стопах

В) стоп

7. набряки з'являються на (гомілки).

А) гомілках

Б) гомілці

В) гомілками

8. У мого товариша зараз загострення (хронічний бронхіт).

А) хронічний бронхіт

Б) хронічного бронхіту

В) хронічним бронхітом

9. Вчора почалося покращення (стан хворого).

А) стан хворого

Б) стану хворого

В) станом хворого

II. Доберіть синоніми до виділених слів.

1. Біль *локалізується* у грудях.

А) буває

Б) з'являється

В) виникає

2. Біль *іrrадіює* в плече.

А) віддає

Б) локалізується

В) розміщується

3. *Нападоподібний* біль.

А) тимчасовий

Б) постійний

В) безперервний

4. Біль *з'являється*.

А) зникає

Б) минає

В) виникає

5. Лікар повинен з'ясувати, де локалізується біль.

А) визначити

Б) дізнатися

В) запитати

6. Психоемоційне навантаження.

А) сила

Б) енергія

В) напруження

7. Жорстокий біль.

А) помірний

Б) незначний

В) гнстерпний

8. Зупинити напад болю валідолом.

А) тривати

Б) знімати

В) минати

III. Замініть подані словосполучення за зразком.

Зразок: Болить голова (розм.) – Хворий скаржиться на головний біль (проф.).

1. Не вистачає повітря під час вдиху. Хворий скаржиться на _____

А) брак повітря

Б) нестачу повітря

В) вдих

2. Кашляю з кров'ю. Хворий скаржиться на _____

А) кашель

Б) криваве мокротиння

В) кров

3. Швидко втомлююся. Хворий скаржиться на _____

А) втомлюваність

Б) втомлюваністю

В) втомлюваності

4. Паморочиться в голові. *Хворий скаржиться на* _____

А) запаморочення

Б) паморочення

В) паморок

5. Шумить у вухах. *Хворий скаржиться на* _____

А) шуміння у вухах

Б) вушний шум

В) шум у вухах

6. Болять гомілки ніг під час ходьби. *Хворий скаржиться на* _____

А) біль у гомілках під час ходьби

Б) болючі гомілки під час ходьби

В) гомілковий біль під час ходьби

7. Біль під ребрами з правого боку. *Хворий скаржиться на* _____

А) правий реберний біль

Б) біль у правому підребер'ї

В) правобочковий біль

IV. Замість крапок поставте необхідні дієслова у потрібній формі.

1. Під час захворювання органів серцево-судинної системи набряки ... спочатку на стопах, гомілках.

А) виникають

Б) поширюються

В) минають

2. Хворого ... кашель.

А) непокоїть

Б) турбує

В) скаржиться

3. Кашель та кровохаркання можуть ... під час різноманітних захворювань.

А) бути

Б) минати

В) продовжуватися

4. Застій крові у легенях ... легеневу кровотечу.

А) спричиняється

Б) спричиняє

В) сприяє

5. Під час розпираючого головного болю хворий говорить, що голову

А) розпирає

Б) розпирання

В) розпирування

6. Головний біль має здатність ... кілька разів на день, на тиждень, на місяць.

А) повторюватися

Б) минати

В) бувати

7. На початку хвороби артеріальний тиск ... через стреси.

А) підвищується

Б) високий

В) у нормі

ВАРІАНТ 6

I. Слова у дужках поставте у правильній формі. Де потрібно, використайте прийменник.

1. Підвищений артеріальний тиск може викликати (головний біль).

А) головний біль

Б) головного болю

В) головним болем

2. Підвищений артеріальний тиск може викликати (запаморочення).

А) запамороченню

Б) запаморочення

В) запамороченні

3. Головний біль супроводжується (запаморочення).

А) запаморочення

Б) запамороченням

В) запамороченні

4. Головний біль супроводжується (шум у вухах).

А) шумом у вухах

Б) з шумом у вухах

В) шум у вухах

5. Головний біль іррадіює (скроні).

А) скронь

Б) у скроні

В) скроні

6. Головний біль іррадіює (потилиця).

А) до потилиці

Б) у потилицю

В) у потилиці

7. Хворий відчуває (ниючий біль).

А) ниючий біль

Б) ниючим болем

В) ниючого болю

8. Розпитуючи хворого, лікар повинен з'ясувати (локалізація болю).

А) локалізація біль

Б) локалізацію болю

В) з локалізацією болю

9. Розпитуючи хворого, лікар повинен з'ясувати (іррадіація болю).

А) іррадіацією болю

Б) іррадіацію біль

В) іррадіацію болю

II. Доберіть синоніми до виділених слів.

1. Біль з'являється.

А) зникає

Б) минає

В) виникає

2. *Важке захворювання.*

А) хвороба

Б) симптом

В) стан

3. *Страждати захворюванням серця.*

А) хворіти

Б) непокоїти

В) турбувати

4. *Задишка під час вдиху.*

А) при

Б) на

В) у

5. *Тимчасовий біль.*

А) періодичний

Б) постійний

В) тривалий

6. *Біль відчувається у грудях.*

А) триває

Б) є

В) минає

7. *Біль припинився.*

А) продовжувався

Б) тривав

В) минув

8. *Інтенсивний біль.*

А) сильний

Б) жорстокий

В) помірний

III. Замініть подані словосполучення за зразком.

Зразок: Під час ходьби з'являється біль (розм.) – Скарги на біль під час ходьби (проф.).

1. Біль виникає, коли я піднімаюся сходами. *Скарги на біль під час _____*

А) піднімання сходами

Б) підйому сходами

В) підняття сходами

2. Біль виникає, коли я працюю. *Скарги на біль під час _____*

А) робота

Б) роботи

В) роботу

3. Біль виникає, коли я перевтомлююся. *Скарги на біль під час _____*

А) перевтоми

Б) перевтома

В) перевтомою

4. Біль виникає, коли я хвилююся. *Скарги на біль під час _____*

А) хвилюватися

Б) нервування

В) хвилювання

5. Біль виникає, коли я сплю. *Скарги на біль під час _____*

А) спання

Б) сну

В) спати

6. Біль виникає, коли я нічим не займаюся. *Скарги на біль під час _____*

А) нічого

Б) напруження

В) спокою

7. Біль виникає, коли я швидко йду. *Скарги на біль під час _____*

А) швидкого ходіння

Б) швидкого напруження

В) швидкої ходьби

IV. Замість крапок поставте необхідні дієслова у потрібній формі.

1. Іноді хворих із захворюваннями органів серцево-судинної системи ... напади задишки.

А) з'являються

Б) непокоять

В) бувають

2. Під час задухи хворий ... на гостру нестачу повітря.

А) турбує

Б) непокоїть

В) скаржиться

3. Напади задухи ... вночі, під час сну.

А) бувають

Б) скаржаться

В) супроводжуються

4. У хворих ... кашель з невеликою кількістю мокроти.

А) зникає

Б) буває

В) характерний

5. Напади задухи ... хрипами.

А) непокоять

Б) минають

В) супроводжуються

6. Особливістю серцевих набряків є те, що вони ... у хворих ввечері.

А) зникають

Б) характерні

В) з'являються

7. Тривалі набряки ... перебоями в роботі нирок, печінки та інших органів.

А) характерні

Б) спричинені

В) супроводжуються

ВАРІАНТ 7

I. Слова у дужках поставте у правильній формі. Де потрібно, використайте прийменник.

1. Кашель й кровохаркання вказують на розвиток (ускладнення хвороби).

А) ускладненню хворобу

Б) ускладнення хвороби

В) ускладнень хворобу

2. Хворий говорить, що в нього часто пече, ріже (серце).

А) у серці

Б) на серці

В) до серця

3. Хворий говорить, що в нього часто бувають перебої (робота серця).

А) робота серця

Б) у роботу серця

В) у роботі серця

4. Біль іррадіює (плече, грудина).

А) у плечі

Б) у плече

В) на плече

5. Пацієнт знімає (серцевий біль) валідолом.

А) серцевий біль

Б) серцевим болем

В) серцевого болю

6. Задишка у хворого викликає відчуття (утруднене дихання).

А) утруднене дихання

Б) утрудненого дихання

В) утрудненим диханням

7. У хворого виділяється невелика кількість мокротиння (домішка крові).

А) домішкою крові

Б) з домішкою крові

В) на домішку крові

8. Задишка посилюється (положення лежачи).

А) положення лежачи

Б) на положення лежачи

В) у положенні лежачи

9. Задишка пов'язана (фізичне навантаження).

А) з фізичним навантаженням

Б) від фізичного навантаження

В) фізичним навантаженням

II. Доберіть антоніми до виділених слів.

1. Біль виникає *часто*.

А) зазвичай

Б) постійно

В) зрідка

2. *Сухий* кашель.

А) вологий

Б) болючий

В) нападоподібний

3. *Тупий* біль.

А) нестерпний

Б) тимчасовий

В) гострий

4. Біль з'являється у *спокійному стані*.

А) у спокої

Б) під час відпочинку

В) при фізичному навантаженні

5. *Нападоподібний* біль.

А) нападами

Б) тимчасовий

В) постійний

6. *Високий* артеріальний тиск.

А) прискорений

Б) в нормі

В) низький

7. Під час задишки *важко* дихати.

А) легко

Б) складно

В) погано

8. *Слабкий* біль.

А) сильний

Б) нестерпний

В) помірний

III. Замініть подані словосполучення за зразком.

Зразок: Нисе серце (розм.) – Хворий скаржиться на ниючий біль у ділянці серця (проф.).

1. Пече в серці. *Хворий скаржиться на _____*

А) печію в серці

Б) печіння в серці

В) пекучий біль у серці

2. Коле в серці. *Хворий скаржиться на _____*

А) кольку в серці

Б) колючий біль у серці

В) турбує серце

3. Тисне в серці. *Хворий скаржиться на _____*

А) тиснучий біль у серці

Б) тиск у серці

В) тиснення у серці

4. Груді стискає лещатами. *Хворий скаржиться на _____*

А) лещата в грудях

Б) стикаючий біль у грудях

В) тиск у грудях

5. У грудях начебто щось розривається. *Хворий скаржиться на _____*

А) розрив у грудях

Б) розриваючий біль у грудях

В) начебто біль

6. У серці начебто щось ріже. *Хворий скаржиться на _____*

А) ріжучий біль

Б) ріжучого болю

В) ріжучим бодем

7. З правого боку під ребрами відчувається біль. *Хворий скаржиться на _____*

А) біль у правому підребер'ї

Б) болю у правому підребер'ї

В) болить у правому підребер'ї

IV. Замість крапок поставте необхідні дієслова у потрібній формі.

1. Якщо у хворого пульсує біль, він говорить, що у голові

А) пульсувати

Б) пульс

В) пульсує

2. Який біль Ви ... : ниючий, стискаючий або біль іншого характеру?

А) чуєте

Б) відчути

В) відчуваєте

3. Під час головного болю потрібно ... артеріальний тиск.

А) знати

Б) виміряти

В) взяти

4. Під час головного болю люди зазвичай ... анальгетики, спазмолітики та інші препарати.

А) вживають

Б) приймають

В) беруть

5. Що зазвичай допомагає вам ... головний біль?

А) зняти

Б) з'явитися

В) закінчитися

6. Причиною підвищення артеріального тиску ... не лише стресові ситуації.

А) характерні

Б) можуть бути

В) є

7. Під час сильного головного болю ... нудота і блювання.

А) виникає

Б) буває

В) супроводжується

ВАРІАНТ 8

I. Слова у дужках поставте у правильній формі. Де потрібно, використайте прийменник.

1. Напад болю супроводжується (сильна блювота).

А) сильна блювота

Б) сильну блювоту

В) сильною блювотою

2. Напад болю супроводжується (слабкість).

А) слабкість

Б) слабкостем

В) слабкістю

3. Больовий напад може бути (різна тривалість).

А) різної тривалості

Б) різна тривалість

В) різну тривалість

4. Біль пов'язаний (психоемоційне навантаження).
- А) психоемоційне навантаження
 - Б) з психоемоційним навантаженням
 - В) психоемоційним навантаженням
5. Під час задишки у хворого виникає відчуття (ускладнене дихання).
- А) ускладненого дихання
 - Б) ускладнену дихання
 - В) ускладнене дихання
6. Спочатку задишка відчувається (фізичне навантаження).
- А) при фізичне навантаження
 - Б) при фізичному навантаженні
 - В) при фізичного навантаження
7. Потім задишка стає (постійна).
- А) постійною
 - Б) постійна
 - В) постійну
8. Під час задухи хворий скаржиться (гострий брак повітря).
- А) гострий брак повітря
 - Б) на гострий брак повітря
 - В) на гостру брак повітря
9. Напади задухи починаються вночі (час сну).
- А) при час сну
 - Б) під час сну
 - В) час сну
10. У хворого з'являється кашель (незначна кількість мокротиння).
- А) з незначною кількістю мокротиння
 - Б) у незначну кількість мокротиння
 - В) через незначну кількість мокротиння

II. Доберіть антоніми до виділених слів.

1. *Ритмічні* скорочення серця.

А) помірні

Б) аритмічні

В) у нормі

2. *Часті скорочення серця.*

А) рідкісні

Б) нечасті

В) поодинокі

3. *Сильний біль.*

А) інтенсивний

Б) слабкий

В) помірний

4. *Тупий біль.*

А) гострий

Б) нестерпний

В) болючий

5. *Підвищений артеріальний тиск.*

А) у нормі

Б) понижений

В) прискорений

6. *Біль зникає.*

А) з'являється

Б) минає

В) буває

7. *Періодичний біль.*

А) тимчасовий

Б) нападами

В) постійний

8. *Біль посилюється.*

А) слабшає

Б) зменшується

В) збільшується

III. Замініть подані словосполучення за зразком.

Зразок: У мене болить голова (розм.) – Хворий скаржиться на головний біль (проф.).

1. Мене нудить. Хворий скаржиться на _____

А) нудота

Б) нудоту

В) нудотою

2. Я блюю. Хворий скаржиться на _____

А) блювання

Б) блюванню

В) блюванням

3. Я боюсь померти. Хворий скаржиться на _____

А) смерть

Б) страх смерті

В) страх

4. Я швидко втомлююся. Хворий скаржиться на _____

А) втомлюваність

Б) втомлюваністю

В) втомлюваності

5. У мене паморочиться у голові. Хворий скаржиться на _____

А) запамороченню

Б) запаморочення

В) запамороченням

6. Я дуже слабкий. Хворий скаржиться на _____

А) слабкості

Б) слабкість

В) слабкістю

7. У мене тисне й коле у грудях. Хворий скаржиться на _____

А) тиснучий і колючий біль у грудях

Б) тиснучого і колючого болю у грудях

В) тиснучим і колючим болем у грудях

IV. Замість крапок поставте необхідні дієслова у потрібній формі.

1. Біль ... в руку й під лопатку.

А) віддає

Б) локалізується

В) з'являється

2. Біль може ... щодня, кілька разів на день або на тиждень.

А) спричиняється

Б) повторюватися

В) минати

3. Моя бабуся ... валідол, коли у неї болить серце.

А) знімає

Б) вживає

В) зупиняє

4. Серцебиття може ... у здорових людей під час великих фізичних навантажень.

А) виникати

Б) зникати

В) починатися

5. Напади задухи ... вночі, під час сну.

А) спричинені

Б) характерні

В) бувають

6. Застій крові в легенях ... легеневу кровотечу.

А) може спричинити

Б) може викликати

В) може сприяти

7. Під час головного болю треба виміряти

А) артеріальний тиск

- Б) артеріального тиску
- В) артеріальним тиском

ВАРІАНТ 9

I. Слова у дужках поставте у правильній формі. Де потрібно, використайте прийменник.

1. Напади задухи, як правило, починаються (ніч).

- А) вночі
- Б) ніч
- В) ніччю

2. Задуха виникає (хворі) під час захворювань органів серцево-судинної системи.

- А) у хворих
- Б) хворим
- В) хворі

3. Під час тяжких захворювань серця можливе поширення (набряки) на черевну порожнину.

- А) набряків
- Б) набряки
- В) набряками

4. Після гострого бронхіту можливий розвиток ускладнення (легені).

- А) легені
- Б) легень
- В) легенями

5. На сьомий день хвороби (стан хворого) покращився.

- А) стан хворого
- Б) стану хворого
- В) станом хворого

6. Розпитуючи хворого, треба з'ясувати (локалізація) болю.

- А) локалізацію
- Б) локалізація

В) локалізацією

7. Розпитуючи хворого, треба з'ясувати (частотність) болю.

А) частотність

Б) частотністю

В) частотності

8. Кашель і кровохаркання є симптомами (ускладнення хвороби).

А) ускладнення хвороби

Б) ускладненню хвороби

В) ускладненнями хвороби

II. Доберіть антоніми до виділених слів.

1. *Сухий* кашель.

А) з мокротинням

Б) вологий

В) нападами

2. *Ліве* підребер'я.

А) центральне

Б) середнє

В) праве

3. *Постійне* серцебиття.

А) тимчасове

Б) звичайне

В) константне

4. *Задуха під час вдиху.*

А) під час видиху

Б) під час вдихати

В) під час видихати

5. *Виникнення болю у стані спокою.*

А) під час відпочинку

Б) у спокійному стані

В) при фізичному навантаженні

6. Хворому *важко* дихати.

- А) складно
- Б) проблемно
- В) легко

7. Біль *зникає*.

- А) виникає
- Б) з'являється
- В) повторюється

8. *Слабкий* біль.

- А) сильний
- Б) тупий
- В) гострий

Завдання 3. Замініть подані словосполучення за зразком.

Зразок: Тисне голову (розм.) – Хворий скаржиться на стискаючий біль (проф.).

1. У мене паморочиться в голові. *Хворий скаржиться на* _____

- А) запаморочення
- Б) запамороченню
- В) запамороченням

2. Тисне потилицю. *Хворий скаржиться на* _____

- А) тиснучий біль у потиличній ділянці
- Б) тиснучим болем у потиличній ділянці
- В) тиснучого болю у потиличній ділянці

3. У голові пульсує. *Хворий скаржиться на* _____

- А) пульсуючого головного болю
- Б) пульсуючий головний біль
- В) пульсуючим головним болем

4. У мене голова тріщить. *Хворий скаржиться на* _____

- А) тріскучий головний біль
- Б) головний біль

В) сильний головний біль

5. У голові пече. Хворий скаржиться на _____

А) пекучий головний біль

Б) печію у голові

В) печіння у головній ділянці

6. У мене голова розривається. Хворий скаржиться на _____

А) нестерпний головний біль

Б) помірний головний біль

В) слабкий головний біль

7. У серці коле. Хворий скаржиться на _____

А) колючий біль у серці

Б) кольку в серці

В) коління у серці

IV. Замість крапок поставте необхідні дієслова у потрібній формі.

1. Хворий ... на біль у ділянці серця.

А) буває

Б) скаржиться

В) виникає

2. Іванов говорить, що серцевий біль ... слабкістю і страхом смерті.

А) викликати

Б) супроводжується

В) спричиняти

3. Біль ... під час фізичних навантажень і у стані спокою.

А) з'являється

Б) виникає

В) повторюється

4. Задишка ... інспіраторною, експіраторною і змішаною.

А) може бути

Б) буває

В) виникає

5. Тривалі набряки ... ускладнення: порушення роботи нирок, печінки та інших органів.

- А) викликають
- Б) сприяють
- В) спричиняють

6. Застій крові в легенях ... легеневу кровотечу.

- А) викликають
- Б) сприяють
- В) спричиняють

7. Під час головного болю люди зазвичай ... анальгетики, спазмолітики.

- А) знімають
- Б) вживають
- В) приймають

ВАРІАНТ 10

I. Слова у дужках поставте у правильній формі. Де потрібно, використайте прийменник.

Пацієнте, скажіть, як часто (повторюватися) біль?

- А) повторюватися
- Б) повторюється
- В) повторюєшся

2. Пацієнте, скажіть, (які симптоми) супроводжується біль?

- А) з якими симптомами
- Б) якими симптомами
- В) які симптоми

3. Іванов відповів, що голова починає боліти в (потилиця).

- А) потилиця
- Б) потилицю
- В) потилиці

4. Іванов відповів, що біль поширюється (вся голова).

- А) на всю голову

Б) на вся голова

В) вся голова

5. Підвищений тиск пов'язаний (стресові ситуації).

А) стресовими ситуаціями

Б) зі стресовими ситуаціями

В) стресові ситуації

6. Головний біль супроводжується (запаморочення).

А) запаморочення

Б) запамороченням

В) запамороченні

7. Головний біль супроводжується (дзвін у голові).

А) дзвін у голові

Б) дзвоном у голові

В) з дзвін голові

8. (хворий) голова йде обертом, кров приливає (голова).

А) хворий

Б) у хворого

В) хворому

9. Кров у пацієнта приливає (голова).

А) до голови

Б) голови

В) голова

10. Серцевий біль може іррадіювати (плече).

А) плече

Б) у плече

В) на плече

II. Доберіть антоніми до виділених слів.

1. Задішка *зникає* у лежачому положенні.

А) з'являється

Б) минає

В) буває

2. *Високий тиск.*

А) понижений

Б) у нормі

В) збільшений

3. *Біль буває часто.*

А) час від часу

Б) постійно

В) зазвичай

4. *Слабкий біль.*

А) сильний

Б) незначний

В) непомітний

5. *Зниження артеріального тиску.*

А) зменшення

Б) збільшення

В) підвищення

6. *Задишка під час вдиху.*

А) під час видиху

Б) під час спорту

В) під час вдихання

7. *Тупий біль.*

А) нападами

Б) гострий

В) жорстокий

8. *Періодичний біль.*

А) тимчасовий

Б) постійний

В) тривалий

III. Замініть подані словосполучення за зразком.

Зразок: У мене шумить у вухах (розм.) – Хворий скаржиться на шум у вухах (проф.).

1. У мене дзвенить у голові. Хворий скаржиться на _____
 - А) дзвін у голові
 - Б) дзвону у голові
 - В) дзвоном у голові
2. У мене болить голова. Хворий скаржиться на _____
 - А) болючу голову
 - Б) біль у голові
 - В) головний біль
3. У мене паморочиться у голові. Хворий скаржиться на _____
 - А) запаморочення
 - Б) запамороченню
 - В) запамороченням
4. У мене тріщить голова. Хворий скаржиться на _____
 - А) слабкий біль
 - Б) сильний біль
 - В) помірний біль
5. У мене сильно болить у потилиці. Хворий скаржиться на _____
 - А) біль у потиличній ділянці
 - Б) болю у потиличній ділянці
 - В) болем у потиличній ділянці
6. У мене кров приливає до голови. Хворий скаржиться на _____
 - А) прилив крові
 - Б) приливу крові
 - В) приливом крові
7. У мене часте серцебиття. Хворий скаржиться на _____
 - А) прискорене серцебиття
 - Б) уповільнене серцебиття
 - В) швидко б'ється

IV. Замість крапок поставте необхідні дієслова у потрібній формі.

1. Пацієнт ... біль за грудиною.

- А) чує
- Б) відчуває
- В) відчувається

2. Іноді біль ... на всю грудну клітку.

- А) поширює
- Б) поширювати
- В) поширюється

3. Біль ... від декількох хвилин до декількох годин.

- А) з'являється
- Б) продовжується
- В) триває

4. Хворого часто нудить, а іноді він навіть

- А) блювота
- Б) блює
- В) блювання

5. Хворий ... захворюванням серця вже багато років.

- А) страждає
- Б) хворіє
- В) буває

6. Під час задухи хворий ... на гострий брак повітря.

- А) говорить
- Б) скаржиться
- В) має

7. Хворого ... кашель.

- А) непокоїть
- Б) турбує
- В) скаржиться

ВАРІАНТ 11

I. Слова у дужках поставте у правильній формі. Де потрібно, використайте прийменник.

1. Пацієнт скаржиться на серцевий біль (ниючий характер).

- А) ниючий характер
- Б) ниючого характеру
- В) ниючому характеру

2. Лікарю, (я) часто болить грудина.

- А) я
- Б) мене
- В) у мене

3. (Інфаркт міокарда) у хворого з'являється жорсткий, нестерпний біль.

- А) при інфаркті міокарда
- Б) при інфаркті міокарді
- В) при інфаркт міокарда

4. Тривалість (серцевий напад) може бути різною.

- А) серцевий напад
- Б) серцевим нападом
- В) серцевого нападу

5. Уживання (серцеві ліки) допомагає зняти напад болю.

- А) серцевих ліків
- Б) серцеві ліки
- В) серцевими ліками

6. Уживати (серцеві ліки) під час нападу болю потрібно обов'язково.

- А) серцеві ліки
- Б) серцевих ліків
- В) серцевим лікам

7. Біль віддає (лопатка).

- А) у лопатку
- Б) на лопатку

В) через лопатку

II. Доберіть синоніми до виділених слів.

1. *Відчувати* біль.

А) мати

Б) скаржитися

В) знімати

2. *Купірувати* напад болю ліками.

А) мати

Б) скаржитися

В) знімати

3. Біль *локалізується* у грудях.

А) іррадіює

Б) віддає

В) знаходиться

4. Біль *іррадіює* у плече.

А) іррадіює

Б) віддає

В) знаходиться

5. *Нападоподібний* біль.

А) тимчасовий

Б) періодичний

В) сильний

6. *Виникнення* болю.

А) поява

Б) зникнення

В) тривалість

7. Лікар повинен *з'ясувати*, де локалізується біль.

А) дізнатися

Б) визначити

В) подивитися

8. Психоемоційне *навантаження*.

- А) заняття
- Б) напруження
- В) сила

III. Замініть подані словосполучення за зразком.

Зразок: Болить голова (розм.) – Хворий скаржиться на головний біль (проф.).

1. Не вистачає повітря під час вдиху. *Хворий скаржиться на _____*

- А) нестачу повітря під час вдиху
- Б) брак повітря під час вдиху
- В) достатність повітря під час вдиху

2. Кашляю кров'ю. *Хворий скаржиться на _____*

- А) криваве мокротиння
- Б) мокротиння з кров'ю
- В) кривавий кашель

3. Швидко втомлююся. *Хворий скаржиться на _____*

- А) втома
- Б) втому
- В) втоми

4. Паморочиться голова. *Хворий скаржиться на _____*

- А) паморочення
- Б) запаморочення
- В) голову

5. Шумить у вухах. *Хворий скаржиться на _____*

- А) шум у вухах
- Б) шуму у вухах
- В) шумом у вухах

6. Болять гомілки ніг при ходьбі. *Хворий скаржиться на _____*

- А) біль у гомілках під час ходіння
- Б) біль у гомілках під час ходьби
- В) біль у гомілках під час ходження

7. Болить під ребрами з правого боку. Хворий скаржиться на _____

- А) біль у правому підребер'ї
- Б) біль у праве підребер'я
- В) біль у правого підребер'я

IV. Замість крапок поставте необхідні дієслова у потрібній формі.

1. Хворий ... на біль у ділянці серця.

- А) турбує
- Б) непокоїть
- В) скаржиться

2. Задишка ... фізичними навантаженнями.

- А) спричинена
- Б) викликана
- В) сприяє

3. Іноді біль ... в плече, шию і т. д.

- А) локалізується
- Б) знаходиться
- В) віддає

4. Щоб ... серцевий біль, хворі вживають валідол, серцеві краплі та ін.

- А) з'явитися
- Б) зупинитися
- В) зняти

5. Задишка ... симптомом захворювань органів різних систем.

- А) є
- Б) стає
- В) може

6. Особливістю серцевих набряків є те, що вони ... у хворих увечері.

- А) виникають
- Б) зникають
- В) минають

7. Під час розпираючого головного болю хворий говорить, що голову

- А) болить
- Б) хворіє
- В) розпирає

ВАРІАНТ 12

I. Слова у дужках поставте у правильній формі. Де потрібно, використайте прийменник.

1. Напад серцевого болю знімається (серцеві краплі).

- А) серцеві краплі
- Б) серцевих крапель
- В) серцевими краплями

2. Хворому у цей час потрібен (спокій).

- А) спокоєм
- Б) спокій
- В) спокою

3. Сьогодні (хвора) нудить.

- А) хвора
- Б) у хворої
- В) хвору

4. (хвора) блює.

- А) хвора
- Б) у хворої
- В) хвору

5. Психоемоційне напруження може бути (причина) виникнення болю.

- А) причина
- Б) причини
- В) причиною

6. Іноді біль виникає (спокій).

- А) спокій
- Б) спокоєм
- В) у спокої

7. Іноді біль виникає (час сну).

- А) у час сну
- Б) під час сну
- В) на час сну

8. Напад болю може супроводжуватися (сильна нудота).

- А) сильна нудота
- Б) сильною нудотою
- В) сильної нудоти

9. (Захворювання серцево-судинної системи) болі можуть виникати без причини.

- А) у випадку захворювань серцево-судинної системи
- Б) під час захворювань серцево-судинної системи
- В) при захворюваннях серцево-судинної системи

10. Зловживання (ліки) шкодить здоров'ю.

- А) з ліками
- Б) ліками
- В) ліків

II. Доберіть синоніми до виділених слів.

1. *Сильний біль.*

- А) інтенсивний
- Б) слабкий
- В) помірний

2. *Припинення болю.*

- А) зупинка
- Б) продовження
- В) частотність

3. *Виникнення болю.*

- А) поява
- Б) зняття
- В) тривалість

4. Важке захворювання.

- А) симптом
- Б) причина
- В) хвороба

5. Страждати на захворювання серця.

- А) хворіти на
- Б) спричиняти
- В) впливати на

6. Задишка під час вдиху.

- А) коли вдихаю
- Б) коли видихаю
- В) коли дихаю

7. Задишка під час вдиху й видиху.

- А) інспіраторна
- Б) експіраторна
- В) змішана

8. Біль відчувається у грудях.

- А) є
- Б) триває
- В) минає

III. Замініть подані словосполучення за зразком.

Зразок: Біль виникає під час ходьби (розм.) – Скарги на біль під час ходьби (проф.).

1. Біль виникає, коли я піднімаюся сходами. Скарги на біль при _____

- А) підйом сходами
- Б) підйомі сходами
- В) підйому сходами

2. Біль виникає, коли я працюю. Скарги на біль при _____

- А) напруження
- Б) напруженням

В) напруженні

3. Біль виникає, коли я надто втомлююся. *Скарги на біль при _____*

А) перевтомі

Б) перевтома

В) перевтоми

4. Біль виникає, коли я хвилююся. *Скарги на біль при _____*

А) хвилюванні

Б) хвилювання

В) хвилюванню

5. Біль починається, коли я нічого не роблю. *Скарги на біль _____*

А) у спокої

Б) у відпочинку

В) у нічому

6. Біль виникає, коли я відпочиваю. *Скарги на біль під час _____*

А) відпочинку

Б) відпочинка

В) відпочинці

7. Біль виникає, коли я швидко йду. *Скарги на біль при _____*

А) швидка ходьба

Б) швидкої ходьби

В) швидкій ходьбі

IV. Замість крапок поставте необхідні дієслова у потрібній формі.

1. Хворий говорить, що серце ... з перебоями.

А) б'є

Б) б'ється

В) робить

2. Під час стенокардії, інфаркту міокарда у хворих ... дуже сильний біль.

А) відчуває

Б) з'являється

В) скаржить

3. Пацієнт сказав, що останній напад болю дуже довго.
- А) тривав
 - Б) продовжувався
 - В) повторювався
4. Лікар повинен... хворого про характер задишки та ін.
- А) дізнатися
 - Б) розпитати
 - В) з'ясувати
5. Тривалі набряки... до ускладнень.
- А) призводять
 - Б) викликають
 - В) сприяють
6. На початку хвороби артеріальний тиск ... внаслідок стресів.
- А) порушується
 - Б) підвищується
 - В) вимірюється
7. Під час сильного головного болю ... нудота і блювання.
- А) може бути
 - Б) викликає
 - В) спричиняє

ВАРІАНТ 13

I. Слова у дужках поставте у правильній формі. Де потрібно, використайте прийменник.

1. (Розпитування) хворого лікар повинен з'ясувати, де локалізується біль.
- А) під час розпитування
 - Б) під час розпитуванні
 - В) під час розпитуванням
2. Іноді біль виникає (грудна клітка).
- А) у грудній клітці
 - Б) у грудній клітки

В) у грудній клітці

3. Іноді біль виникає з лівого боку (грудина).

А) грудина

Б) грудині

В) грудини

4. Під час захворювань органів серцево-судинної системи біль частіше за все іррадіює (ліва рука).

А) ліва рука

Б) ліву руку

В) лівій руці

5. (Характер) біль може бути пекучим, ріжучим та ін.

А) характером

Б) за характером

В) у характері

6. (Ішемічна хвороба серця) у хворих можуть з'являтися дуже сильні, нестерпні болі.

А) при ішемічній хворобі серця

Б) у ішемічній хворобі серця

В) під час ішемічній хворобі серця

7. Що (ви) турбує?

А) у вас

Б) вам

В) вас

8. (Що) Ви скаржитесь?

А) що

Б) чого

В) на що

II. Доберіть синоніми до виділених слів.

1. *Пацієнт.*

А) лікар

Б) хворий

В) медсестра

2. *Захворювання.*

А) хворий

Б) хвороба

В) діагноз

3. *Виникнення болю.*

А) поява

Б) зникнення

В) тривалість

4. *Припинення болю.*

А) зупинка

Б) продовження

В) частота

5. *Нападоподібний біль.*

А) тривалий

Б) постійний

В) тимчасовий

6. *Біль іррадіює.*

А) локалізується

Б) знаходиться

В) віддає

7. *Нестерпний біль.*

А) сильний

Б) слабкий

В) помірний

III. Замініть подані словосполучення за зразком.

Зразок: Ниє серце (розм.) – Хворий скаржиться на ниючий біль у серці (проф.).

1. У мене шумить у вухах. Хворий скаржиться на _____

А) шум у вухах

Б) шумі у вухах

В) шуму у вухах

2. У мене дзвенить у голові. *Хворий скаржиться на _____*

А) головний біль

Б) дзвін у голові

В) шум у голові

3. У мене болить голова. *Хворий скаржиться на _____*

А) біль у голові

Б) головний біль

В) голову

4. У мене крутиться голова. *Хворий скаржиться на _____*

А) крутіння у голові

Б) запаморочення

В) обертання голови

5. У мене сильно болить потилиця. *Хворий скаржиться на _____*

А) сильний біль у потиличній ділянці

Б) слабкий біль у потиличній ділянці

В) незначний біль у потиличній ділянці

6. Я не можу довго працювати. *Хворий скаржиться на _____*

А) слабкість

Б) безсоння

В) поганий апетит

7. У голові пульсує. *Хворий скаржиться на _____*

А) пульсуючий головний біль

Б) пульс у голові

В) пульсування у головній ділянці

IV. Замість крапок поставте необхідні дієслова у потрібній формі.

1. Причиною підвищення артеріального тиску ... стресові ситуації, сильне фізичне перенавантаження, зміна погодних умов та ін.

А) є

Б) з'являються

В) бути

2. Голова ... майже щодня.

А) болить

Б) хворіє

В) непокоїть

3. Олено Ігорівно, під час серцевого болю валідол.

А) вживати

Б) вживай

В) вживайте

4. Нітрогліцерин ... полегшенню хворому.

А) сприяє

Б) спричиняє

В) викликає

5. Головний біль ... запамороченням, шумом у вухах, дзвоном у голові та ін.

А) супроводжується

Б) знімається

В) викликається

6. Що зазвичай ... вам зняти біль?

А) допомагаєте

Б) допомагати

В) допомагає

7. Як довго ... біль?

А) болить

Б) непокоїть

В) скаржитесь

8. Серцебиття може бути у хворих й у людей.

А) здорових

Б) корисних

В) шкідливих

ВАРІАНТ 14

I. Слова у дужках поставте у правильній формі. Де потрібно, використайте прийменник.

1. Біль іррадіює (груднина).

А) у груднину

Б) на груднину

В) до груднина

2. Біль локалізується (ділянка серця).

А) у ділянка серця

Б) на ділянці серця

В) у ділянці серця

3. Біль є (одна) із основних скарг при захворюваннях органів серцево-судинної системи.

А) одним

Б) однієї

В) один

4. (Інтенсивність) біль може бути слабким, середнім, сильним.

А) інтенсивність

Б) інтенсивністю

В) за інтенсивністю

5. Під час деяких захворювань (хворі) можуть виникати дуже сильний, нестерпний біль.

А) хворі

Б) хворих

В) у хворих

6. Пацієнт говорить, що (груди) тисне, а іноді ниє.

А) у грудях

Б) груди

В) через груди

7. Іноді біль виникає (положенні сидячи).

- A) у положення сидячи
- Б) у положенні сидячи
- В) положення сидячи

II. Доберіть синоніми до виділених слів.

1. *Втомлюватися.*

- A) втратити сили
- Б) отримати сили
- В) поновити сили

2. *Періодичний біль.*

- A) постійний
- Б) тимчасовий
- В) тривалий

3. *Біль локалізується за грудиною.*

- A) відчувається
- Б) віддає
- В) триває

4. *Біль іррадіює в спину.*

- A) віддає
- Б) продовжується
- В) буває

5. *Лікар повинен з'ясувати, де локалізується біль.*

- A) дізнатися
- Б) виміряти
- В) визначити

6. *Лікареві треба поставити діагноз.*

- A) визначити
- Б) призначити
- В) запитати

7. *Тривалість болю.*

- A) частота

Б) час

В) повторюваність

8. Біль буває під час хвилювання.

А) повторюється

Б) зникає

В) виникає

III. Замініть подані словосполучення за зразком.

Зразок: Нисє серце (розм.) – Хворий скаржиться на ниючий біль у серці (проф.).

1. У мене часто стрибає тиск. Хворий скаржиться на _____

А) підвищення тиску

Б) нормальний тиск

В) порушення тиску

2. Я відчуваю хвилювання навіть у спокої. Хворий скаржиться на _____

А) спокій

Б) тривожність

В) роздратованість

3. Я дуже слабкий. Хворий скаржиться на _____

А) слабкість

Б) слабкий

В) слабнути

4. Останнім часом я схуд. Хворий скаржиться на _____

А) зайву вагу

Б) втрату ваги

В) нормальну вагу

5. Мене часто нудить. Хворий скаржиться на _____

А) нудоту

Б) нудний

В) нудити

6. У мене болить голова. Хворий скаржиться на _____

А) головний біль

Б) головним болем

В) головного болю

7. Мені важко дихати, коли я піднімаюся сходами. *Хворий скаржиться на*

А) важкість дихання

Б) ускладнення дихання

В) піднімання дихання

IV. Замість крапок поставте необхідні дієслова у потрібній формі.

1. Мій товариш часто ... чаєм та кавою.

А) вживає

Б) п'є

В) зловживає

2. Іванов давно ... захворюванням серця.

А) непокоїть

Б) турбує

В) страждає

3. Серцебиття ... задишкою, болем, запамороченням та ін.

А) супроводжує

Б) супроводжене

В) супроводжується

4. Іноді серцебиття ... у стані спокою.

А) виникає

Б) знімає

В) триває

5. Пацієнт постійно ... серцеві препарати.

А) призначає

Б) приймає

В) лікує

6. Лікар хворому серцеві краплі.

А) призначив

Б) приймав

В) лікував

7. Пацієнт самостійно, його стан погіршився.

А) лікував

Б) лікувався

В) хворів

ВАРІАНТ 15

I. Слова у дужках поставте у правильній формі. Де потрібно, використайте прийменник.

1. Серцебиття може супроводжуватися (біль у серці).

А) болем у серці

Б) біль у серці

В) болю у серці

2. Серцебиття може спостерігатися у здорових людей (фізичні навантаження).

А) під час фізичного навантаження

Б) під час фізичним навантаженням

В) під час фізичне навантаження

3. Зловживання (кава) може викликати серцебиття.

А) кава

Б) з кавою

В) кавою

4. Лікар призначив (ліжковий режим)

А) ліжкового режиму

Б) ліжковий режим

В) на ліжковий режим

5. Біль може виникати (різні причини).

А) різні причини

Б) на різні причини

В) з різних причин

6. Біль локалізується переважно (грудина).

А) за грудині

Б) на грудині

В) у грудині

7. За характером серцевий біль може бути (нападоподібний або постійний).

А) нападоподібний або постійний

Б) нападоподібним або постійним

В) нападоподібного або постійного

8. Полегшення стану хворого може бути після (уживання ліків).

А) уживання ліків

Б) уживанню ліків

В) уживанням ліків

9. Лікар виписав пацієнтові (рецепт).

А) рецепту

Б) рецепт

В) рецепті

II. Доберіть синоніми до виділених слів.

1. *Хворий.*

А) здоровий

Б) нудний

В) пацієнт

2. Лікар *призначив* лікування.

А) виписав

Б) рекомендував

В) пояснив

3. *Лікарі й медсестри* допомагають пацієнтам.

А) медики

Б) медицина

В) медикаменти

4. Пацієнт вживає ці *ліки* протягом місяця.

А) препарати

Б) медикаменти

В) лікарня

5. Лікар *рекомендував* вживати заспокійливі під час нападу.

А) виписував

Б) радив

В) наполягав

6. *Інспіраторна* задишка

А) під час вдиху

Б) під час видиху

В) під час вдиху й видиху

7. Лікар *оглянув* пацієнта і сказав одягатися.

А) обстежив

Б) розпитав

В) дізнався

8. *Роздягайтеся*, будь ласка, до пояса, мені треба вас послухати.

А) зніміть одяг

Б) одягніться

В) заберіть одяг

III. Замініть подані словосполучення за зразком.

Зразок: Нисє серце (розм.) – Хворий скаржитьься на ниючий біль у серці (проф.).

1. У мене задишка під час вдиху. *Хворого непокоїть* _____

А) задишка

Б) задишку

В) задишкою

2. Мені важко дихати, коли я піднімаюся сходами. *Хворий скаржитьься на*

А) ускладнене дихання

Б) ускладнену дихання

В) ускладненим диханням

3. Коли я швидко йду, починає сильно битися серце. *Хворого турбує* _____

А) серцебиттю

Б) серцебиття

В) серцебиттям

4. Мені весь час хочеться спати. *Хворий скаржиться на _____*

А) безсоння

Б) сання

В) сонливість

5. Серце тисне і ниє. *Хворий скаржиться на _____*

А) серцевий біль

Б) серцевого болю

В) серцевим болем

6. Я швидко втомлююся. *Хворий скаржиться на _____*

А) бадьорість

Б) млявість

В) активність

7. Мене все не влаштовує, роздратовує. *Хворий скаржиться на _____*

А) агресію

Б) роздратованість

В) життєрадісність

IV. Замість крапок поставте необхідні дієслова у потрібній формі.

1. Біль ... в грудній клітці.

А) знаходиться

Б) віддається

В) триває

2. Пацієнта ... біль у грудній клітці.

А) турбує

Б) скаржиться

В) відчуває

3. Біль у ділянці серця часто ... ниючий, стискаючий характер.

А) є

- Б) має
- В) триває
4. Біль ... у ліву руку та шию.
- А) віддає
- Б) іррадіює
- В) відчувається
5. Скажіть, як довго ... серцевий біль.
- А) зникає
- Б) з'являється
- В) триває
6. повинен виписати рецепт.
- А) пацієнт
- Б) лікар
- В) хворий
7. Лікар записав симптоми у.....
- А) рецепт
- Б) медичну карту
- В) паспорт

ВАРІАНТ 16

I. Слова у дужках поставте у правильній формі. Де потрібно, використайте прийменник.

На (початок) захворювання задишка виникає лише під час фізичного навантаження.

- А) початок
- Б) початком
- В) початку

2. Лікар виписав (ліки).

- А) ліки
- Б) ліків
- В) ліками

3. (Задишка) є симптомом захворювань органів різних систем.

А) задишкою

Б) задишки

В) задишка

4. Задишка викликає у хворого відчуття (ускладнене) дихання.

А) ускладнене

Б) ускладненого

В) ускладненим

5. Лікування допомогло (хворий).

А) хворому

Б) хворий

В) хворого

6. (захворювання серця) задишка посилюється лежачи.

А) при захворювання серця

Б) при захворюванні серця

В) при захворюванням серця

7. Іноді задишка виникає (спокій).

А) у спокої

Б) у спокій

В) у спокоєм

8. Хворий скаржиться (нестача повітря).

А) на нестача повітря

Б) на нестачу повітря

В) на нестачі повітря

9. Зазвичай напади задухи виникають (ніч).

А) ніч

Б) вночі

В) нічний

II. Доберіть антоніми до виділених слів.

1. *Знижений* артеріальний тиск.

А) підвищений

Б) у нормі

В) зменшений

2. Біль *посилюється*.

А) слабшає

Б) збільшується

В) зменшується

3. *Типові* симптоми.

А) нехарактерні

Б) характерні

В) властиві

4. *Мізерна* кількість мокротиння.

А) велика

Б) мала

В) незначна

5. Пацієнт *бадьорий*.

А) слабкий

Б) активний

В) енергійний

6. *Діастолічний* тиск

А) підвищений

Б) понижений

В) систолічний

7. Кількість інфарктів *збільшилася*.

А) не змінилася

Б) зменшилася

В) підвищилася

8. Рівень цукру у крові *високий*.

А) малий

Б) низький

В) великий

III. Замініть подані словосполучення за зразком.

Зразок: Нисє серце (розм.) – Хворий скаржиться на ниючий біль у серці (проф.).

1. Іноді вночі мене душить. *Хворий скаржиться на _____*

А) дихання

Б) задуху

В) ніч

2. Задишка з'являється, коли я піднімаюся сходами, швидко йду. *Хворий скаржиться на _____*

А) задишку під час ходьби

Б) задишку під час підйому сходами

В) задишку під час фізичного навантаження

3. Мені все не подобається, я не можу спокійно реагувати. *Хворий скаржиться на _____*

А) ненормальну реакцію

Б) вподобання

В) роздратованість

4. Під час нападу задухи з'являється сухий кашель. *Хворий скаржиться на _____*

А) задушливий кашель

Б) задуху під час кашлю

В) кашель під час задухи

5. У мене набрякають стопи. *Хворий скаржиться на _____*

А) стопи

Б) набряки

В) ноги

6. Я часто пітнію. *Хворий скаржиться на _____*

А) пітний

Б) піт

В) пітливість

7. Мене морозить і мені погано. *Хворий скаржиться на _____*

- А) морозиво
- Б) погане самопочуття
- В) погано

IV. Замість крапок поставте необхідні дієслова у потрібній формі.

1. Під час деяких захворювань серця у хворого ... набряки.

- А) з'являються
- Б) минають
- В) тривають

2. Хворий аналізи в лабораторії.

- А) здав
- Б) зробив
- В) отримав

3. Пацієнт кардіограму в лікарні.

- А) здав
- Б) зробив
- В) отримав

4. Лікар лікування на два тижні.

- А) призначив
- Б) зробив
- В) пояснив

5. Лікареві треба ритмічність серцебиття.

- А) послухати
- Б) простежити
- В) подивитися

6. Вимірювати тиск треба

- А) стоячи
- Б) лежачи
- В) сидячи

7. Лікареві треба пацієнта.

А) оглянути

Б) здати

В) дізнатися

8. Медсестра в історію хвороби паспортні дані пацієнта.

А) оглянула

Б) записала

В) віддала

9. Пацієнт медичну карту в реєстратурі.

А) взяв

Б) виписав

В) запитав

ВАРІАНТ 17

I. Слова у дужках поставте у правильній формі. Де потрібно, використайте прийменник.

1. Найчастіше (причина) головного болю є гіпертонічна хвороба.

А) причина

Б) причиною

В) причини

2. На початку хвороби підвищення тиску пов'язане (стресові ситуації).

А) від стресових ситуацій

Б) зі стресовими ситуаціями

В) стресові ситуації

3. Головний біль супроводжується (прилив крові до голови).

А) приливу крові до голови

Б) приливом крові до голови

В) приливом кров'ю до голови

4. Кашель є симптомом (розвиток) ускладнень хвороби.

А) розвиток

Б) розвитку

В) розвитком

5. Кашель спочатку сухий, а потім виділяється незначна кількість мокротиння, можливо, (домішка крові).

А) з домішкою крові

Б) домішкою крові

В) домішка крові

6. Лікар вислоховує (хрипи у легенях).

А) хрипи у легенях

Б) хрипів у легенях

В) хрипами у легенях

7. Головний біль локалізується (лобна ділянка).

А) лобна ділянка

Б) лобної ділянки

В) у лобній ділянці

8. Головний біль іррадіює (скроня).

А) скроню

Б) скроня

В) до скроні

II. Доберіть антоніми до виділених слів.

1. *Встаньте*, будь ласка.

А) поверніться

Б) роздягніться

В) сядьте

2. Пацієнт *погодився* на операцію.

А) відмовився

Б) згодився

В) зробив

3. *Слабкий* біль.

А) сильний

Б) помірний

В) незначний

4. Під час фізичного навантаження людина *витрачає* енергію.

- А) губить
- Б) забуває
- В) отримує

5. Лікар *зайшов* у палату до пацієнта.

- А) вийшов
- Б) прийшов
- В) увійшов

6. Пацієнт *спокійний*.

- А) стурбований
- Б) врівноважений
- В) схвильований

7. Хворий *повернув* медичну картку в реєстратуру.

- А) узяв
- Б) віддав
- В) передав

8. Задишка *посилюється* у спокої.

- А) зменшується
- Б) збільшується
- В) стає більш інтенсивною

III. Замініть подані словосполучення за зразком.

Зразок: Нисє серце (розм.) – Хворий скаржиться на ниючий біль у серці (проф.).

1. Я задихаюся. Хворий скаржиться на _____

- А) дихання
- Б) задуху
- В) задишку

2. Іноді у мене сильно й часто б'ється серце. Хворий скаржиться на _____

- А) прискорене серцебиття
- Б) аритмію
- В) биття серця

3. Біль з'являється, коли я відпочиваю. *Хворий скаржиться на _____*

- А) біль у спокої
- Б) спокій у болі
- В) спокійний біль

4. Я безсилий. *Хворий скаржиться на _____*

- А) безсилля
- Б) слабкість
- В) бадьорість

5. У мене мушки перед очима. *Хворий скаржиться на _____*

- А) погіршення зору
- Б) поганий зір
- В) мушки перед очима

6. Мені дуже важко дихати. *Хворий скаржиться на _____*

- А) важке дихання
- Б) ускладнене дихання
- В) труднощі дихання

7. У мене болить серце. *Хворий скаржиться на _____*

- А) серцевий біль
- Б) болюче серце
- В) біль у серці

IV. Замість крапок поставте необхідні дієслова у потрібній формі.

1. Медсестра загальний аналіз крові у пацієнта.

- А) зробила
- Б) взяла
- В) здала

2. Пацієнт Ультразвукове дослідження (УЗД) серця.

- А) зробив
- Б) здав
- В) прийняв

3. На початок захворювання задишка може виникати, а потім стає постійною.

- А) звичайно

- Б) часто
В) час від часу
4., будь ласка, спиною, мені треба вас послухати.
А) поверніться
Б) сядьте
В) станьте
5. ... у вас кашель, сухий чи вологий?
А) який
Б) якого
В) яким
6. Лікарю, у мене іноді ... кров у мокротинні.
А) буває
Б) кашляє
В) має
7. Як довго ... непокоїть кашель?
А) ви
Б) у вас
В) вас
8. Під час фізичної роботи хворий починає ... , якщо у нього задишка.
А) дихати
Б) задихати
В) задихатися

**ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ТЕМИ
«РОЗПИТУВАННЯ ХВОРИХ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ОРГАНІВ
ТРАВНОЇ СИСТЕМИ»**

ВАРІАНТ 1

I. Слова в дужках поставте у правильній формі. Де потрібно, використайте прийменник.

1. Холецистит, коліт, гастрит – захворювання (травна система).

А) травна система

Б) травної системи

В) травну систему

2. Цей пацієнт страждає (закрепи).

А) через закрепи

Б) на закрепи

В) від закрепи

3. Він часто відчуває біль (ділянка шлунка).

А) на ділянку шлунка

Б) у ділянці шлунка

В) до ділянки шлунка

4. Біль виникає (смажена їжа).

А) перед смаженою їжею

Б) після смаженої їжі

В) під час смаженої їжі

5. Біль також пов'язаний (кількість їжі).

А) з кількістю їжі

Б) кількість їжі

В) кількістю їжі

6. Тривалість болю може бути різною: (кілька хвилин – декілька годин).

А) кілька хвилин декілька годин

Б) від кілька хвилин до декілька годин

В) від кількох хвилин до декількох годин

7. Біль поновлюється (прохолодна погода).

А) на прохолодну погоду

Б) від прохолодної погоди

В) у прохолодну погоду

8. Голодний біль зазвичай зменшується або зникає одразу (вживання їжі).

А) до вживання їжі

Б) від вживання їжі

В) після вживання їжі

9. Хворі часто знімають печію (сода з водою).

А) з содою з водою

Б) содою з водою

В) соди з водою

10. Хворий часто страждає на (проноси).

А) проноси

Б) проносами

В) проносів

II. Доберіть антоніми до виділених слів.

1. *Гострий* біль.

А) тупий

Б) тривалий

В) тимчасовий

2. *Ранній* біль.

А) ранковий

Б) вечірній

В) пізній

3. *Денний* біль.

А) ранній

Б) пізній

В) нічний

4. *Праве підребер'я.*

- А) середнє
- Б) центральне
- В) ліве

5. *Позитивні емоції.*

- А) погані
- Б) хороші
- В) суворі

6. *Постійне блювання.*

- А) звичайне
- Б) тимчасове
- В) тривале

7. *Біль зменшується.*

- А) посилюється
- Б) слабшає
- В) заспокоюється

III. Замініть подані словосполучення за зразком.

Зразок: У мене болить шлунок (розм.) – Хворий скаржиться на біль в епігастральній ділянці (проф.).

1. Мене нудить. Хворий скаржиться на _____

- А) нудоту
- Б) нудота
- В) нудоти

2. У роті сухо. Хворий скаржиться на _____

- А) сухості
- Б) сухістю
- В) сухість

3. Я відчуваю гіркоту в роті. Хворий скаржиться на _____

- А) ненормальний смак
- Б) ненормального смаку

В) ненормальним смаком

4. У мене пронос. *Хворий скаржиться на _____*

А) діарея

Б) діарею

В) діареєю

5. У мене ріже в животі. *Хворий скаржиться на _____*

А) ріжучого болю

Б) ріжучий біль

В) ріжучим болем

6. У мене кольки в кишечнику. *Хворий скаржиться на _____*

А) колючим болем

Б) колючий біль

В) колючого болю

7. У мене щось тисне в шлунку. *Хворий скаржиться на _____*

А) тиск

Б) тиснучий біль

В) тиснення болю

IV. Сформулюйте відповіді-репліки лікаря.

1. ... Так, у мене іноді буває слинотеча.

А) У вас є слинотеча?

Б) Що вас непокоїть?

В) Що вас турбує?

2. ... Я думаю, місяця два – три тому.

А) Коли з'являється слинотеча?

Б) Коли з'явилася слинотеча?

В) Коли виникає слинотеча?

3. ... Ще у мене буває печія.

А) Що ще ви непокоїть?

Б) Що ще у вас непокоїть?

В) Що ще вас непокоїть?

4. ... Так, часто.

А) Печія часто чи зрідка?

Б) Печія зрідка?

В) Печія часто?

5. ... Вона продовжується 15-20 хвилин.

А) Скільки печії?

Б) Як довго триває печія?

В) Як часто буває печія?

6. ... Зазвичай з'являється після їжі.

А) Коли виникла печія?

Б) Після чого з'явилася печія?

В) Коли буває печія?

7. ... Завжди після смаженої та гострої їжі.

А) Після смаженої їжі буває печія?

Б) Після якої їжі буває печія?

В) Яка їжа допомагає печії?

8. ... Я п'ю соду з водою, іноді це допомагає.

А) Чим ви знімаєте печію?

Б) Вам допомагає сода?

В) Що ви вживаєте, щоб зняти печію?

ВАРІАНТ 2

I. Слова в дужках поставте у правильній формі. Де потрібно, використайте прийменник.

1. (Жовчнокам'яна хвороба) характерний гострий біль у правому підребер'ї.

А) жовчнокам'яна хвороба

Б) на жовчнокам'яну хворобу

В) при жовчнокам'яній хворобі

2. Під час захворювань органів травної системи біль локалізується головним чином (епігастральна ділянка).

- A) епігастральна ділянка
 - Б) на епігастральну ділянку
 - В) в епігастральній ділянці
3. Виникнення болю найчастіше пов'язане (прийом їжі).
- A) від прийому їжі
 - Б) з прийомом їжі
 - В) через прийом їжі
4. Низка захворювань органів травної системи супроводжується (сухість у роті).
- A) сухість у роті
 - Б) сухості у роті
 - В) сухістю у роті
5. На сухість у роті можуть скаржитися й хворі (гепатит).
- A) на гепатит
 - Б) гепатитом
 - В) від гепатиту
6. Гіркий смак у роті не обов'язково спричинений (вживання їжі).
- A) вживанням їжі
 - Б) вживанню їжі
 - В) вживанні їжі
7. Іноді хворі скаржаться (поганий апетит).
- A) від поганого апетиту
 - Б) на поганий апетит
 - В) поганий апетит
8. (Деякі захворювання) шлунка можливий кислий чи металевий смак у роті.
- A) у деяких захворюваннях
 - Б) при деяких захворюваннях
 - В) деякі захворювання
9. Іноді сухість у роті не залежить (характер їжі).
- A) від характеру їжі

Б) на характер їжі

В) з характером їжі

10. Хворий говорить, що йому важко ковтати (тверда їжа).

А) тверда їжа

Б) твердої їжі

В) тверду їжу

II. Доберіть антоніми до виділених слів.

1. *Хороший* апетит.

А) достатній

Б) поганий

В) у нормі

2. *Переїдати*.

А) їсти багато

Б) їсти часто

В) їсти мало

3. Їсти *потроху*.

А) їсти маленькими порціями

Б) їсти в норму

В) їсти великими порціями

4. *Пронос*.

А) розлад

Б) діарея

В) закреп

5. Біль повторюється *часто*.

6. Біль іррадіює *ліворуч* від хребта.

7. *Гостра* виразка.

III. Замініть подані словосполучення за зразком.

Зразок: У мене болить шлунок (розм.) – Хворий скаржиться на біль в епігастральній ділянці (проф.).

1. Я блюю. Хворий скаржиться на _____

А) блювоту

Б) блювота

В) блювоти

2. Я відчуваю металевий смак у роті. *Хворий скаржиться на _____*

А) ненормальний смак у роту

Б) ненормального смаку у роті

В) ненормальному смаку у роті

3. Я ніяк не можу сходити в туалет. *Хворий скаржиться на _____*

А) закреп

Б) пронос

В) метеоризм

4. У мене ниє у шлунку. *Хворий скаржиться на _____*

А) ниючий біль

Б) ниючому болю

В) ниючим болем

5. У мене стріляє праворуч під ребрами. *Хворий скаржиться на _____*

А) стріляння

Б) стріляючий біль

В) праве підребер'я

6. Мені погано, мені треба вийти з автобусу. *Хворий скаржиться на _____*

А) нудоту

Б) біль

В) погане самопочуття

7. У мене болить у правій половині живота. *Хворий скаржиться на _____*

А) праву половину

Б) живіт

В) біль у животі

IV. Сформулюйте відповіді-репліки лікаря.

1. ... Іноді у мене бувають закрепи, а інколи – проноси.

А) На що ви скаржитесь?

Б) Що ви скаржитесь?

В) Чого ви скаржитесь?

2. ... Вони бувають періодично.

А) Розлади бувають часто?

Б) Диспепсичні розлади часті?

В) Як часто бувають диспепсичні розлади?

3. ... Ні, болю у прямій кишці при дефекації не буває.

А) Коли ходите в туалет, біль у прямій кишці є?

Б) Біль у прямій кишці чи в животі?

В) е ви відчуваєте біль?

4. ... Колір калових мас звичайний.

А) Якого кольору калові маси?

Б) Якого кольору каловими масами?

В) Якого кольору калових мас?

5. ... Слизу і крові не буває.

А) Кров у слизу є?

Б) У калових масах є кров або слиз?

В) У калових масах є слиз у крові?

6. ... Геморою в мене немає.

А) Геморой є?

Б) Геморою немає?

В) На що ви скаржитесь?

7. ... Завжди після смаженої чи гострої їжі.

А) Коли з'явився біль?

Б) Коли виник біль?

В) Коли буває біль?

8. ... Загальний стан задовільний, лише час від час погано сплю і швидко

втомлююся.

- А) Як ви себе почуваете взагалі?
- Б) Що ще вас непокоїть?
- В) Усе добре?

ВАРІАНТ 3

I. Слова у дужках поставте у правильній формі. Де потрібно, використайте прийменник.

1. Під час деяких захворювань органів травної системи у хворих може бути блювання (слиз).

- А) слиз
- Б) слизу
- В) слизом

2. Печія може виникати (смажена їжа).

- А) перед смаженою їжею
- Б) після смаженої їжі
- В) під час смаженої їжі

3. Печія може не залежати (прийом їжі).

- А) через прийом їжі
- Б) від прийому їжі
- В) з прийомом їжі

4. При виразці шлунка й інших захворюваннях травної системи виникає блювання (домішка їжі).

- А) з домішкою їжі
- Б) домішка їжі
- В) від домішки їжі

5. Хворий відчуває полегшення (блювання).

- А) блювання
- Б) до блювання
- В) після блювання

6. Хворий говорить, що у нього болить (ложечка).

А) під ложечкою

Б) над ложечкою

В) з ложечкою

7. Низка захворювань органів травлення супроводжується (постійна слинотеча).

А) з постійною слинотечею

Б) постійною слинотечею

В) від постійної слинотечі

8. Блювота може бути (залишки їжі).

А) залишки їжі

Б) залишками їжі

В) залишків їжі

9. Залежність відрижки (вживання їжі) має діагностичне значення.

А) вживання їжі

Б) з вживанням їжі

В) від вживання їжі

10. Печія може тривати (1,5) години.

А) півтори

Б) половину

В) п'ятнадцять

11. Хворі знімають (печія)харчовою содою з водою.

А) печією

Б) печії

В) печію

II. Доберіть антоніми до виділених слів.

1. *Багато* спати.

А) маленький

Б) мало

В) зменшувати

2. *Збільшився* апетит

А) підвищився

Б) зменшився

В) змінився

3. Болі виникають *після їжі*.

А) натщесерце

Б) до їжі

В) під час їжі

4. *Переїдання* шкідливе для здоров'я.

А) голод

Б) збільшення вживання їжі

В) дієта

5. *Їсти нашвидку*.

А) швидко

Б) повільно

В) потроху

6. *Порушення* режиму харчування.

А) зміни

Б) дотримання

В) перебої

7. *Гостра* стадія захворювання.

А) хронічна

Б) тупа

В) тимчасова

III. Замініть подані словосполучення за зразком.

Зразок: У мене болить шлунок (розм.) – Хворий скаржиться на болі в епігастральній ділянці (проф.).

1. У мене закріплює шлунок. Хворий скаржиться на _____

А) закрепи

Б) шлунок

В) кріпучий шлунок

2. У мене тягне у животі. *Хворий скаржиться на _____*
- А) тягучого болю
 - Б) тягучий біль
 - В) тягучим болем
3. Мені важко ковтати тверду їжу. *Хворий скаржиться на _____*
- А) утруднене ковтання
 - Б) тверду їжу
 - В) ковтання їжі
4. У мене металевий присмак у роті. *Хворий скаржиться на _____*
- А) ненормальний смак
 - Б) метал у роті
 - В) рот
5. У мене погіршився апетит. *Хворий скаржиться на _____*
- А) погіршення апетиту
 - Б) покращення апетиту
 - В) дотримання
6. У мене сухо в роті після вживання гострої та смаженої їжі. *Хворий скаржиться на _____*
- А) сухість
 - Б) сухістю
 - В) сухості
7. У мене схопило праворуч під ребрами. *Хворий скаржиться на _____*
- А) біль у правому підребер'ї
 - Б) болю у правому підребер'ї
 - В) болем у правому підребер'ї

IV. Сформулюйте відповіді-репліки лікаря.

1. ... У мене часто бувають нудота й відрижка.

- А) Що ви скаржитесь?
- Б) На що ви скаржитесь?

В) На чого ви скаржитесья?

2. ... Нудить завжди після їжі.

А) Коли виникає нудота?

Б) Вас нудить?

В) Коли виникла нудота?

3. ... Після смаженої та копченої їжі.

А) Після якої їжі буває нудота?

Б) Після якою їжею буває нудота?

В) Після яку їжу буває нудота?

4. ... Відрижка буває майже щодня.

А) Як повторюється відрижка?

Б) Як часто повторюється відрижка?

В) Відрижка часто?

5. ... Після прийому їжі.

А) Коли буває відрижка?

Б) Коли з'являється відрижка?

В) Коли повторюється відрижка?

6. ... Відрижка повітрям, а іноді буває гірка.

А) Як відрижка?

Б) Яка відрижка?

В) Як часто відрижка?

7. ... Вона з'являється після жирної, смаженої їжі.

А) Коли виникає відрижка?

Б) Після чого виникає відрижка?

В) Їжа є причиною відрижки?

8. ... Більше скарг немає.

А) Що вас непокоїть?

Б) Щось ще вас турбує?

В) Інші симптоми є?

ВАРІАНТ 4

I. Слова у дужках поставте у правильній формі. Де потрібно, використайте прийменник.

1. Виникнення печії зумовлене (вживання гострої їжі).

А) з вживанням гострої їжі

Б) вживанням гострої їжі

В) гостру їжу

2. Біль майже завжди супроводжуються (диспепсичні порушення).

А) диспепсичні порушення

Б) диспепсичних порушень

В) диспепсичними порушеннями

3. Блювота може бути (жовч).

А) жовчем

Б) жовч

В) жовчю

4. Нудота може бути (періодична).

А) періодичною

Б) періодична

В) періодичної

5. Нудота може бути спричинена (вживання гострої їжі).

А) вживанням гострої їжі

Б) вживання гострої їжі

В) вживань гострої їжі

6. Блювотні маси можуть мати (домішка крові).

А) з домішкою крові

Б) домішку крові

В) домішкою крові

7. При деяких захворюваннях нудота виникає після вживання (гостра їжа).

А) гостра їжа

Б) гострої їжі

В) гостру їжу

8. Хворий скаржиться на розлад (робота кишківника).

А) роботи кишківника

Б) роботою кишківника

В) у роботі кишківника

9. Іноді після їжі в мого товариша виникає біль праворуч (ребра).

А) над ребрами

Б) під ребрами

В) за ребрами

II. Доберіть антоніми до виділених слів.

1. Тривалість болю може бути *різною*.

А) неоднаковою

Б) однаковою

В) шкідливою

2. *Нормальний* смак у роті.

А) ненормальний

Б) різний

В) однаковий

3. Апетит *зберігається*.

А) збільшився

Б) зменшився

В) змінився

4. *Зниження* апетиту.

А) збільшення

Б) підвищення

В) зменшення

5. Вони виникають *до* прийому їжі.

А) перед

Б) під час

В) після

6. *Постійний* біль.

- А) тимчасовий
- Б) тривалий
- В) короткочасний

7. *Важкість* у правому підребер'ї.

- А) складність
- Б) легкість
- В) втомлюваність

III. Замініть подані словосполучення за зразком.

Зразок: У мене болить шлунок (розм.) – Хворий скаржиться на біль в епігастральній ділянці (проф.).

1. У мене діарея. *Хворий скаржиться на _____*

- А) діарею
- Б) діареї
- В) діареєю

2. Мене нудить. *Хворий скаржиться на _____*

- А) нудоту
- Б) нудота
- В) нудоти

3. У мене надутий живіт. *Хворий скаржиться на _____*

- А) бурчання
- Б) метеоризм
- В) здуття

4. Я нічого не можу їсти. *Хворий скаржиться на _____*

- А) хороший апетит
- Б) поганий апетит
- В) нормальний апетит

5. У мене немає апетиту. *Хворий скаржиться на _____*

- А) наявність апетиту
- Б) відсутність апетиту

В) тривалість апетиту

6. Відчувається кислий присмак у роті після жирної та смаженої їжі. *Хворий скаржиться на _____*

А) їжу в роті

Б) ненормальний смак у роті

В) підвищену кислоту

7. У мене пече у горлі. *Хворий скаржиться на _____*

А) печію

Б) печіння

В) пекучий біль

IV. Сформулюйте відповіді-репліки лікаря.

1.Так, іноді в роті буває незвичайний присмак – кислий.

А) Ненормальний смак є?

Б) Що вас турбує?

В) Порушення травлення є?

2. ... Він виникає після прийому їжі.

А) На що ви скаржитесь?

Б) Як часто ви приймаєте їжу?

В) Коли з'являється ненормальний смак?

3. ... Після будь-якої їжі, особливо коли я переїдаю.

А) Після якої їжі виникає неприємний смак?

Б) Коли буває ненормальний смак?

В) Ви часто переїдаєте?

4. ...Ні, я переїдаю зрідка.

А) Як часто ви вживаєте їжу?

Б) Ви їсте побагату?

В) Ви часто переїдаєте?

5. ...Апетит поганий.

А) Який ви апетит?

Б) Який вас апетит?

В) Який у вас апетит?

6. ... На початку захворювання апетит погіршився.

А) У вас хороший апетит?

Б) Апетит змінився, коли ви захворіли?

В) Апетит покращився чи погіршився?

7. ... Ні, я думаю, не схуд.

А) Ваша вага змінилася?

Б) Ви змінили вагу?

В) Ви втратили вагу?

8. ... Більше жодних скарг немає.

А) Що вас непокоїть?

Б) На що ще ви скаржитесья?

В) Як самопочуття?

ВАРІАНТ 5

I. Слова в дужках поставте у правильній формі. Де потрібно, використайте прийменник.

1. Хворий скаржиться на розлад (робота кишківника).

А) у роботі шлунка

Б) роботи шлунка

В) з роботою шлунка

2. Пацієнт говорить, що страждає (захворювання шлунка) вже 5 років.

А) захворювання шлунка

Б) захворюванням шлунка

В) на захворювання шлунка

3. Хворий скаржиться на біль (ділянка кишківника).

А) ділянка кишківника

Б) у ділянці кишківника

В) на ділянку кишківника

4. (Запалення кишківника) загальний стан хворих незадовільний.

А) при запаленні кишківника

Б) при запалення кишківника

В) на запалення кишківника

5. При виразковому коліті у калових масах може бути (слиз).

А) слиз

Б) слизу

В) слизом

6. Чи буває у Вас бурчання (живіт)?

А) живота

Б) у животі

В) від живота

7. Виникнення болю може бути спричинене (вживання їжі).

А) вживання їжі

Б) вживанням їжі

В) з вживанням їжі

8. Пацієнт скаржиться на важкість (праве підребер'я).

А) у правому підребер'ї

Б) праве підребер'я

В) від правого підребер'я

9. Біль виникає (прохолодна погода).

А) через прохолодну погоду

Б) на прохолодну погоду

В) у прохолодну погоду

10. Пацієнтові треба поставити (клізма), щоб прибрати закреп.

А) клізма

Б) клізму

В) клізми

II. Доберіть антоніми до виділених слів.

1. *Мізерна* блювота.

- А) рясна
- Б) тривала
- В) кривава

2. *Запори.*

- А) проноси
- Б) діарея
- В) випорожнення

3. *Переймоподібний біль.*

- А) постійний
- Б) нападами
- В) тимчасовий

4. *Переїсти.*

- А) з'їсти мало
- Б) з'їсти багато
- В) з'їсти норму

5. *Поганий апетит.*

- А) підвищений апетит
- Б) нормальний апетит
- В) хороший апетит

6. *Стан хворого задовільний.*

- А) хороший
- Б) відмінний
- В) стабільний

7. *Дивний смак у роті.*

- А) нормальний
- Б) ненормальний
- В) цікавий

III. Замініть подані словосполучення за зразком.

Зразок: У мене болить шлунок (розм.) – Хворого непокоїть біль в епігастральній ділянці (проф.).

1. У мене блювота з кров'ю. *Хворого непокоїть* ____

- А) блювотну кров
- Б) кровну блювоту
- В) криваву блювоту

2. У мене надутий живіт. *Хворого непокоїть* ____

- А) здуття живота
- Б) метеоризм
- В) надутість живота

3. Мене нудить. *Хворого непокоїть* ____

- А) нудота
- Б) нудоту
- В) нудоти

4. Вночі не можу спати. *Хворого непокоїть* ____

- А) міцний сон
- Б) сонливість
- В) безсоння

5. Увесь час хочеться спати. *Хворого непокоїть* ____

- А) міцний сон
- Б) сонливість
- В) безсоння

6. Зовсім немає сил. *Хворого непокоїть* ____

- А) слабкість
- Б) слабкості
- В) слабкістю

7. Пече у горлі. *Хворого непокоїть* ____

- А) печія
- Б) печіння
- В) печінка

IV. Сформулюйте відповіді-репліки лікаря.

1. ... Так, у мене буває сухість у роті.

- А) Що вас непокоїть?
- Б) Ще є скарги?
- В) У вас є сухість у роті?
2. ... Періодично.
- А) Як довго триває сухість у роті?
- Б) Як часто повторюється сухість у роті?
- В) Сухість у роті непокоїть постійно чи тимчасово?
3. ... Вона не залежить від характеру їжі.
- А) Сухість у роті залежить від їжі?
- Б) Сухість у роті з'являється до чи після їжі?
- В) Сухість у роті є?
4. ... Я захворів місяць тому.
- А) Як часто ви хворієте?
- Б) Коли ви захворіли?
- В) Ви хворі?
5. Ні, ускладненого ковтання не буває.
- А) Що ще вас турбує?
- Б) Вас непокоїть печія або утруднене ковтання?
- В) Вам складно ковтати?
6. ... Іноді у мене виникає слинотеча.
- А) Що ще вас непокоїть?
- Б) Слинотеча часто повторюється?
- В) Слинотеча є?
7. ... Вона з'явилася місяць тому.
- А) Коли виникла слинотеча?
- Б) Чому виникла слинотеча?
- В) Через що з'явилася слинотеча?
8. ... Поганого присмаку в роті не буває.
- А) Ненормальний смак є?
- Б) У роті нормальний чи поганий смак?

В) У роті буває поганий присмак?

ВАРІАНТ 6

I. Слова в дужках поставте у правильній формі. Де потрібно, використайте прийменник.

1. Під час багатьох захворювань органів травлення наявні розлади (випорожнення).

А) випорожнення

Б) випорожненням

В) випорожненні

2. Біль припиняється (10-15 хвилин) після прийому ліків.

А) через 10-15 хвилин

Б) за 10-15 хвилин

В) на 10-15 хвилин

3. Біль локалізується (правий бік).

А) правий бік

Б) у правий бік

В) у правому боці

4. Біль у животі іррадіює (хребет).

А) у хребет

Б) на хребет

В) до хребет

5. Хворий не відчуває (колючий біль).

А) колючий біль

Б) колючого болю

В) колючим болем

6. При захворюваннях органів травлення біль може іррадіювати ліворуч чи праворуч (середня лінія).

А) середня лінія

Б) середньої лінії

В) від середньої лінії

7. Вживання жирної, смаженої їжі може викликати (нудота).
- А) на нудоту
 - Б) нудоту
 - В) нудота
8. Больовий симптом не характерний (деякі хронічні захворювання).
- А) деякі хронічні захворювання
 - Б) для деяких хронічних захворювань
 - В) деяким хронічним захворюванням
9. Біль пов'язаний (прийом їжі).
- А) прийом їжі
 - Б) прийомом їжі
 - В) з прийомом їжі
10. Пацієнт Петров зловживає (жирне).
- А) жирним
 - Б) жирне
 - В) жирного
11. Пацієнт скаржиться (гострий біль) у ділянці шлунка.
- А) гострий біль
 - Б) гострим болем
 - В) від гострого болю

II. Доберіть антоніми до виділених слів.

1. Пацієнт *хворий*.
- А) здоровий
 - Б) сильний
 - В) слабкий
2. Біль *натщесерце*.
- А) на повний шлунок
 - Б) на голодний шлунок
 - В) на шлунок
3. Біль виникають *часто*.

А) інколи

Б) зрідка

В) час від часу

4. Їсти *багато*.

А) трохи

Б) велику кількість

В) надміру

5. Вам треба дотримуватися режиму харчування.

А) тримати

Б) порушувати

В) слідкувати

6. *Кваплива* їжа.

А) швидка

Б) повільна

В) прискорена

7. *Нестерпний* біль.

А) помірний

Б) жорстокий

В) звичайний

ІІІ. Замініть подані словосполучення за зразком.

Зразок: У мене болить шлунок (розм.) – Хворого турбує біль в епігастральній ділянці (проф.).

1. Мене нудить. *Хворого турбує* _____

А) нудота

Б) нудоту

В) нудотою

2. У мене немає апетиту. *Хворого турбує* _____

А) хороший апетит

Б) поганий апетит

В) підвищений апетит

3. У мене ниє в шлунку. *Хворого турбує* _____

- А) ниючий біль у шлунку
- Б) ниючого болю у шлунку
- В) ниючим бодем у шлунку

4. У мене скріпляє шлунок. *Хворого турбують* _____

- А) закрепи
- Б) проноси
- В) рідкі випорожнення

5. Кислий присмак у роті. *Хворого турбує* _____

- А) смак у роті
- Б) ненормальний смак у роті
- В) звичайний смак у роті

6. Часто бігаю в туалет. *Хворого турбує* _____

- А) пронос
- Б) закреп
- В) рідкі випорожнення

7. У мене обдима (дме) живіт. *Хворого турбує* _____

- А) здуттям живота
- Б) здуттю живота
- В) здуття живота

IV. Сформулюйте відповіді-репліки лікаря.

1. ... У мене болить шлунок.

- А) Що ще вас непокоїть?
- Б) Що вас болить?
- В) Що вас турбує?

2. ... Так, біль пов'язані із прийомом їжі.

- А) Біль пов'язаний з прийомом їжі?
- Б) Біль пов'язаний прийомом їжі?
- В) Біль пов'язаний прийом їжі?

3. ... Він виникають після вживання їжі.

- А) Коли виникає біль?
- Б) Коли вперше ви відчули біль?
- В) Біль і їжа пов'язані?
4. ... Через 10-20 хвилин після того, як я поїм.
- А) Як довго триває напад болю?
- Б) Біль продовжується довго?
- В) Через який час після прийому їжі починається біль?
5.Після будь-якої їжі.
- А) Після якої їжі відчуваєте біль?
- Б) Якої їжі відчуваєте біль після?
- В) Який біль відчуваєте після їжі?
6. ... Я їм 3-4 рази на день.
- А) Як часто ви їсте протягом дня?
- Б) Як довго ви їсте?
- В) Скільки разів на день ви їсте?
7. ... Ні, я зрідка переїдаю.
- А) Ви їсте побагату за один прийом їжі?
- Б) Зазвичай ви їсте побагату чи помалу?
- В) Ви часто їсте зрідка?
8. ... Так, у мене нормальний апетит.
- А) Апетит зменшився?
- Б) Ви помітили зміни в апетиті?
- В) Апетит у нормі?

ВАРІАНТ 7

І. Слова в дужках поставте у правильній формі. Де потрібно, використайте прийменник.

1. Голодний біль зазвичай слабшає або зникає одразу (прийом їжі).
- А) перед прийомом їжі
- Б) після прийому їжі

В) до прийому їжі

2. Холецистит, коліт, гастрит – захворювання (орган травної системи).

А) органів травної системи

Б) орган травної системи

В) органам травної системи

3. Цей пацієнт страждає (запори).

А) на запори

Б) на запорів

В) на запору

4. Хворий, ляжте, будь ласка на (кушетка).

А) на кушетка

Б) на кушетці

В) на кушетку

5. Біль виникає (гостра).

А) після гострого

Б) після гостре

В) після гострим

6. Біль також пов'язаний (кількість їжі). ,

А) кількість їжі

Б) з кількістю їжі

В) кількістю їжі

7. Тривалість болю може бути різною: (кілька хвилин – декілька годин).

А) кілька хвилин – декілька годин

Б) від кілька хвилин – до декілька годин

В) від кількох хвилин – до декількох годин

8. Пацієнте, випийте, будь ласка, (склянка води).

А) склянку води

Б) склянки води

В) склянці води

9. Медсестра записала (паспортні дані) пацієнта.

А) паспортних даних

Б) паспортні дані

В) паспортним даним

10. Лікар поставив (діагноз).

А) діагнозу

Б) діагнозом

В) діагнгоз

II. Доберіть антоніми до виділених слів.

1. *Спокійний сон.*

А) міцний

Б) хороший

В) безсоння

2. *Сонливість.*

А) бадьорість

Б) втома

В) слабкість

3. *Зовнішній геморої.*

А) внутрішній

Б) середній

В) змішаний

4. *Глибокий сон.*

А) мілкий

Б) поверхневий

В) безсоння

5. *Пісна їжа.*

А) жирна

Б) збалансована

В) дієтична

6. *Дотримуватися рекомендацій лікаря.*

А) слідувати

- Б) порушувати
- В) йти

7. *Відповісти* на запитання лікаря.

- А) сказати
- Б) розказати
- В) запитати

III. Замініть подані словосполучення за зразком.

Зразок: У мене болить шлунок (розм.) – Хворий скаржиться на біль в епігастральній ділянці (проф.).

1. У мене кольки в кишківнику. Хворий скаржиться на ____

- А) кольки
- Б) кольку
- В) колючий біль у животі

2. У мене періодичні болі у шлунку. Хворий скаржиться на ____

- А) постійний біль у шлунку
- Б) тимчасовий біль у шлунку
- В) нападopodobний біль у шлунку

3. Мене нудить. Хворий скаржиться на ____

- А) нудити
- Б) нудно
- В) нудоту.

4. У роті сухо. Хворий скаржиться на ____

- А) сухість
- Б) сухості
- В) сухістю

4. Я відчуваю гіркоту у роті. Хворий скаржиться на ____

- А) гірко в роті
- Б) гіркоту в роті
- В) гіркий рот

5. У мене пронос. Хворий скаржиться на ____

А) діарею

Б) діарея

В) діареєю

6. У мене наче ріже у животі. Хворий скаржиться на ____

А) різь у животі

Б) ріже у животі

В) ріжучий біль у животі

IV. Сформулюйте відповіді-репліки лікаря.

1. ... Лікарю, у мене печія.

А) Що у вас непокоїть?

Б) Що на вас непокоїть?

В) Що вас непокоїть?

2. ...Останнім часом печія буває часто, майже щодня.

А) Як часто вас турбує печія?

Б) Як часто тебе турбує печія?

В) У вас печія?

3. ... Вона продовжується 10-20 хвилин.

А) Як часто буває печія?

Б) Коли з'явилася печія?

В) Як довго триває напад печії?

4. ... Майже завжди після їжі.

А) Коли виникла печія?

Б) Коли буває печія?

В) Печія буває після їжі?

5. ... Після гострої, жирної, смаженої їжі.

А) Яку їжу зазвичай ви їсте?

Б) Ви любите жирне чи смажене?

В) Після якої їжі буває печія?

6. ... Печія зникає після того, як вип'ю соди з водою.

А) Як ви знімаєте печію?

- Б) Коли зникає печія?
- В) Печія зникає?
7. ... Відрижки немає.
- А) Які ще симптоми вас непокоять?
- Б) Інші симптоми є?
- В) Відрижка є?
6. .. Більше немає скарг.
- А) Що вас турбує?
- Б) Які ваші скарги?
- В) На що ще ви скаржитесья?

ВАРІАНТ 8

I. Слова в дужках поставте у правильній формі. Де потрібно, використайте прийменник.

1. Іноді сухість у роті не залежить (характер їжі).
- А) через характер їжі
- Б) від характеру їжі
- В) на характер їжі
2. Хворий говорить, що йому важко ковтати (тверда їжа).
- А) тверда їжа
- Б) твердої їжі
- В) тверду їжу
3. (Апендицит) характерні гострі переймоподібний біль.
- А) для апендициту
- Б) апендицитом
- В) апендициту
4. При захворюваннях органів травлення біль локалізується головним чином (черевна порожнина).
- А) у черевній порожнині
- Б) на черевній порожнині

В) до черевної порожнини

5. Виникнення болю найчастіше пов'язано (прийом їжі).

А) прийомом їжі

Б) з прийомом їжі

В) прийом їжі

6. Низка захворювань органів травлення супроводжується (біль).

А) білем

Б) болем

В) біль

7. На сухість у роті можуть скаржитися хворі (гепатит).

А) гепатитом

Б) на гепатит

В) від гепатиту

8. Хворий ліг (правий бік).

А) правий бік

Б) на правий бік

В) у правому боці

9. Хворий купив в аптеці ліки (біль) у животі.

А) для болю

Б) від болю

В) з болем

10. Ці таблетки треба приймати двічі (день).

А) на день

Б) у день

В) день

II. Доберіть антоніми до виділених слів.

1. *Пронос.*

А) діарея

Б) рідкі випорожнення

В) закрепи

2. Біль з'являється *часто*.

А) зрідка

Б) інколи

В) іноді

3. *Відкрийте* рот.

А) зачиніть

Б) заплющіть

В) закрийте

4. Ви вимірювали *вранці* температуру?

А) вдень

Б) ввечері

В) протягом дня

5. Біль *зникає*.

А) минає

Б) припиняється

В) з'являється

6. *Переїдати*.

А) недоїдати

Б) їсти забагато

В) їсти великі порції

7. Їсти *жирну* їжу.

А) пісну

Б) смажену

В) копчену

III. Замініть подані словосполучення за зразком.

Зразок: У мене болить шлунок (розм.) – Хворий скаржиться на біль в епігастральній ділянці (проф.).

1. Ріже під ложечкою. Хворий скаржиться на _____

А) різь під ложечкою

Б) ріжучий біль під ложечкою

В) біль

2. У мене болить у животі з правого боку. *Хворий скаржиться на _____*

А) правий бік

Б) біль у правому боці

В) біль у черевній порожнині справа

3. Я блюю. *Хворий скаржиться на _____*

А) диспепсичні порушення

Б) порушення травлення

В) блювання

4. Я відчуваю присмак металу в роті. *Хворий скаржиться на _____*

А) метал у роті

Б) металевий смак у роті

В) ненормальний смак у роті

5. У мене скріплює живіт. *Хворий скаржиться на _____*

А) закрепи

Б) порушення випорожнення

В) скріплення

6. У мене тисне в шлунку. *Хворий скаржиться на _____*

А) тиснучий біль у шлунку

Б) тиснення у шлунку

В) тиск у шлунку

7. Я завжди хочу щось їсти. *Хворий скаржиться на _____*

А) покращення апетиту

Б) підвищений апетит

В) погіршення апетиту

IV. Сформулюйте відповіді-репліки лікаря.

1. ...Лікарю, у мене болить у кишківнику, ось тут.

А) На що ви скаржитеся?

Б) Що вас непокоїть?

В) Чим в занепокоєні?

2. ... Розпиральний, а іноді давлючий.

А) Який біль характер?

Б) Який за характером біль?

В) Який характер болю?

3. ... Тупий.

А) Біль тупий?

Б) Біль тупий чи гострий?

В) Біль тимчасовий чи тупий?

4. ... Переймоподібний.

А) Біль постійний чи нападами?

Б) Біль жорстокий чи помірний?

В) Біль тиснучий чи ріжучий?

5. Так, з'являється відчуття важкості в животі, бурчання також буває.

А) Відчуття важкості в животі буває?

Б) Бурчання в животі буває?

В) У животі бурчить?

6. ... Випорожнення майже завжди регулярне.

А) Як ви ходите в туалет?

Б) Випорожнення регулярні чи є порушення?

В) Випорожнення регулярні?

7. ... Ні, ані запорами, ані проносами не страждаю.

А) Запори або проноси ви є?

Б) Запори або проноси у вас є?

В) Запори або проноси вас є?

8. ... Більше скарг немає, лікарю.

А) На що ще у вас непокоїть?

Б) Що ще вас непокоїть?

В) Що ще у вас непокоїть?

ВАРІАНТ 9

I. Слова в дужках поставте у правильній формі. Де потрібно,

використайте прийменник.

1. Біль з'явився два (тиждень) тому
 - А) тижні
 - Б) тижня
 - В) тижнями
2. Хворий прийшов (лікар)
 - А) лікар
 - Б) до лікар
 - В) до лікаря
3. Лікар порадив займатися (спорт), щоб скинути зайву вагу.
 - А) спорт
 - Б) спортом
 - В) спорту
4. Пацієнт чекає (лікар) у біля кабінету.
 - А) лікаря
 - Б) на лікаря
 - В) до лікаря
5. Пацієнт узяв медичну карту (реєстратура).
 - А) на реєстратурі
 - Б) у реєстратурі
 - В) реєстратурі
6. Олег прийшов до аптеки і дав рецепт (фармацевт).
 - А) фармацевт
 - Б) фармацевтові
 - В) фармацевта
7. Пацієнт (ранок) відчув різкий біль у правому боці.
 - А) уранку
 - Б) у ранок
 - В) вранці
8. Хлопець попросив викликати (швидка).

- А) швидка
- Б) швидкої
- В) швидку

9. Лікар проводив пальпацію живота: він натискав пальцями (живіт) хворого.

- А) живіт
- Б) на живіт
- В) у живіт

10. Пацієнтові треба (зробити) ультразвукове дослідження шлунка.

- А) зробити
- Б) зробить
- В) зробив

II. Доберіть синоніми до виділених слів.

1. Переїдання *шкідливе* для здоров'я.

- А) корисне
- Б) безпечне
- В) небезпечне

2. *Збалансована* їжа.

- А) здорова
- Б) жирна
- В) тушкована

3. *Порушення* режиму харчування.

- А) перебої
- Б) покращення
- В) налагодження

4. *Пронос*.

- А) рідкі випорожнення
- Б) тверді випорожнення
- В) закрепи

5. Приймати ліки *натщесерце*.

- А) після їжі

- Б) під час їжі
- В) на голодний шлунок

6. Їсти *квапливо*.

- А) повільно
- Б) спокійно
- В) швидко

7. *Спати багато*.

- А) недосипати
- Б) пересипати
- В) спати

III. Замініть подані словосполучення за зразком.

Зразок: У мене болить шлунок (розм.) – Хворий скаржиться на біль в епігастральній ділянці (проф.).

1. Сухо в роті, коли вживаю гостру та жирну їжу. *Хворий скаржиться на* ___
 - А) сухості
 - Б) сухістю
 - В) сухість
2. У мене схоплює праворуч під ребрами. *Хворий скаржиться на* ___
 - А) біль у правому підребер'ї
 - Б) біль праве підребер'я
 - В) болить праве підребер'я
3. У мене скріплює шлунок. *Хворий скаржиться на* ___
 - А) закрепи
 - Б) закрєпів
 - В) закрепами
4. У мене тягне у животі. *Хворий скаржиться на* ___
 - А) біль черевна порожнина
 - Б) біль на черевній порожнині
 - В) біль у черевній порожнині
5. Мені важко ковтати. *Хворий скаржиться на* ___

А) легке ковтання

Б) ускладнене ковтання

В) м'яке ковтання

6. У роті присмак металу. *Хворий скаржиться на* ___

А) ненормальний присмак рот

Б) ненормальний присмаку у роті

В) ненормальний присмак у роті

7. У мене погіршився апетит. *Хворий скаржиться на* ___

А) погіршення апетиту

Б) погіршенню апетиту

В) погіршення

Завдання 4. Сформулюйте відповіді-репліки лікаря.

1. .. У мене буває відрижка, нудота й блювання.

А) Що вас непокоїть?

Б) На що вас непокоїть?

В) Що у вас непокоїть?

2. ... Відрижка виникає завжди після їжі.

А) Коли з'явилася відрижка?

Б) Коли буває відрижка?

В) Як часто буває відрижка?

3. ... Після жирної.

А) Яка їжа відрижка?

Б) Після якої їжі відрижка?

В) Яка відрижка?

4. ... Відрижка гірка.

А) Відрижка гірка?

Б) Яка відрижка?

В) Відрижка тухла чи гірка?

5. ...Нудота й блювота бувають після вживання їжі.

А) Коли виникла нудота і блювання?

- Б) Коли повторюється нудота і блювання?
- В) Нудота і блювота є?
6. ... Блювота рясна.
- А) Блювота рясна чи тимчасова?
- Б) Блювота рясна чи мізерна?
- В) Блювота рясна чи періодична?
7. ... Так, легше.
- А) Після блювання ваш стан покращується?
- Б) Після блювання вам краще чи гірше?
- В) Як ви себе відчуваєте після блювання?
8. ... Вона буває зрідка.
- А) Блювання буває часто чи зрідка?
- Б) Нудота буває часто чи зрідка?
- В) Диспепсичні розлади бувають часто и зрідка?

ВАРІАНТ 10

I. Слова в дужках поставте у правильній формі. Де потрібно, використайте прийменник.

1. Їжа потрапляє (стравохід) у шлунок.
- А) стравохід
- Б) на стравоході
- В) зі стравоходу
2. Під час слинотечі у хворого виділяється багато (слина).
- А) слина
- Б) слини
- В) слиною
3. Якщо людина їстиме несвіжі продукти, у не є може бути (харчове отруєння).
- А) харчове отруєння
- Б) харчовим отруєнням
- В) харчового отруєння

4. Хворий відчуває біль (пупок).

А) у пупку

Б) у пупці

В) на пупку

5. Якщо пацієнт не вживав їжу вчасно, він відчував (голодний біль).

А) голодний біль

Б) голодного болю

В) голодним болем

6. Характер болю має (діагностичне значення).

А) діагностичного значення

Б) діагностичним значенням

В) діагностичне значення

7. Якщо пацієнт відчуває гострий біль у животі, не можна застосовувати (знеболювальні препарати).

А) знеболювальних препаратів

Б) знеболювальні препарати

В) знеболювальними препаратами

8. Хворий Карпенко відчуває біль (кишечник) справа.

А) у кишечниці

Б) у кишечнику

В) кишечниковий

9. Біль віддає (права лопатка).

А) праву лопатку

Б) правій лопатці

В) у праву лопатку

10. (який) час поновлюється біль?

А) на який

Б) після якого

В) через який

II. Доберіть антоніми до виділених слів.

1. *Сильно б'ється серце.*

А) інтенсивно

Б) спокійно

В) дуже

2. *Солодкий смак.*

А) солоний

Б) цукровий

В) гіркий

3. *Слинотеча в роті.*

А) сухість

Б) вологість

В) важкість

4. *Мене сушить.*

А) хочу пити

Б) не хочу пити

В) п'ю

5. *Головний симптом.*

А) додатковий

Б) супровідний

В) основний

6. *Характерний симптом захворювання.*

А) поодинокі

Б) типові

В) властиві

7. *Важкість у правому підребер'ї.*

А) легкота

Б) легко

В) легкість

8. *Голодний біль.*

А) біль до їжі

- Б) біль після їжі
- В) біль під час їжі

III. Замініть подані словосполучення за зразком.

Зразок: У мене болить шлунок (розм.) – Хворий скаржиться на біль в епігастральній ділянці (проф.).

1. Кислий присмак у роті. *Хворий скаржиться на ____*
 - А) кислоту у роті
 - Б) кислий смак у роті
 - В) підвищену кислоту
2. У мене розпирає живіт. *Хворий скаржиться на ____*
 - А) розпирання
 - Б) розпираючий біль
 - В) метеоризм
3. У мене пронос. *Хворий скаржиться на ____*
 - А) пронос
 - Б) проносу
 - В) проносом
4. Мене нудить. *Хворий скаржиться на ____*
 - А) нудить
 - Б) нудоту
 - В) нудний
5. У мене дме (обдима) живіт. *Хворий скаржиться на ____*
 - А) здуттю живота
 - Б) здуття живота
 - В) здуттям живота
6. У мене ниє у животі. *Хворий скаржиться на ____*
 - А) ниючий біль
 - Б) ниття
 - В) живіт
7. Мене сушить. *Хворий скаржиться на ____*

- A) сухо
- B) сушити
- B) сухість

IV. Сформулюйте відповіді-репліки лікаря.

1. ... Лікарю, у мене болить шлунок, з'явився дивний присмак у роті.

- A) Що ви турбує?
- B) Що у вас турбує?
- B) Що вас турбує?

2. ... Ось тут.

- A) Тут болить?
- B) Так болить?
- B) Де болить, покажіть.

3. Тиснучий.

- A) Біль тиснучий?
- B) Який за характером біль ви відчуваєте?
- B) Який за характером біль у вас відчуваєте?

4. ... У мене кислий присмак у роті.

- A) Який присмак у роті?
- B) У роті кислий присмак?
- B) Ненормальний присмак у роті є?

5. ... Після вживання їжі.

- A) Коли буває ненормальний присмак?
- B) Ненормальний присмак з'являється після їжі?
- B) Вживання їжі спричиняє ненормальний присмак?

6. ... Зазвичай після будь-якої їжі.

- A) Яку їжу ви їсте?
- B) Після якої їжі виникає ненормальний присмак?
- B) Після жирної їжі буває ненормальний присмак?

7. ... Апетит нормальний.

- A) Який апетит?

Б) Апетит порушився?

В) У вас нормальний апетит?

8. ... Іноді з'являється печія.

А) Що ще вас непокоїть?

Б) Що ще тебе непокоїть?

В) Що ще у вас болить?

**КОМПЛЕКСНІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ «ПРОФЕСІЙНЕ
МОВЛЕННЯ «ЛІКАР – ХВОРИЙ»**

1. Скажіть, ... у Вас триває біль?	a) <u>як довго</u> b) через який час c) як часто
2. ... Ви працюєте? - В університеті.	a) <u>де</u> b) ким c) з ким
3. - ... Ви живете? - З батьками.	a) де b) <u>з ким</u> c) як
4... Ви захворіли: раптово чи погоне самопочуття вже давно вас непокоїть?	a) <u>як</u> b) коли c) де
5... називається ваше місто?	a) <u>як</u> b) коли c) чим
6... після їжі виникає біль?	a) як довго b) <u>через який час</u> c) як довго
7... повторювалися напади болю протягом доби?	a) як довго b) коли c) <u>через який час</u>
8. - ... у Вас буває біль? - Щодня.	a) <u>як часто</u> b) через який час c) як довго
9... Ви відчуваєте біль, у підребер'ї чи під ложечкою?	a) <u>де</u> b) як c) який
10... у Вас біль: колючий, тиснучий, ниючий?	a) <u>який</u> b) як c) коли
11... у Вас буває біль, вранці чи ввечері?	a) як b) <u>коли</u> c) де
12 Мій друг страждає ...	a) захворювання серця b) <u>на захворювання серця</u> c) захворюванню серця
13 Пацієнт зловживає ...	a) жирну та смажену їжу b) <u>жирною та смаженою їжею</u> c) жирної та смаженої їжі

14. Вживання жирної, смаженої, гіркої їжі може спричинити у хворих...	a) нудота та блювота b) <u>нудоту та блювоту</u> c) нудоти та блювоти
15. Хворий говорить, що він відригує ...	a) гіркого b) <u>гірким</u> c) гіркий
16. Бронхи закінчуються ...	a) альвеоли b) <u>альвеолами</u> c) альвеолам
17. Зараз ... нудить.	a) хворий b) <u>хворого</u> c) у хворого
18. Хвора знімає біль ...	a) з валідолом b) через валідол c) <u>валідолом</u>
19. Кисень із легень переходить ...	a) <u>у кров</u> b) через кров c) з крові
20. Дихальні шляхи поділяються ...	a) <u>на верхні та нижні</u> b) у верхні та нижні c) з верхніх та нижніх
21. Мокротиння відхаркується...	a) з пльовком b) пльовок c) <u>пльовком</u>
22. ... стравоходу виникає ускладнене ковтання твердої їжі.	a) у раку b) для раку c) <u>при раку</u>
23. Хворий знімає печію	a) <u>содою з водою</u> b) у соді з водою c) у соду та воду
24. Задишка є захворювань органів дихання.	a) симптом b) <u>симптомом</u> c) симптому
25. Біль в епігастральній ділянці – це симптомів при захворюванні органів травлення.	a) <u>один із основних</u> b) одного з основних c) одним з основних
26. При захворюваннях печінки в роті інколи виникає ...	a) <u>гіркий смак</u> b) гіркокого смаку c) гіркому смаку
27. При захворюваннях печінки в роті інколи виникає ...	a) <u>гіркою, кислою, повітрям</u> b) гірким, кислим, повітрям c) гіркому, кислому, повітрям
28. Блювота може бути ...	a) слизу, жовчі, їжі b) <u>слизом, жовчу, їжею</u>

	c) слиз, жовч, їжа
29. Психо-емоційне напруження може бути появи головного болю.	a) причина b) <u>причиною</u> c) причини
30. ... характерний гострий нападоподібний біль.	a) у жовчнокам'яній хворобі b) <u>для жовчнокам'яної хвороби</u> c) у жовчнокам'яній хворобі
31. Печія може тривати ...	a) з декілька хвилин по декілька годин b) <u>від декількох хвилин до декількох годин</u> c) декілька годин з декілька годин
32. Відрижка може бути зумовлена ...	a) <u>вживанням їжі</u> b) для вживання їжі c) при вживанні їжі
33. ... нудота виникає після вживання жирного, смаженого, копченого	a) для деяких захворювань b) <u>при деяких захворюваннях</u> c) з деякими захворюваннями
34. Головний біль може віддавати ...	a) за скроню, за потилицю b) <u>у скроню, у потилицю</u> c) на скроню, на потилицю
35. Напади головного болю можуть повторюватися ...	a) після декількох хвилин, годин b) за декілька хвилин, годин c) <u>через декілька хвилин, годин</u>
36. Біль повторюється ...	a) <u>щогодини</u> b) від години c) за години
37. ... повторювалися напади болю протягом доби?	a) <u>як часто</u> b) як довго c) скільки часу
38. Пацієнт скаржиться ... в епігастральній ділянці.	a) про почуття важкості b) з почуттям важкості c) <u>на почуття важкості</u>
39. Блювотні маси можуть бути з ...	a) <u>домішкою крові, слизу, їжі</u> b) домішок крові, слизу, їжі c) домішка крові, слизу, їжі
40. У лікарні студенти ... пацієнтів.	a) <u>розпитують</u> b) випитують c) допитують
41. За тривалістю задишка може бути ...	a) <u>постійною або тимчасовою</u> b) постійною або інтенсивною

	с) постійною або нападоподібною
42. Застій крові в легенях може ... легеневу кровотечу.	а) <u>спричинити</u> б) зупинити с) зменшити
43. Біль може ... у грудній клітці.	а) <u>з'являтися</u> б) зникати с) віддавати
44. Біль ... від кількох хвилин до декількох годин, а інколи – цілодобово..	а) <u>триває</u> б) з'являється с) виникає
45. При серцевій недостатності серцевий біль ... з фізичним навантаженням.	а) знімає б) <u>пов'язаний</u> с) з'являється
46. Під час нападу задухи хворий скаржиться на ...	а) ускладнене дихання б) прискорене дихання с) <u>брак повітря</u>
47. Під час нападу задухи у хворого ... сухий кашель.	а) минає б) зменшується с) <u>з'являється</u>
48. При тяжких захворюваннях серця набряки ... на стегна та попереки.	а) проходять б) <u>поширюються</u> с) ускладнюються
49. Пацієнт говорить, що голова як в лещатах. Це означає, що у нього біль.	а) <u>стискаючий</u> б) пульсуючий с) стріляючий
50. Уживання серцевих крапель ... біль.	а) посилює б) викликає с) <u>зменшує</u>
51. Уживання серцевих крапель ... біль.	а) посилює б) викликає с) <u>зменшує</u>
52. Уживання серцевих крапель ... біль.	а) посилює б) викликає с) <u>зменшує</u>
53. Серцевий біль допомагає зняти ...	а) <u>спокій</u> б) емоційне напруження с) фізичне навантаження
54. Серцебиття може виникати ...	а) <u>при захворюваннях різних систем</u> б) при захворюваннях судин с) при серцево-судинних захворюваннях

55. Якщо хворий говорить, що в нього на деякий час зупиняється серце. Це означає, що у нього ...	a) <u>серцевий біль</u> b) <u>перебої в роботі серця</u> c) <u>задуха</u>
56. При задишці у хворого з'являється відчуття дихання.	a) <u>неритмічного</u> b) <u>нечастого</u> c) <u>ускладненого</u>
57. При захворюваннях органів травної системи апетит може зберігатися або ...	a) <u>підвищуватися</u> b) <u>порушуватися</u> c) <u>ускладнюватися</u>
58. За кількістю блювотиння може бути ...	a) <u>рясним або мізерним</u> b) <u>сильним або слабким</u> c) <u>постійним або періодичним</u>
59. За інтенсивністю печія буває ...	a) <u>сильною або несильною</u> b) <u>частою або рідкою</u> c) <u>постійною або нападаподібною</u>
60. Геморой може бути зовнішнім або ...	a) <u>хронічним</u> b) <u>болючим</u> c) <u>внутрішнім</u>
61. Загальний стан хворих при запаленні кишечника	a) <u>задовільний</u> b) <u>незадовільний</u> c) <u>нормальний</u>
62. При деяких захворюваннях кишечника закрепи можуть змінюватися ...	a) <u>проносами</u> b) <u>болем у кишківнику</u> c) <u>почуттям бурчання в животі</u>
63. Відрижка, печія, нудота, блювання – симптоми захворювань органів ... системи.	a) <u>серцево-судинної</u> b) <u>травної</u> c) <u>дихальної</u>
64. Якщо у хворого постійно тече слина, значить у нього ...	a) <u>печія</u> b) <u>здуття живота</u> c) <u>слинотеча</u>
65. Як закрепи, так і проноси – це ...	a) <u>розлади дихання</u> b) <u>розлади випорожнення</u> c) <u>розлади апетиту</u>
66. Характерною ознакою захворювань органів травлення є ..., тобто відрижка, печія, нудота, блювання.	a) <u>запальні процеси</u> b) <u>диспепсичні розлади</u> c) <u>розлади випорожнення</u>
67. Хворий говорить, що у нього твердить шлунок, значить він скаржиться на	a) <u>закрепи</u> b) <u>проноси</u> c) <u>бурчання</u>
68. Хворий говорить, що у нього рідкі випорожнення. Це означає, що в нього ...	a) <u>бурчання в животі</u> b) <u>закрепи</u> c) <u>проноси</u>

69.... режиму харчування шкідливе для здоров`я хворих.	a) призначення b) дотримання c) <u>порушення</u>
70. При хронічних захворюваннях органів травлення біль ... навесні та восени, в сиру прохолодну погоду.	a) <u>відновлюється</u> b) зникає c) зменшується
71. При захворюваннях органів травлення біль ... ниючий, тиснучий, розтягальний характер.	a) <u>має</u> b) є c) виконує
72. Печінкова колька – це дуже сильний нападopodobний біль ...	a) <u>у правому підребер'ї</u> b) у лівому підребер'ї c) у ділянці пупка
73. Іноземні студенти-медики повинні підтримати діалог ...	a) у хворого b) для хворого c) <u>з хворим</u>
74. При складних захворюваннях дихальної системи задишка стає ...	a) постійна b) постійну c) <u>постійною</u>
75. Кашель и кровохаркання свідчать про розвиток ...	a) ускладненню хвороби b) <u>ускладнення хвороби</u> c) ускладненням хвороби
76. Сухість у роті може бути у пацієнтів, які страждають ...	a) гастриту, виразки шлунка b) гастриту, виразці шлунка c) <u>гастритом, виразкою шлунка</u>
77. Легені вкриті ...	a) <u>плеврою</u> b) плевру c) плеври
78. Напад серцевого болю може бути ...	a) <u>різним за тривалістю</u> b) різною тривалістю c) різну тривалість
79. Тривалість нападу болю може бути ...	a) <u>декілька хвилин</u> b) за кілька хвилин c) через кілька хвилин
80. ... захворювання задишка з'являється тільки при фізичному навантаженні.	a) спочатку b) для початку c) <u>на початку</u>
81. ... задишка не зумовлена фізичним навантаженням.	a) <u>при складних захворюваннях</u> b) для складних захворювань c) в складних захворюваннях
82. Больовий симптом не характерний ...	a) у деяких хронічних захворювань b) у деяких хронічних захворюваннях

	с) <u>для деяких хронічних захворювань</u>
83. Біль пов'язаний ...	а) <u>зі вживанням їжі, кількістю та якістю їжі</u> б) у вживанні їжі, кількості та якості с) для вживання їжі, кількості та якості їжі
84. Частота нападів може бути декілька разів ...	а) під час доби б) у добу с) <u>на добу</u>
85. Легені знаходяться ...	а) за грудною кліткою б) <u>в грудній клітці</u> с) на грудній клітці
86. Серцебиття може виникати ...	а) <u>з різних причин</u> б) для різних причин с) у різних причин
87. На початку захворювання задишка виникає лише ...	а) <u>під час фізичного навантаження, при підйомі сходами</u> б) у фізичного навантаження, у підйомі сходами с) у фізичному навантаженні, у підйомі сходами
88. Біль локалізується...	а) у грудній клітці, на грудині, під ложечкою б) у грудній клітці, в грудині, біля ложечки с) <u>у грудній клітці, за грудиною, під ложечкою</u>
89. Біль може з'являтися ...	а) зі спокоєм б) при спокої с) <u>у спокої</u>
90. Лікар повинен розпитати хворого ... виникнення нападу болю.	а) <u>про час</u> б) у час с) за час
91. Скажіть, будь ласка, як довго Ви ... біль?	а) <u>відчуваєте</u> б) виникає с) починається
92. Ви відчуваєте біль ... ?	а) <u>у підребер'ї</u> б) на підребер'ї с) від підребер'я
93. Уживання жирного, смаженого може ... у хворих нудоту.	а) з'явитися б) <u>викликати</u>

	c) <u>початися</u>
94. Сьогодні хворого ...	a) нудно b) нудота c) <u>нудить</u>
95. Хворий ... серцевий біль валідолом.	a) виникає b) <u>знімає</u> c) починає
96. Мокротиння ... пльовком.	a) <u>відкашлюється</u> b) виходить c) прокашляється
97. При раку стравоходу виникає ... ковтання твердої їжі.	a) <u>ускладнене</u> b) складне c) полегшене
98. Пацієнт ... печію содою з водою.	a) починає b) <u>знімає</u> c) закінчує
99. Кашель – один із симптомів ... органів дихальної системи.	a) <u>захворювань</u> b) у захворювань c) для захворювань
100. Головний біль може ... 20-30 хвилин.	a) починатися b) <u>тривати</u> c) виникати
101. Як часто ... напади кашлю протягом доби?	a) <u>повторюються</u> b) закінчуються c) тривають
102. Пацієнт скаржиться на біль ...	a) <u>в абдомінальній ділянці</u> b) на абдомінальній ділянці c) за абдомінальною ділянкою
103. Тривале прискорене серцебиття може спричинити ...	a) <u>ремодуляцію серця</u> b) ремодуляція серця c) ремодуляцією серця
104. ... хворий скаржиться на вологий кашель.	a) <u>при бронхіті</u> b) при бронхіт c) при бронхіту
105. При апендициті біль може виникати ...	a) <u>у правому боці черевної порожнини</u> b) за правим боком черевної порожнини c) на правому боці черевної порожнини
106. характерний для артеріальної гіпертензії.	a) <u>підвищений артеріальний тиск</u> b) підвищеного артеріального тиску

	с) підвищеним артеріальним тиском
107. При захворюваннях серцево-судинної системи набряки можуть поширюватися	а) у стопи й гомілки б) <u>на стопи й гомілки</u> с) за стопи й гомілки
108. Відчуття печіння в стравоході називається	а) <u>печією</u> б) печія с) печію
109. За інтенсивністю біль буває	а) <u>слабкий, нестерпний, сильний</u> б) слабкий, періодичний, сильний с) тимчасовий, нестерпний, сильний
110. ... мокротиння може бути рясним та мізерним.	а) <u>за кількістю</u> б) кількістю с) за частотою
111. Ліки, які знімають біль називаються....	а) заспокійливими б) <u>знеболювальними</u> с) антибіотиками
112. Біль у горлі, температура, озноб, нежить – це симптоми	а) інфекційним захворюванням б) <u>інфекційних захворювань</u> с) для інфекційних захворювань
113. Коліт – це запалення слизової оболонки.....	а) <u>товстої кишки</u> б) тонкої кишки с) шлунка
114. ... розміщена на рівні шостого-сьомого шийного хребця.	а) бронхи б) <u>гортань</u> с) легені
115. Дихальна система людини складається	а) з дихальними шляхами й легенями б) <u>з дихальних шляхів і легень</u> с) від дихальних шляхів і легень
116. Дихальні шляхи на верхні та нижні.	а) <u>поділяються</u> б) складаються с) входять
117. Повітря у легені через бронхи й бронхіоли.	а) <u>надходить</u> б) виникає с) починається
118.? – Два дні тому.	а) <u>Коли з'явився кашель?</u> б) Як довго Ви кашляєте? с) Коли Ви кашляєте?
119. Пацієнт вже 10 днів	а) кашель б) <u>кашляє</u> с) починає кашляти

120. може бути глибоким, тривалим, гавкаючим.	a) <u>кашель</u> b) мокротиння c) біль
121. У хворого кашель супроводжується ...	a) блювота b) <u>блювотою</u> c) блювоти
122. Хвора зранку відкашлює ...	a) рясного мокротиння b) <u>рясне мокротиння</u> c) рясним мокротинням
123. Учора увечері у Вас температура?	a) <u>Була</u> b) починалася c) є
124.....буває інспіраторною, експіраторною та змішаною.	a) <u>задишка</u> b) задуха c) мокрота
125. Захворювання органів дихання супроводжуються ... у грудях	a) <u>болем</u> b) <u>біль</u> c) болю
126. Вас ... прискорене серцебиття?	a) скаржитесь b) <u>непокоїть</u> c) хворієте
127. Андрій два дні тому на грип.	a) <u>захворів</u> b) хворів c) хворіє
128..... мокротиння – мокротиння, яке не має кольору, прозоре.	a) <u>безбарвне</u> b) барвисте c) кольорове
129. Хворий погано.	a) <u>почувається</u> b) відчуває c) відчуває
130. При дотриманні рекомендацій хворих покращується на другий – третій день	a) <u>стан здоров'я</u> b) хвороба c) одужання
131. Поверніться, будь ласка,!	a) <u>спиною</u> b) спина c) у спині
132. Після кашлю починає боліти голова. Причиною є	a) кашлю / головний біль b) <u>головного болю / кашель</u> c) головного болю / кашлю
133. Хворий часто пітніє, у нього немає сил. Хворий....	a) <u>слабкий</u> b) бадьорий c) здоровий
134. Учора з'явився біль.	a) <u>колючий</u> b) короткий

	c) вологий
135. Якщо у хворого сильно і часто б'ється серце, це означає, що у нього	a) відчуття завмирання серця b) <u>прискорене серцебиття</u> c) запаморочення
136. Ваш біль, який він?	a) <u>опишіть</u> b) покажіть c) розкажіть
137. скарг немає.	a) <u>більше</u> b) трохи c) менше
138. При захворювання серцево-судинної системи біль віддає	a) ліва рука b) <u>у ліву руку</u> c) від лівої руки
139. Біль віддає?	a) <u>куди-небудь</u> b) куди c) де
140. У мене болить у животі. - Покажіть, будь ласка, де болить?	a) лише b) <u>саме</u> c) тільки
141. Лікар повинен ..., де локалізується біль.	a) <u>з'ясувати</u> b) розказати c) призначити
142. Вам треба аналізи та ультразвукове дослідження.	a) <u>зробити</u> b) піти c) бути
143. Їсти дуже мало –	a) переїдати b) <u>недоїдати</u> c) заїдати
144. Пацієнт відчуває біль після швидкої ходьби та після бігу, тобто	a) <u>після фізичного навантаження</u> b) після емоційного напруження c) у стані спокою
145. Хворий відчуває прискорене серцебиття під час сну, коли відпочиває і не хвилюється, тобто	a) <u>у стані спокою</u> b) під час емоційного напруження c) під час фізичного навантаження
146. з'являється біль: при психо-емоційному напруженні, у спокої, при хвилюванні?	a) де b) <u>за яких умов</u> c) чому
147. нудить і морозить.	a) <u>хворого</u> b) хворий c) хворому
148. Іноді у пацієнтки голова.	a) непокоїть b) <u>болить</u>

	c) хворіє
149. Хворий скаржиться, що він швидко втрачає сили, не може багато і довго працювати. Хворого скаржиться на ...	a) запаморочення b) <u>втомлюваність</u> c) страх смерті
150. Якими препаратами Ви біль.	a) допомагаєте b) <u>знімаєте</u> c) полегшуєте
151. Як Ви думаєте, появи прискореного серцебиття?	a) <u>які причини</u> b) чому c) після чого
152. Серцебиття – це відчуття..... скорочення серця.	a) послабленого b) <u>посиленого</u> c) здорового
153. Зловживання може викликати підвищений артеріальний тиск.	a) <u>кавою та чаєм</u> b) кава та чай c) кави та чаю
154... , будь ласка, нам треба поміряти артеріальний тиск.	a) ляжте b) станьте c) <u>сядьте</u>
155. Якщо серцевий напад повториться, швидко.	a) викличте b) <u>просіть</u> c) зніміть
156. Іноді пацієнтові здається, що його щось душить. Це означає, що у хворого...	a) задишка b) запаморочення c) <u>задуха</u>
157. Вам слід вживати ці ліки двічі ...	a) від доби b) <u>на добу</u> c) за добу
158. Під час задухи хворий скаржиться на гострий ... повітря.	a) <u>брак</u> b) кількість c) смак
159. Загальний аналіз крові треба здавати....	a) <u>натщесерце</u> b) після їжі c) під час їжі
160. Хворий скаржиться, що під час ходьби у нього прискорюється пульс. Це означає, що пульс	a) <u>частішає</u> b) уповільнюється c) скорочується
161. Серед основних захворювань серця є стрес.	a) ознак b) симптомів c) <u>чинників</u>
162. симптомами головного болю можуть бути запаморочення та нудота.	a) основними b) <u>супровідними</u> c) головними

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – (з дод. і допов.). - К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
2. Вихованець І. Р. Теоретична морфологія української мови : Академічна граматики української мови / І. Р. Вихованець. – К. : Пульсари, 2004. – 400 с.
3. Гейченко К. І. Навчання професійного спілкування «Лікар-хворий» : навч. посібник для іноземних студентів медичного вишу, що навчаються англійською мовою II – III курси / К. І. Гейченко, Л. М. Сенік, Н. О. Коновальчук. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2018. – 224 с.
4. Єдина типова навчальна програма з української мови для студентів-іноземців основних факультетів нефілологічного профілю вищих навчальних закладів України III–IV рівнів акредитації / уклад: Л. І. Дзюбенко [та ін.] ; за ред. О. Н. Тростинської, Н. І. Ушакової. – К. : НТУУ «КПІ», 2009. – Ч. 3. – 52 с.
5. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / наук. ред. укр. вид. С. Ю. Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.
6. Загнітко А. П. Теоретична граматики української мови / А. П. Загнітко. – Донецьк : Дон НУ, 2001. – 662 с.
7. Навчальні мінімуми з української і російської мов для іноземців / уклад. Н. Ф. Зайченко, С. А. Воробйова. – К. : ІСДО, 1995. – 200 с.
8. Про вищу освіту : Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 37–38.
9. Сенік Л. Н., Лебеденко І. Л. Русский язык как иностранный : сборник контрольных грамматико-коммуникативных заданий для студентов – иностранных граждан III курса / Сенік Л. Н., Лебеденко І. Л. – Запорожье : ЗГМУ, 2018. – 135 с.

10. Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки англomовних студентів у вищих навчальних закладах МОЗ України : [галузі знань 22 «Охорона здоров'я»]. – Київ, 2016. – 181 с.
11. Ушакова Н. І. Концепція мовної підготовки іноземців у ВНЗ України / Н. І. Ушакова, В. В. Дубічинська, О. М. Тростинська // Викладання мов у вищих навчальних закладах на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки : зб. наук. пр. – Харків, 2011. – Вип. 19. – С. 136–146.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна:

1. Силка А. А. Українська мова для студентів-іноземців медичного профілю (з англійською мовою навчання) : навч. посіб. / А. А. Силка ; пер. англ. А. В. Силки. - Суми : Унів. кн., 2019. - 130 с.
2. Українська мова для іноземців : навч. посіб. / О. Г. Барчук [та ін.] ; за ред.: Т. О. Дегтярьової. - 3-тє вид., стер. - Суми : Унів. кн., 2018. - 400 с.
3. Українська мова для іноземних студентів : посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. М. Винник [та ін.]. - Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2017. - 288 с.
4. Чистякова, А. Б. Українська мова для іноземців : підруч. для інозем. студ. вищ. навч. закл. / А. Б. Чистякова, Л. І. Селіверстова, Т. М. Лагута. - Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2006. - 524 с.