

УДК 616–053.2–082:378.147:616–053.2

ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ ІНТЕГРОВАНОГО ВЕДЕННЯ ХВОРОБ ДИТЯЧОГО ВІКУ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС НА КАФЕДРІ ГОСПІТАЛЬНОЇ ПЕДІАТРІЇ І ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

Г. О. Леженко, Ю. Г. Резніченко, О. Є. Пашкова, О. М. Гиря, М. Г. Лебединець,
О. М. Лебединець, С. В. Врублевська, А. В. Каменщик, К. В. Гладун, М. О. Ярцева

Запорізький державний медичний університет

INTRODUCTION OF THE INTEGRATED MANAGEMENT OF CHILDHOOD ILLNESS STRATEGY IN EDUCATIONAL PROCESS AT THE DEPARTMENT OF HOSPITAL PEDIATRICS AND PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASES

Г. О. Lezhenko, Yu. H. Reznichenko, O. Ye. Pashkova, O. M. Hyrya, M. H. Lebedynets,
O. M. Lebedynets, S. V. Vrublevska, A. V. Kamenshchyk, K. V. Hladun, M. O. Yartseva

Zaporizhzhia State Medical University

У статті висвітлений досвід впровадження стратегії інтегрованого ведення хвороб дитячого віку (ІВХДВ) у навчальний процес на кафедрі госпітальної педіатрії і дитячих інфекційних хвороб при підготовці лікарів-педіатрів та лікарів загальної практики – сімейних лікарів. Оволодіння практичними навичками оцінки та класифікації тяжкості стану дітей знижує для майбутнього лікаря ризик можливості помилок діагностики та лікування дитини. Впровадження стратегії ІВХДВ у навчальний процес сприяє уドскonalенню медико-санітарної допомоги дітям перших 5-ти років життя, покращенню росту та розвитку дітей.

The article describes the experience of introduction of the strategy of the Integrated Management of Childhood Illness (IMCI) in the educational process at the Department of Hospital Pediatrics and Pediatric Infectious Diseases during the preparation of pediatricians and general practitioners and family physicians. Mastering practical skills of the proper estimation in children diseases severity reduces the future risks of diagnostic and treatment mistakes. The introduction of the IMCI strategy in the educational process improves medical care for children of the first 5 years of life and helps to improve their growth and development.

Вступ. Згідно зі статистичними даними, щорічно в країнах, що розвиваються, близько 12 млн дітей вмирає, не доживаючи до 5-літнього віку, при цьому більша частина від гострих респіраторних інфекцій, діареї, кору, малярії, порушень харчування, проблем неонатального періоду та від комбінацій цих причин. Проведений аналіз вказує, що перелічені захворювання залишатимуться основними причинами дитячої смертності до 2020 року, якщо для боротьби з ними не будуть прийняті нові стратегії. ВООЗ і Дитячий фонд ООН (UNICEF) для рішення цієї задачі в 1992 році почали розробку та впровадження стратегії “Integrated Management of Childhood Illness” – “Інтегрованого ведення хвороб дитячого віку” (ІВХДВ), яку прийняли понад 100 країн світу. Пілотне впровадження стратегії ІВХДВ в Україні розпочато з 2010 року [2–6]. В резолюції IX Конгресу педі-

атрів України, що відбувся 8–10 жовтня 2013 року в м. Києві [1], підкреслюється необхідність активно впроваджувати стратегію ІВХДВ лікарям загальної практики та лікарям-педіатрам.

Основна частина. Стратегія ІВХДВ спрямована на удосконалення первинної медико-санітарної допомоги дітям перших 5-ти років життя, зниження частоти та тяжкості захворювань, інвалідності та смертності від найпоширеніших захворювань. Інтегрований підхід до ведення хворих дітей стає необхідним у міру того, як діяльність програм з охорони здоров’я дітей виходить за рамки одного захворювання та займається здоров’ям дитини в цілому. Метою стратегії ІВХДВ є також вклад у покращення росту та розвитку дитини. ІВХДВ оцінена як одне з найбільш економічно ефективних втручань в країнах з малим і середнім рівнем доходів на душу населення [3, 8, 9].

Головним напрямком стратегії ІВХДВ є первинна медико-санітарна допомога, надання хворим адек-

© Г. О. Леженко, Ю. Г. Резніченко, О. Є. Пашкова та ін.

ватної клінічної допомоги, але стратегія також при-
діляє увагу таким аспектам, як харчування, імуніза-
ція та інші принципові елементи профілактики захво-
рювань та пропаганди здорового образу життя.
У процесі ведення захворювань згідно з IBХДВ ви-
користовується обмежена кількість базових лікарсь-
ких препаратів і заохочується активна участь батьків
або осіб, які доглядають за дитиною під час лікуван-
ня. Консультування осіб, які доглядають за дитиною,
з питань годування та вживання рідини, а також при
необхідності негайного звернення за медичною до-
помогою та на повторний огляд, є важливим компо-
нентом стратегії IBХДВ.

Впровадження стратегії IBХДВ у навчальний про-
цес на кафедрі госпітальної педіатрії і дитячих інфек-
ційних хвороб сприяє підвищенню рівня знань та на-
вичок лікарів-педіатрів і лікарів загальної практики –
сімейних лікарів та обумовлює особливості викладання цієї теми студентам старших курсів. Головна відмінність цієї стратегії від існуючої системи навчання лікарів в Україні у заміні нозологічного під-
ходу наданням допомоги по синдрому [2, 4, 7]. Це
означає, що лікарі на первинному рівні повинні ви-
окремити синдроми, які завдають найбільшу загрозу пацієнтovі, та призначити відповідне лікування чи ви-
значити показання до госпіталізації.

В основі оволодіння студентами стратегією IBХДВ лежать такі підходи. Всі хворі діти віком до 5-ти років повинні розглядатися на предмет ознак небезпеки, а усі немовлята – на предмет дуже тяжкого захворювання. Наявність цих симптомів вказує на необхідність негайного направлення дитини до стаціонару. Після цього діти та немовлята оглядаються на предмет наявності основних симптомів: кашлю, ускладненого дихання, діареї, лихоманки та вушної інфекції. У немовлят до основних симптомів відно-
сяться місцева бактеріальна інфекція, діарея, жовтянича. Крім того, в усіх хворих дітей треба оцінювати статус харчування та імунізації, а також наявність інших потенційних проблем. Використовується лише обмежена кількість клінічних симптомів, які обрані на підставі їх чутливості та специфічності для виявленого захворювання. По комбінації окремих симптомів захворювання дитини класифікують в одну або більше груп симптомів. Класифікація симптомів ба-
зується на системі кольорового кодування: “роже-
вий” позначає, що дитину необхідно терміново на-
правити до стаціонару, “жовтий” вказує на не-
обхідність початку специфічного амбулаторного лікування, а “зелений” вказує на необхідність підтри-
муючого догляду в домашніх умовах. В процесі ве-

дення захворювань по IBХДВ використовується обмежена кількість базових лікарських препаратів та заохочується активна участь батьків або осіб, які доглядають за дитиною, в лікуванні. Важливим компонентом оволодіння стратегією IBХДВ є вміння консультувати осіб, що доглядають за дитиною, з питань годування, вживання дитиною рідини, а також ситуацій, коли треба негайно звернутися за медичною допомогою та на повторний огляд [2, 3, 5, 8, 9].

Студенти повинні оволодіти навичками синдромного підходу до діагностики і лікування, вміннями визначати проблеми здоров'я, тяжкість стану хворої дитини, напрямок надання допомоги. Акцент робиться на вміннях студентів оцінювати дітей за статусом харчування, проблем вигодовування, вакцинальним статусом, а також визначення інших можливих проблем залежно від віку дитини (від народження до 2-х місяців та від 2-х місяців до 5-ти років). Використовуються схеми за стратегією IBХДВ, ситуаційні завдання, ролеві ігри для оволодіння навичками оцінки клінічних симптомів. Також важливим є вміння працювати з батьками дитини для забезпечення адекватного нагляду, вигодовування, профілактики захворювань, виконання призначень лікаря та своєчасного звертання за медичною допомогою.

За умов засвоєння матеріалу студенти повинні вміти використовувати клінічні ознаки для класифікації захворювання дитини з визначенням ступеня тяжкості захворювання та вирішенням щодо наступних дій: термінове направлення для надання медичної допомоги на інший рівень системи охорони здоров'я, призначення лікування, можливість проведення лікування в домашніх умовах. Оволодіння студентами старших курсів стратегією IBХДВ сприяє точному визначення захворювань дитячого віку, забезпечує належне інтегроване ведення хворих дітей на амбулаторному етапі, прискорює направлення в стаціонар за показаннями.

В процесі навчання в рамках стратегії IBХДВ реалізується мета оволодіння студентами практичними навичками оцінки та класифікації тяжкості стану дітей, мінімізації помилок діагностики та лікування хворих дітей в майбутній практичній діяльності лікарів-педіатрів та лікарів загальної практики – сімейних лікарів.

Висновки: 1. Впровадження стратегії інтегрованого ведення хвороб дитячого віку в навчальний про-
цес на кафедрі госпітальної педіатрії і дитячих інфек-
ційних хвороб має на меті підвищення рівня знань та на-
вичок лікарів-педіатрів та лікарів загальної практики – сімей-
них лікарів.

2. Оволодіння практичними навичками оцінки та класифікації тяжкості стану дітей знижує для майбутнього лікаря ризик можливості помилок діагностики та лікування дитини.

3. Оволодіння майбутніми лікарями-педіатрами та лікарями загальної практики – сімейними лікарями

стратегією інтегрованого ведення хвороб дитячого віку буде сприяти уdosконаленню медико-санітарної допомоги дітям перших 5-ти років життя, покращенню росту та розвитку дітей.

Література

1. Актуальні проблеми педіатрії: нові стратегії. За матеріалами IX конгресу педіатрів України “Актуальні проблеми педіатрії” // Здоров’я України. – 2013. – Тематичний номер, 18.12.–С. 12–14.

2. Волосовець А. П. Интегрированное ведение болезней детского возраста как современная стратегия первичной медико-санитарной помощи детям / А. П. Волосовець, С. П. Кривопустов // Здоровье ребенка. – 2008. – № 1 (10). – С. 91–94.

3. Квашнина Л. В. Усовершенствование организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям в возрасте до 5 лет в Украине путем внедрения стратегии интегрированного ведения болезней детского возраста / Л. В. Квашнина // З турботою про дитину. – 2010. – № 7 (16). – С. 14–17.

4. Квашнина Л. В. Стратегия интегрированного ведения болезней детского возраста: как научиться использовать стратегию на практике / Л. В. Квашнина, И. Н. Матвиенко // Современная педиатрия. – 2010. – № 6 (34). – С. 25–26.

5. Лежнев И. А. Интегрированное ведение болезней детского возраста — стратегия первичной медицинской помощи больным детям в возрасте от 1 недели до 5 лет / И. А. Лежнев, Н. В. Котова, Е. А. Старец // Современная педиатрия. – 2010. – № 4 (32). – С. 14–17.

6. Про впровадження стратегії інтегрованого ведення хвороб дитячого віку в Україні: наказ МОЗ України № 70 від 01.02.2012 року.

7. Фофанов О. Д. Досвід підготовки спеціалістів первинної ланки медико-санітарної допомоги в контексті інтегрованого ведення хвороб дитячого віку при викладанні педіатрії студентам молодших курсів / О. Д. Фофанов // Здоровье ребенка. – 2013. – № 6 (49). – С. 153–156.

8. Technical updates of the guidelines on Integrated Management of Childhood Illness (IMCI). – Geneva, WHO, 2005.

9. Integrated Management of Childhood Illness: distance learning course. Chart Booklet. – Geneva, WHO, 2014.

Отримано 03.04.14