



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ**

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

**85 ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО КОНФЕРЕНЦІЇ
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ З
МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ**

**«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ФАРМАЦІЇ - 2025»**

15-16 травня 2025 року



ЗАПОРІЖЖЯ – 2025

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІТАМІННОЇ ТЕРАПІЇ У ЛІКУВАННІ ДІТЕЙ З ПРОГРЕСУЮЧОЮ МІОПІЄЮ	132
<i>Тіткова О.Ю.</i>	
ОНКОЛІТИЧНА ВІРОТЕРАПІЯ: СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ТА ДОКАЗОВІСТЬ ПЕРСПЕКТИВ.....	133
<i>Сікорський М.В.</i>	
ВПЛИВ МОДИФІКАЦІЇ ЖИТТЄВОГО СТИЛЮ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ У ПАЦІЄНТІВ З	
САРКОПЕНІЄЮ	134
<i>Кечеджисев В. В.</i>	
SCREENING FOR JOINT LESIONS IN PATIENTS WITH HEMOPHILIA	134
<i>Savithry Sudhir</i>	
IMAGING MODALITIES IN STRESS FRACTURE DIAGNOSIS: A RADIOLOGICAL PERSPECTIVE ..	135
<i>Kavya Kesavan</i>	
ENDOGENOUS ANTIOXIDANT SYSTEMS IN THE LENS: ROLES OF GLUTATHIONE, SUPEROXIDE	
DISMUTASE, CATALASE, AND PROTECTIVE ENZYMES	136
<i>Coganovschi V.</i>	
ЧАСТОТА ЗАСТОСУВАННЯ СОНЦЕЗАХИСНИХ SPF-ЗАСОБІВ ПАЦІЄНТАМИ ІЗ ЗЛОЯКІСНОЮ	
ПАТОЛОГІЄЮ ШКІРИ: РЕЗУЛЬТАТ ОПИТУВАННЯ	136
<i>Ратушненко Д. В.</i>	
ПОШИРЕНІСТЬ КОМОРБИТНИХ ПАТОЛОГІЙ ПІСЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ У	
ПАЦІЄНТІВ, ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ	138
<i>Теличко Д.С.</i>	
СТВОРЕННЯ БІОСУМІСНИХ ІМПЛАНТІВ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІЇ СЕЧОВИВІДНИХ	
ШЛЯХІВ	138
<i>Краєвий І.А., Кес О.Ю.</i>	
УРАЖЕННЯ ОРГАНУ ЗОРУ ПРИ САРКОЇДОЗІ	139
<i>Кранівін К.С.</i>	
MODERN APPROACHES IN THE TREATMENT OF HUMERAL SHAFT FRACTURE	139
<i>Adarsh Sheeba Kumar</i>	
ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН ОНКОХВОРИХ: ШЛЯХИ ПІДТРИМКИ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ	
ВТРУЧАННЯ	140
<i>Хмільова А.Д., Каніковська А.О., Тимошук В.Р.</i>	
ВИПАДОК ГІГАНТСЬКОГО ГІДРОНЕФРОЗУ У ХВОРОГО НА ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ	
ПАРАЛІЧ	141
<i>Вакуленко А.І.</i>	
ПОШИРЕНІСТЬ ХВОРОБИ СУХОГО ОКА СЕРЕД СТУДЕНТІВ.....	142
<i>Вакуленко А.І.</i>	
СТАТЕВІ ІНФЕКЦІЇ ТА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ДО АНТИБІОТИКІВ: ГОНОРЕЯ ПОВЕРТАЄТЬСЯ	142
<i>Дмитрук Т.О., Кес О.Ю.</i>	
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МАЛОІНВАЗИВНОГО ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ РАКУ НИРКИ:	
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІДКРИТОЇ ТА ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ НЕФРЕКТОМІЇ	143
<i>Сазонова С.О., Степанець К.П.</i>	
CONTEMPORARY MANAGEMENT OF TROCHANTERIC FEMORAL FRACTURES	144
<i>Tocan Ion</i>	
THE ROLE OF GLYCATION IN CAR-T CELL THERAPY	144
<i>Evgheni Grusac, Roman Munteanu</i>	
РОЛЬ НЕОАД'ЮВАНТНОЇ ГОРМОНОТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ ГОРМОНОПОЗИТИВНОГО HER2 –	
НЕГАТИВНОГО РАКУ ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ В МЕНОПАУЗІ	145
<i>Буркало В.В., Горкавчук М.В., Балаж Ю.П.</i>	
ПОРІВНЯННЯ ЗЛОЯКІСНОСТІ ГОРМОНЧУТЛИВИХ ТА ГОРМОННЕЧУТЛИВИХ ПУХЛИН	
ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ.	146
<i>Харченко В.В., Турупалов Р.Ю.</i>	
COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC LEUKEMIA.....	146
<i>Anitta Mathew</i>	
ХІРУРГІЯ, АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ.....	147
ВИКОРИСТАННЯ ПОВ'ЯЗОК З НАНОЧАСТИНКАМИ МІДІ, ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ РАН	147
<i>Чумак Є.В.</i>	
МЕТОДИ ЗАКРИТТЯ ВЕЛИКИХ ДЕФЕКТІВ ТКАНИН У ВІЙСЬКОВИХ ПІСЛЯ ВИБУХОВИХ	
ТРАВМ.....	148
<i>Мельник Т.С., Сікорська А.В.</i>	
«БАРІАТРИЧНА ХІРУРГІЯ ЯК МЕТОД ЛІКУВАННЯ МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ»	148
<i>Андрушко А.О., Волощук І.І.</i>	
МІНІІНВАЗИВНА РЕВАСКУЛЯРИЗАЦІЯ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ШЕМІЇ НИЖНІХ КІНЦІВОК: ОГЛЯД	
ЛІТЕРАТУРИ	149
<i>Джус Н.В.</i>	

Висновки: Онколітична віротерапія є перспективним інструментом у лікуванні раку, особливо у комбінації з іншими методами. Генетична модифікація вірусів і вдосконалення систем доставки дозволяють подолати такі обмеження, як імунна резистентність і неефективне проникнення в пухлину. Майбутні дослідження мають зосередитися на оптимізації комбінованих підходів та пошуку біомаркерів для персоналізованої терапії.

ВПЛИВ МОДИФІКАЦІЇ ЖИТТЄВОГО СТИЛЮ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ У ПАЦІЄНТІВ З САРКОПЕНІЄЮ

Кечеджієв В. В.

Науковий керівник: проф. Ковальов О.О

Кафедра онкології та онкохірургії

Запорізький державний медико-фармацевтичний університет

Актуальність теми. Саркопенія, що розвинулася внаслідок солідних новоутворень, завжди супроводжується тими чи іншими девіаціями ментального здоров'я та прогресивним зниженням якості життя. Стандартні протоколи терапії онкозахворювань демонструють низьку ефективність корекції саркопенії та асоційованих із нею вторинних порушень, а тому пацієнтам пропонується додаткова комплексна програма модифікації життєвого стилю у якості ампліфікації ефектів лікування.

Мета дослідження: продемонструвати ефективність впливу модифікації життєвого стилю на якість життя у пацієнтів з саркопенією.

Контингенти та методи. Дослідження проведено на базі медичного центру «ОНКОЛАЙФ» із залученням 80 хворих із III-IV стадією злоякісних новоутворень та саркопенією, поділених на дві рівні групи за критерієм отриманого лікування: група 1 (Г1) отримувала комплексне лікування з програмою модифікації життєвого стилю, а група 2 (Г2) – тільки медикаментозне лікування. Якість життя вимірювалася за допомогою опитувальника SarQoL (Sarcopenia and Quality of Life).

Результати дослідження. До початку лікування загальний рівень якості життя в Г1 та Г2 був однаково низьким та становив $52,11 \pm 11,20$ та $51,75 \pm 10,28$ балів відповідно. Після початку лікування в Г1 відбулося зростання рівню якості життя до $65,87 \pm 13,27$ балів. В Г2 відмічалось лише невелике, статистично не значуще підвищення якості життя; загальний бал після завершення лікування склав $53,75 \pm 13,31$. Також в Г1 вдалося отримати підвищення якості життя за кожним окремим доменом. Найвищі результати із зростання якості життя було отримано за доменами фізичного та психічного здоров'я, страху та дозволя.

Висновки. Продемонстровано виражений позитивний вплив модифікації життєвого стилю на якість життя у пацієнтів з саркопенією, що розвинулася внаслідок новоутворень.

SCREENING FOR JOINT LESIONS IN PATIENTS WITH HEMOPHILIA

Savithry Sudhir

Scientific advisor Olaru Andrei Mihail

Department of orthopedics and traumatology

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”

Purpose: Hemophilia is a hereditary bleeding disorder that leads to recurrent joint hemorrhages, predisposing patients to hemophilic arthropathy. Early detection of joint lesions is crucial to prevent progressive joint damage and disability. This literature review aims to evaluate and compare different screening methods for joint lesions in hemophilia patients, focusing on their effectiveness, advantages, and limitations.

Materials and methods: A comprehensive review of existing literature was conducted using databases such as PubMed, Scopus, and Google Scholar. Studies published in peer-