



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ
Всеукраїнської науково - практичної конференції
«Медицина та естетика: точки дотику»
05-06 червня 2025 р.**



**М. ЗАПОРІЖЖЯ
2025**

ЗМІСТ

Сюсюка В. Г., Онопченко С. П., Сергієнко М.Ю. НЕГОРМОНАЛЬНА ТА ГОРМОНАЛЬНА ТЕРАПІЯ МЕНОПАУЗАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ.....	6
Павлюченко М.І., Сюсюка В. Г., Богуславська Н.Ю. СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ У ПІСЛЯПОЛОГОВОМУ ПЕРІОДІ.....	9
Сюсюка В.Г., Візір В.А., Деміденко О.В. СИНДРОМ ПОЛІКІСТОЗУ ЯЄЧНИКІВ: МЕТАБОЛІЧНІ І КАРДІОВАСКУЛЯРНІ РИЗИКИ.....	12
Земляна Н.А. МОЖЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ МАРКЕРІВ ПРОЛІФЕРАЦІЇ Ki-67 ТА APRIL В СИРОВАТЦІ КРОВІ У ЖІНОК З ГІПЕРПЛАЗІЄЮ ЕНДОМЕТРІЯ.....	14
Сергієнко М.Ю., Рубльова Ю.В. АНАЛІЗ ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ДІВЧАТ ТА ДІВЧАТОК- ПІДЛІТКІВ.....	16
Лахно І. В., Овчаренко А. Т. СТРЕСОВИЙ ІНДЕКС МАТЕРІ ДЕМОНСТРУЄ ВПЛИВ НА ВАГУ НОВОНАРОДЖЕНОГО.....	18
Kyrychenko M. STRESS AND ANXIETY IN WOMEN WITH HYPERTENSIVE DISORDERS DURING PREGNANCY IN THE CURRENT SCIENTIFIC CONTEXT.....	22
Вініченко М.В., Кобиляк Д.М., Цимбалюк Р.Ю. СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ЕСТЕТИЧНІ ПРОПОРЦІЇ ОБЛИЧЧЯ ТА УСМІШКИ В ОРТОДОНТІЇ.....	25

МОЖЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ МАРКЕРІВ ПРОЛІФЕРАЦІЇ Ki-67 ТА APRIL В СИРОВАТЦІ КРОВІ У ЖІНОК З ГІПЕРПЛАЗІЄЮ ЕНДОМЕТРІЯ

Земляна Н.А.

PhD, асистент кафедри акушерства і гінекології

Запорізький державний медико-фармацевтичний університет

Вступ

Актуальність дослідження маркерів проліферації при гіперплазії ендометрія (ГЕ) обумовлена їхнім прогностичним значенням та здатністю відображати морфофункціональні зміни ендометрія. Одними з найбільш інформативних маркерів вважаються Ki-67 та APRIL.

Мета: оцінити кореляційні взаємозв'язки рівнів маркерів Ki-67 і APRIL у сироватці крові з клініко-анамнестичними показниками та морфофункціональним станом ендометрія у жінок з ГЕ.

Матеріали і методи

Обстежено 70 жінок з ГЕ, які перебували на лікуванні в КНП «Міська клінічна лікарня №7» ЗМП. Виконувались УЗД органів малого таза (MyLab50, Esaote, Італія), відеогістероскопія (Karl Storz, Німеччина), визначення рівнів Ki-67 та APRIL в сироватці крові методом ІФА (Elabscience, США).

Результати

Встановлено достовірний позитивний кореляційний зв'язок між рівнем Ki-67 у сироватці крові та тривалістю анамнезу ГЕ ($r=+0,42$; $p<0,05$). Рівень APRIL достовірно позитивно корелював із віком пацієнток ($r=+0,46$; $p<0,05$) і тривалістю анамнезу ГЕ ($r=+0,49$; $p<0,05$). Спостерігався також позитивний зв'язок між рівнем Ki-67 і товщиною М-ехо ендометрія ($r=+0,52$; $p<0,05$).

Висновки

У пацієнток з гіперплазією ендометрія рівні Ki-67 та APRIL у сироватці крові достовірно пов'язані з клініко-анамнестичними показниками. Це вказує на потенційне прогностичне значення цих маркерів у діагностиці та моніторингу перебігу ГЕ.