



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЛІКАРІВ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІВ
І КОСМЕТОЛОГІВ**

**ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ
II Всеукраїнської науково-практичної конференції
«МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД В ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЇ,
ГІНЕКОЛОГІЇ, КОСМЕТОЛОГІЇ ТА ЕСТЕТИЧНІЙ МЕДИЦИНІ»**

20-21 жовтня 2023 р.



**М. ЗАПОРІЖЖЯ
2023**

ЗМІСТ

ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ – МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ .. 7 Макуріна Г.І.	
ГЕНЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ 10 Авраменко Н.В., Кабаченко О.В.	
ПРАКТИЧНИЙ ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО КОНСЕНСУСА З ОБСТЕЖЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ ЖІНОК ПІСЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРВИННОГО ЦЕРВІКАЛЬНОГО СКРИНІНГУ 13 Амро І.Г., Богомоллова О.А.	
НАПРЯМКИ ТЕРАПІЇ МІКОЗІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 16 Веретельник О.В.	
ВПЛИВ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСУ ЖІНОК НА СИСТЕМУ КОАГУЛЯЦІЇ ПРИ КРОВОТЕЧАХ ПІСЛЯ ПОЛОГІВ 19 Ганжий І.Ю., Соколовська І.С.	
ЗАСТОСУВАННЯ ГЕПАТОПРОТЕКТОРІВ В ДЕРМАТОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ..... 23 Головкін А.В.	
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГІПЕРПЛАСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЕНДОМЕТРІЮ У ЖІНОК З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ 26 Земляна Н.А., Земляний Я.В.	
ЗАТРИМКА РОСТУ ПЛОДУ У ЖІНОК З ГІПЕРТЕНЗИВНИМИ РОЗЛАДАМИ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ 28 Кириченко М.М.	
СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТОК З ДИСПЛАСТИЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ЕПІТЕЛІЮ ШИЙКИ МАТКИ АСОЦІЙОВАНИХ З ВІРУСОМ ПАПЛОМИ ЛЮДИНИ..... 31 Князева А.О.	

НАПРЯМКИ ТЕРАПІЇ МІКОЗІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Веретельник О.В.

к. мед. наук, доцент кафедри дерматовенерології та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної медицини, Запорізький державний медико-фармацевтичний університет

Мікози відносяться до інфекційних захворювань. Вони розповсюджені на всіх континентах. Збудники мікозів представлені різними класами нижчих (зигоміцети) і вищих (аскоміцети, деутероміцети) грибів.

Основним резервуаром антропонозних мікозів є людина, зоонозних (зооантропонозних) - хворі тварини. Можливо інфікування людини ґрунтовими грибами. Гриби можуть вражати всі шари шкіри, гіподерму, кістки, внутрішні органи.

Мікотичні ураження можуть проявлятися на різних ділянках тіла:

- волосиста частина голови;
- нігті;
- гладка шкіра;
- пахвова область;
- стопи, кисті;

Лікування мікозів це довготривалий процес, особливо лікування оніхомікозів. Тому важливо правильно підібрати терапію індивідуально для кожного хворого, звертаючи увагу на:

- вік хворого;
- розповсюдженість мікозу;
- супутні захворювання;
- типи збудника.

Виділяють декілька видів лікування мікозів:

- місцеве (зовнішнє);
- системне (призначення протигрибкового препарату внутрішньо);
- комбіноване (системне і місцеве лікування).

Основними протипоказаннями до системної терапії є:

- _ - виражена печінкова недостатність;
захворювання крові;
- пухлини;
- порушення обміну речовин;
- патологія судин кінцівок;
- період вагітності та годування груддю;

Для лікування захворювань грибкової етіології використовують:

Антибіотики

- ✓ Гризани (гризеофульвін);
- ✓ Полієнти (амфотеріцин В, ністатин, леворін, натаміцин)

Азоли

- ✓ Імідазоли (міконазол, кетоконазол, біфоназол, клотрімазол, ізоконазол, оксіконазол, еконазол);
- ✓ Тріазоли (ітраконазол, флуконазол, варіконазол, терконазол);

Алліламіни

- ✓ Тербіпафін;
- ✓ Нафтифін;

Морфоліни: аморолфін;

Хімічні сполуки інших груп:

- ✓ примідини (флуцитозин, циклопироколамін);
- ✓ Тіокарбамити (толнафтат, толциклат);
- ✓ Інші препарати (деамін, нітрофунгін, ундециленати, калія йодид);

Середня тривалість курсу лікування складає:

- при оніхомікозі - 6-12 тижнів;
- при дерматомікозі стоп - 2-6 тижнів.

Схема терапії і дози препаратів підбирають індивідуально для кожного пацієнта.

Всі хворі на мікози повинні дотримуватись наступних правил:

- дотримуватись особистої гігієни;
- дотримуватись правил поведінки в місцях загального користування (банях, басейнах, саунах);
- знати методи обробки взуття і особистих речей.