



**МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ЛІКАРІВ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІВ
І КОСМЕТОЛОГІВ**

**ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ
II Всеукраїнської науково-практичної конференції
«МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД В ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЇ,
ГІНЕКОЛОГІЇ, КОСМЕТОЛОГІЇ ТА ЕСТЕТИЧНІЙ МЕДИЦИНІ»**

20-21 жовтня 2023 р.



**м. Запоріжжя
2023**

ЗМІСТ

ДЕРМАТОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ ГІНЕКОЛОГІЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ –
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ .. 7
Макуріна Г.І.

ГЕНЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ 10
Авраменко Н.В., Кабаченко О.В.

ПРАКТИЧНИЙ ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО КОНСЕНСУСА З ОБСТЕЖЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ
ЖІНОК ПІСЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРВИННОГО ЦЕРВІКАЛЬНОГО
СКРИНІНГУ 13
Амро І.Г., Богомоллова О.А.

НАПРЯМКИ ТЕРАПІЇ МІКОЗІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 16
Веретельник О.В.

ВПЛИВ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСУ ЖІНОК НА СИСТЕМУ
КОАГУЛЯЦІЇ ПРИ КРОВОТЕЧАХ ПІСЛЯ ПОЛОГІВ 19
Ганжий І.Ю., Соколовська І.С.

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕППАТОПРОТЕКТОРІВ В ДЕРМАТОЛОГІЧНІЙ
ПРАКТИЦІ..... 23
Головкін А.В.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГІПЕРПЛАСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ
ЕНДОМЕТРІЮ У ЖІНОК З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ 26
Земляна Н.А., Земляний Я.В.

ЗАТРИМКА РОСТУ ПЛОДУ У ЖІНОК З ГІПЕРТЕНЗИВНИМИ
РОЗЛАДАМИ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ..... 28
Кириченко М.М.

СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТОК З ДИСПЛАСТИЧНИМИ
ПРОЦЕСАМИ ЕПІТЕЛІЮ ШИЙКИ МАТКИ АСОЦІЙОВАНИХ З ВІРУСОМ
ПАПЛОМИ ЛЮДИНИ..... 31
Князєва А.О.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГІПЕРПЛАСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ЕНДОМЕТРІЮ У ЖІНОК З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

Земляна Н.А.

PhD, асистент кафедри акушерства та гінекології,
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет

Земляний Я.В.

к.мед.н., доцент кафедри внутрішніх хвороб 1,
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет

Актуальність вивчення гіперпластичних процесів ендометрію (ГПЕ) зумовлена їх високою поширеністю, негативним впливом на якість життя та високим ризиком малігнізації. Доля цієї патології в структурі патології жіночої репродуктивної системи становить від 20 до 40%.

Мета: Оцінити особливості перебігу гіперпластичних процесів ендометрія у жінок з супутньою артеріальною гіпертензією.

Матеріали і методи

Під час дослідження обстежено 94 жінки з гіперпластичними процесами ендометрія. Першу групу склали 56 жінок з гіперплазією ендометрію з супутньою артеріальною гіпертензією (АГ). До другої групи увійшли 38 пацієнток з гіперплазією ендометрію без АГ. Усіх пацієнток, залучених до дослідження, було обстежено за допомогою УЗД на апараті «MyLab50» («Esaote», Італія) та відеогістероскопії («Karl Storz», Німеччина).

Результати

Артеріальна гіпертензія спостерігалася достовірно частіше у жінок перименопаузального та постменопаузального віку порівняно з жінками репродуктивного віку ($p < 0,05$). У жінок з ГПЕ та супутньою АГ порівно з жінками без АГ достовірно частіше виявляли дисменорею (40,4 %; $p < 0,05$),

безпліддя (45,8 %; $p < 0,05$) та метрорагію (43,9 %; $p < 0,05$). Суттєвих відмінностей за морфологічними формами ГПЕ між пацієнтками в залежності від наявності артеріальної гіпертензії не спостерігалось. При аналізі прогностичної значущості артеріальної гіпертензії у жінок з ГПЕ виявлено, що наявність АГ є достовірним фактором ризику рецидивування даного патологічного процесу ($OR=6,2$; $CI=1,12-36,38$; $p<0,05$).

Висновки

Артеріальна гіпертензія переважно зустрічається у жінок в перименопаузальному та постменопаузальному віці. Найчастішими клінічними проявами ГПЕ у жінок з АГ є дисменорея, безпліддя та метрорагія. Наявність АГ є достовірним предиктором рецидивування ГПЕ протягом року.