



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і
молодих вчених

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
науково-практичної конференції з міжнародною
участю молодих вчених та студентів
«Актуальні питання сучасної медицини і
фармації 2019»
13 – 17 травня 2019 року



УДК: 61

A43

Конференція включена до Реєстру з'їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій 2019 року (179), посвідчення Укр ІНТЕІ № 125 від 29.03.2019.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Голова оргкомітету: проф. Колесник Ю.М.

Заступники голови: проф. Туманський В.О., доц. Авраменко М.О.

Члени оргкомітету: проф. Візір В.А., доц. Моргунцова С.А., доц. Компанієць В.М., доц. Кремзер О.О., доц. Полковніков Ю.Ф., доц. Шишкін М.А., д.біол.н., доц. Павлов С.В., проф. Разнатовська О.М., голова студентської ради Усатенко М.С.

Секретаріат: доц. Іваненко Т.В., ст. викл. Абросімов Ю.Ю., студенти Подлужний Г.С., Москалюк А.С, Скоба В.С, Гонтаренко Е.О.

Збірник тез доповідей науково-практичної конференції з міжнародною участю молодих вчених та студентів «Актуальні питання сучасної медицини і фармації 2019» (Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, 13-17 травня 2019 р.). – Запоріжжя: ЗДМУ, 2019. – 200с.

ISSN 2522-1116

Запорізький державний медичний
університет, 2019.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕБІГУ КОРУ У ДОРΟΣЛИХ У ЕПІДЕМІЧНІ СЕЗОНИ 2012-2014 ТА 2017-2018 РОКІВ

Федько К.О., Білокобила С.О., Рябокони О.В.
Запорізький державний медичний університет

Вступ. На початку 2000-х років ВООЗ поставила за мету елімінацію кору в Європейському регіоні, тобто припинення місцевої циркуляції вірусу завдяки широкому застосуванню вакцинації. Однак, ця мета не була досягнута, і в 2012-2014 роках й у 2017-2019 роках у країнах Європи, зокрема й в Україні, було відзначено значне зростання хворих на кір. Суттєвою особливістю кору в періоді її елімінації стало переважання серед захворілих дорослих.

Мета дослідження – провести порівняльний аналіз клінічного перебігу кору у дорослих у епідемічні сезони 2012-2014 та 2017-2019 років.

Матеріал і методи. Проведено аналіз 131 архівної історії хвороби пацієнтів з кором за 2012-2014 роки (31 пацієнт) та 2017-2019 роки (100 хворих), які знаходились на стаціонарному лікуванні у КУ «Обласна інфекційна клінічна лікарня ЗОР». Статистична обробка даних проведена з використанням сформованої бази пацієнтів в програмі «STATISTICA for Windows 6.0» (StatSoft Inc., №AXXR712D833214FAN5).

Отримані результати. За результатами проведеного аналізу встановлено, що епідемічний підйом захворюваності на кір у 2017-2019 р.р. є значно інтенсивнішим за попередній 2012-2014 р.р., про що свідчить значно більша кількість госпіталізованих пацієнтів. До того ж слід відзначити, що у епідемічному сезоні 2012-2014 р.р. кір чітко зберігала весінню сезонність з максимальним рівнем захворюваності у березні. На відміну від попереднього періоду, у 2017-2019 р.р. підйом захворюваності розпочався в осені та безперервно триває й на сьогодні. При цьому в ці епідемічні сезони віковий склад захворілих на кір госпіталізованих дорослих був такий: переважали особи молодого віку (62 %), особи юного віку склали 31 %, а осіб старше 45 років було 7 %. Середній вік дорослих хворих на кір склав (31,3±0,8) рік. Порівняння ступеня підтвердження діагнозу кір у різні епідемічні підйоми захворюваності виявилася така: у 2012-2014 рр. підтвердження діагнозу кір у більшості випадків відбувалося за рахунок клініко-серологічних даних (67,7%), ніж за рахунок клініко-епідеміологічних (19,4 %) та виключно клінічних даних (12,9 %); у 2017-2018 рр. підтвердження у більшості випадків відбувалося за рахунок клініко-епідеміологічних (62 %), ніж за рахунок клініко-серологічних (26%) та виключно клінічних даних (12 %).

Клінічна картина кору у дорослих в сучасних умовах зберігає всі типові ознаки, однак характеризується високою частотою розвитку різних ускладнень. Так, у 81 % хворих кір має тяжкий перебіг, у 19 % - середньотяжкий. У всіх дорослих хворих на кір мав місце продромальний період, тривалість якого була більшою при формуванні тяжкого перебігу захворювання: (3,5±0,3) проти (2,8±0,1) днів. При тяжкому перебігу частіше ($p<0,05$) мав місце виражений астеновегетативний синдром (100 % проти 66,7 %), сухий надсадний кашель (100 % проти 87,7 %), склерокон'юнктивіт, що супроводжувався різями в очах (100 % проти 66,7 %), осиплість голосу (73,7 % проти 25,9 %), одутловатість обличчя (100 % проти 64,2 %). У 5,3 % хворих з тяжким перебігом кору був геморагічний компонент висипу.

Ускладнення у дорослих хворих на кір розвивалися не лише при тяжкому, але й при середньотяжкому перебігу захворювання. Проте частота їх розвитку та спектр залежали від тяжкості: при середньотяжкому перебігу наявність ускладнень відзначено у 55,6%, а саме з боку дихальної системи – у 41,9 %; травної системи – у 39,5 %, а при тяжкому перебігу ускладнення розвинулися у всіх пацієнтів, а саме з боку дихальної системи (100 %) та травної системи (84,2 %). В епідемічному сезоні 2017-2019 р.р., на відміну від сезону 2012-2014 р.р. в структурі ускладнень частіше відзначено розвиток гепатиту (47% проти 29%) та ентериту (8% проти 3,2%).

Висновки. Епідемічний сезон кору 2012-2014 рр. характеризувався чіткою весною сезонністю, на відміну від сезону 2017-2019 рр., в якому була відсутня сезонність. Перебіг кору у дорослих у сезон 2017-2019 рр., на відміну від сезону 2012-2014 рр. характеризувався частішим розвитком ускладнень (66% проти 51%), насамперед гепатиту (47 % проти 29 %) та ентериту (8 % проти 3,2 %).

КАЗКОТЕРАПІЯ ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ПСИХІЧНО-ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ.....	120
Ткаченко А.М., Панов Н.С.	
ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНДОСКОПІЧНОЇ УЛЬТРАСОНОГРАФІЇ В ЗАПОРІЖЖІ	121
Ткачов В.С., Стешенко А.О., Діденко Е.В., Лесик Г.М.	
ЕФЕКТИВНІСТЬ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З ГНІЙНО-СЕПТИЧНИМИ УСКЛАДНЕННЯМИ ПІСЛЯПОЛОГОВОГО ПЕРІОДУ	122
Толкачова А.С.	
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК НЕВРОЛОГІЧНИХ ПРОЯВІВ ТА МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН НА МРТ З ПОРУШЕННЯМ КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ У ХВОРИХ НА ДИСЦИРКУЛЯТОРНУ ЕНЦЕФАЛОПАТІЮ II СТАДІЇ	123
Ушакова А.Р., Гайнова А.О.	
СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ З АНОМАЛІЯМИ РЕФРАКЦІЇ ПІСЛЯ ЕКСИМЕРЛАЗЕРНОЇ КОРЕКЦІЇ ЗОРУ	124
Фам Т.Н.Х., Завгородня Н.Г., Поплавська І.О.	
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕБІГУ КОРУ У ДОРΟΣЛИХ У ЕПІДЕМІЧНІ СЕЗОНИ 2012-2014 ТА 2017-2018 РОКІВ	125
Федько К.О., Білокобила С.О., Рябоконт О.В.	
КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ В У ХВОРИХ БЕЗ ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ ЗАЛЕЖНО ВІД ВІРУСНОГО НАВАНТАЖЕННЯ	126
Хелемендик А.Б., Рябоконт О.В.	
ОЦІНКА ВПЛИВУ «МЕБІКАРУ ІС» НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ЗА ДАНИМИ ОПИТУВАЛЬНИКА MOS SF-36 У ХВОРИХ НА ХІМІОРЕЗИСТЕНТНИЙ ТУБЕРКУЛЬОЗ, ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ПАЛІАТИВНОМУ ЛІКУВАННІ	127
Худяков Г. В.	
ПОКАЗНИКИ ГЕМОДИНАМІКИ У ХВОРИХ ІЗ СЕРЦЕВОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ ТА ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЮ	128
Човганюк О.С., Гаман І.О., Шеремета О.М.*, Палій О.Ю. **	
ЗМІНИ ПРИЗИНУ В УМОВАХ ДЕФЦИТУ ФУНКЦІЇ СКЕЛЕТНОЇ МУСКУЛАТУРИ ТА М'ЯЗОВОЇ МАСИ У ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ.....	129
Чудова Н.І.	
ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ У ОСІБ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ ЗАЛЕЖНО ВІД ФУНКЦІОНАЛЬНОГО КЛАСУ СТЕНОКАРДІЇ	130
Шальміна М.О.	
ЗМІНИ РІВНЯ ЕКСПРЕСІЇ CD40L У ОСІБ ПОХИЛОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ ЗАЛЕЖНО ВІД ФУНКЦІОНАЛЬНОГО КЛАСУ СТЕНОКАРДІЇ	130
Шальміна М.О.	
QUANTITATIVE FEATURES OF FRONTAL CORTICAL NEURONES IN THE DYNAMICS OF ALCOHOLIC ENCEPHALOPATHY	131
Shulyatnikova T.V., Suleimanova S.V.	
QUANTITATIVE PARAMETERS OF THE BRAIN OEDEMA IN THE DYNAMICS OF ALCOHOLIC ENCEPHALOPATHY	132
Shulyatnikova T.V., Suleimanova S.V.	
RURAL-URBAN DIFFERENCE IN PLASMA LIPID LEVELS IN ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION PATIENTS OF ZAPORIZHZHIA REGION	133
Yechuri Ravindra, Syvolap V.D., Lashkul D.A.	
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНИХ ПРОЯВІВ ЕНТЕРОВІРУСНИХ МЕНІНГІТІВ У ДОРΟΣЛИХ ТА ДІТЕЙ	133
Ялова Г.В., Задирака Д.А.	
ВІД ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ ТА ПОШУКУ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ – ДО СТВОРЕННЯ НОВИХ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ.....	137
ЩОДО СТВОРЕННЯ НОВОГО ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОПІКІВ ОЧЕЙ ТА КАТАРАКТИ	135
Акопян Р. Р.	